

ESFOCAR - SEDE PUERTO MONTT
PLANTEL DOCENTE – OFICINA CURRICULAR Y PROFESORES

ANEXO TÉCNICO

FICHA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

OBJETO: Adquisición de **01 Switch PoE Smart TP-Link modelo TL-SL2428P (o T1500-28PCT) o equivalente técnico o superior**, destinado a la conexión de puertos para puntos de red de la dependencia oficina curricular y profesores de este plantel docente.

PRESUPUESTO MÁXIMO	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
\$180.128 (IVA incluido)	5 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra	Calle 27 de abril N° 51, Esfocar sede Puerto Montt

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proveedor deberá ofertar conforme a las especificaciones del producto que se requiere. Se aceptará el producto de referencia o cualquier equivalente técnico o superior que cumpla o supere las especificaciones mínimas indicadas.

N°	Característica	Especificación Técnica Mínima Requerida
1	Marca y Modelo	TP-Link TL-SL2428P (JetStream) o T1500-28PCT, o marca equivalente de reconocida calidad con soporte técnico y garantía vigente en Chile.
2	Tipo de Switch	Switch Ethernet Smart / Web Managed, Capa 2 (L2). Interfaz de administración basada en web (HTTP/HTTPS).
3	Puertos PoE 10/100 Mbps	Mínimo 24 puertos RJ-45 10/100BASE-TX con soporte Power over Ethernet (PoE) en todos los puertos.
4	Puertos Gigabit y SFP	Mínimo 4 puertos 10/100/1000BASE-T RJ-45 para uplink, de los cuales al menos 2 deben ser puertos Combo SFP (RJ-45/SFP).
5	Presupuesto de Potencia PoE	Mínimo 180 Watts de potencia total disponible para alimentar dispositivos PoE conectados.
6	Estándares PoE Soportados	IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+). Capacidad de detección automática de dispositivos PoE.
7	Capacidad de Conmutación	Mínimo 12,8 Gbps de switching capacity (capacidad de conmutación no bloqueante).
8	Rendimiento de Reenvío	Mínimo 9,5 Mpps (millones de paquetes por segundo) de forwarding rate.
9	Tabla de Direcciones MAC y VLAN	Mínimo 8.000 entradas en la tabla de direcciones MAC. Soporte para al menos 512 VLANs según IEEE 802.1Q.

10	Funciones de Gestión y Calidad de Servicio	Soporte completo: QoS (4 colas), ACL, IGMP Snooping, Port Mirroring, Link Aggregation. Gestión vía Web, SNMP v1/v2c/v3 y RMON.
----	---	--

N°	Característica	Especificación Técnica Mínima Requerida
11	Seguridad y Administración	Soporte para SSH, SSL/TLS, listas de control de acceso (ACL), control de tormentas de broadcast/multicast/unicast.
12	Montaje y Factor de Forma	Diseño rackeable en gabinete estándar 19". Factor de forma 1U. Kit de montaje en rack incluido. Dimensiones aproximadas: 440 mm (A) x 220 mm (P) x 44 mm (Al).
13	Alimentación Eléctrica	Fuente de alimentación 100-240 V AC, 50/60 Hz. Cable de poder incluido. Consumo máximo acorde al presupuesto PoE (típicamente ≤ 230 W).
14	Condiciones Ambientales y Certificaciones	Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C. Humedad relativa: 10% a 90% (sin condensación). Certificaciones CE, FCC, RoHS o equivalentes internacionales.
15	Estado y Accesorios del Equipo	Equipo completamente nuevo, sin uso previo, en embalaje original sellado. Debe incluir: guía de inicio rápido, kit de montaje en rack, cable de alimentación AC y cualquier otro accesorio estándar del fabricante.

NOTAS IMPORTANTES Y CONDICIONES DE LA OFERTA

1. El proveedor **deberá adjuntar obligatoriamente** a su oferta:

(a) Cotización formal vigente con vigencia mínima de 30 días.

(b) Ficha técnica o datasheet oficial del fabricante del producto ofertado. **Las ofertas que no adjunten estos documentos no serán consideradas en la evaluación técnica.**

2. Se aceptarán ofertas de productos equivalentes técnicos o superiores, siempre que cumplan o superen todas las especificaciones mínimas establecidas. El oferente es responsable de demostrar la equivalencia mediante la documentación técnica adjunta.

3. El equipo ofertado debe ser **nuevo**, de primera calidad, libre de defectos de fabricación y con garantía mínima del fabricante (preferentemente 12 meses o superior).

4. La entrega debe realizarse en un solo envío, en perfectas condiciones de embalaje, en la dirección y dentro del plazo indicado. Cualquier retraso o incumplimiento podrá generar las sanciones correspondientes según la normativa de compras públicas aplicable.