**ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES MANUALES DE AGUA DE SOBREMESA Y SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA**

Dirección de Salud Municipal de Chiguayante
Presupuesto máximo disponible: $1.550.000 IVA y despacho incluidos

## 1. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN

La Dirección de Salud Municipal de Chiguayante requiere la adquisición de 30 dispensadores manuales de agua de sobremesa, compatibles con botellones de agua purificada de 20 litros, conjuntamente con el suministro de 360 cargas de agua purificada de 20 litros, equivalentes a 12 cargas por cada dispensador.

La adquisición tiene por finalidad implementar puntos de acceso a agua y favorecer el consumo de agua como principal alternativa de hidratación, en el marco de las actividades educativas y comunicacionales desarrolladas por el Plan Comunal de Promoción de la Salud 2026.
La adquisición se vincula con la actividad ID 25129 “Hitos comunicacionales priorizando hábitos saludables, alimentación saludable (GABAS), actividad física y salud mental”, cuya planificación contempla una campaña de educación y promoción del consumo de agua y la habilitación de puntos de acceso a agua.

Asimismo, el Plan contempla dentro de sus gastos la adquisición de bebederos y/o dispensadores de agua, incluyendo equipamiento e insumos necesarios para su instalación, funcionamiento y abastecimiento.

## 2. CANTIDADES REQUERIDAS

La adquisición deberá considerar la totalidad de los siguientes productos:

| Producto | Cantidad |
|---|---|
| Dispensador manual de agua de sobremesa | 30 unidades |
| Botellón inicial de agua purificada de 20 L, incluyendo envase | 30 unidades |
| Recargas posteriores de agua purificada de 20 L | 330 unidades |
| Total cargas de agua de 20 L | 360 cargas |
| Volumen total de agua considerado | 7.200 litros |

Por cada dispensador adquirido se consideran 12 cargas de agua de 20 litros, incluyendo la carga inicial.

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPENSADOR

### 3.1. Tipo de producto

Se requiere dispensador manual de agua de sobremesa para botellón, diseñado para ser instalado sobre una mesa, mesón u otra superficie plana y estable.
El dispensador deberá funcionar mediante sistema de gravedad, instalándose el botellón de agua en posición invertida sobre la parte superior del equipo.

### 3.2. Funcionamiento

El equipo deberá ser de funcionamiento completamente manual.
No se aceptarán como equivalentes:

- dispensadores eléctricos;
- dispensadores de pedestal eléctricos;
- bombas eléctricas para botellón;
- bombas USB;
- bombas recargables;
- equipos que requieran pilas o baterías; ni
- equipos que requieran conexión a la red eléctrica para dispensar el agua.

### 3.3. Compatibilidad

El dispensador deberá ser compatible con botellones de agua purificada de 20 litros.
El proveedor será responsable de garantizar la compatibilidad entre los dispensadores ofertados y los botellones suministrados como parte de la misma adquisición.

### 3.4. Sistema de dispensación

Cada unidad deberá disponer de llave, grifo, válvula manual frontal o sistema equivalente, que permita:

- abrir y cerrar fácilmente el flujo de agua;
- dispensar agua de manera controlada;
- evitar filtraciones durante su utilización normal;
- facilitar su manipulación por personas adultas; y
- mantener un adecuado control del flujo.

### 3.5. Estructura y material

El cuerpo del dispensador deberá estar fabricado en material plástico resistente, lavable y apto para uso frecuente, o material de características equivalentes o superiores.
La estructura deberá ser suficientemente firme para soportar un botellón de 20 litros lleno durante su utilización normal.

### 3.6. Estabilidad

La base deberá permitir que el dispensador permanezca estable sobre una superficie plana durante:

- instalación del botellón;
- almacenamiento del agua;
- utilización del grifo; y
- dispensación habitual del agua.

No se aceptarán productos que presenten inestabilidad manifiesta durante su uso normal.

### 3.7. Higiene y limpieza

El diseño deberá permitir una adecuada limpieza y mantención.
Las superficies deberán ser lisas o de características que permitan su limpieza periódica y deberán encontrarse libres de bordes cortantes, terminaciones defectuosas u otros elementos que puedan representar riesgo durante su manipulación.

### 3.8. Temperatura del agua

El dispensador será utilizado para entregar agua a temperatura ambiente, por lo cual no se requiere sistema de refrigeración ni calentamiento.

3.9. Condición del producto

Todos los dispensadores deberán ser:

- nuevos
- sin uso
- entregados en buenas condiciones
- libres de roturas, fisuras y deformaciones
- con grifo o llave funcionando correctamente
- aptos para su utilización inmediata.

## 4. IMAGEN REFERENCIAL

Se adjuntará a las presentes especificaciones técnicas una imagen referencial del tipo de dispensador requerido, correspondiente a un dispensador plástico manual de sobremesa, con instalación superior de botellón invertido y llave frontal.

La imagen tendrá carácter exclusivamente referencial.

No se exige marca, fabricante, modelo, diseño o color específico.



Se aceptarán productos de distintas marcas, diseños o configuraciones, siempre que cumplan o superen las características funcionales y técnicas mínimas establecidas en estas especificaciones.
Esto es consistente con las orientaciones de compras públicas: las especificaciones técnicas deben definir la necesidad y funcionalidad del producto y evitar limitar injustificadamente la concurrencia a marcas o modelos determinados.

## 5. ESPECIFICACIONES DEL AGUA PURIFICADA

Se requiere el suministro total de 360 cargas de agua purificada de 20 litros, correspondientes a 7.200 litros de agua.

El agua suministrada deberá:

- ser apta para consumo humano
- cumplir con la normativa sanitaria vigente aplicable
- encontrarse debidamente envasada
- ser entregada en botellones íntegros y sanitizados;
- encontrarse debidamente sellada al momento de su entrega;
- no presentar alteraciones visibles;
- encontrarse dentro de su período de vigencia; y
- ser compatible con los dispensadores suministrados.

El proveedor deberá contar con las autorizaciones sanitarias que correspondan para la elaboración, envasado y/o distribución del agua destinada al consumo humano.

## 6. BOTELLONES INICIALES

La Dirección de Salud Municipal no proporcionará botellones vacíos para la primera entrega.
Por lo anterior, la oferta deberá contemplar como mínimo 30 botellones/envases de 20 litros, cada uno con su respectiva carga inicial de agua purificada.
De esta manera, cada uno de los 30 dispensadores podrá quedar inicialmente habilitado con un botellón.
Los botellones deberán ser compatibles con los dispensadores ofertados.

## 7. MODALIDAD DE ENTREGA DE LOS BOTELLONES DE AGUA

La adquisición considera un total de 360 cargas de agua purificada de 20 litros, distribuidas en dos (2) entregas programadas.

Los botellones correspondientes a ambas entregas deberán ser entregados por el proveedor llenos, sellados, sanitizados y en condiciones aptas para consumo humano.
Para la segunda entrega no será requisito que la Dirección de Salud Municipal entregue previamente al proveedor la misma cantidad de botellones vacíos recibidos en la primera entrega.
El proveedor deberá disponer de los envases necesarios para efectuar íntegramente la segunda entrega, independientemente de la cantidad de botellones vacíos que la institución tenga disponibles para devolución en ese momento.

En caso de existir botellones vacíos disponibles provenientes de la primera entrega, estos podrán ser entregados al proveedor para su recambio. Dicha devolución podrá ser parcial y estará sujeta a la disponibilidad efectiva de envases por parte de la Dirección de Salud Municipal. La falta de devolución total o parcial de los envases inicialmente entregados no podrá condicionar, retrasar ni impedir la segunda entrega.
Esta modalidad tiene por finalidad permitir que los puntos de hidratación mantengan disponibilidad y stock de agua, evitando que el abastecimiento dependa exclusivamente del retiro simultáneo de envases vacíos.

## 8. DISTRIBUCIÓN EN DOS ENTREGAS

El requerimiento total será ejecutado mediante dos (2) entregas programadas, no contemplándose despachos adicionales fuera de estas dos instancias.

Primera entrega: deberá considerar los 30 dispensadores manuales de agua de sobremesa, junto con 30 botellones nuevos de 20 litros, cada uno con su respectiva carga de agua purificada, de manera de dejar habilitados inicialmente los 30 puntos de hidratación.

Segunda entrega: deberá considerar la totalidad de las 330 cargas restantes de agua purificada de 20 litros. Estas deberán ser entregadas en botellones/envases dispuestos por el proveedor para dar cumplimiento íntegro a la entrega. No será requisito la devolución previa de los 30 botellones entregados inicialmente ni de una cantidad equivalente de envases vacíos. Si la Dirección de Salud Municipal dispone de botellones vacíos, podrá entregarlos al proveedor para recambio; sin embargo, el proveedor deberá efectuar la totalidad de la segunda entrega aun cuando la cantidad de envases vacíos disponibles para devolución sea inferior a la cantidad de botellones llenos requeridos.

No podrán aplicarse cobros adicionales por concepto de envases, recambio, transporte, despacho, carga, descarga u otros asociados a esta modalidad, debiendo todos dichos costos encontrarse considerados dentro del monto total ofertado y adjudicado.

## 9. COORDINACIÓN Y PLAZO DE LAS DOS ENTREGAS

Las dos entregas serán coordinadas previamente por la contraparte técnica de la Dirección de Salud Municipal de Chiguayante con el proveedor adjudicado, mediante correo electrónico u otro mecanismo formal acordado.
Una vez comunicada formalmente la fecha correspondiente a cada entrega, el proveedor deberá efectuar el despacho dentro del plazo acordado con la contraparte técnica.

La Dirección de Salud informará previamente el lugar correspondiente a cada entrega.

## 11. DESPACHO

El precio ofertado deberá contemplar todos los costos asociados al cumplimiento íntegro del requerimiento, incluyendo:

- 30 dispensadores
- 30 envases/botellones nuevos en la primera entrega
- 360 cargas totales de agua
- 330 cargas restantes de agua en botellones/envases dispuestos por el proveedor para la segunda entrega
- embalaje
- transporte
- carga y descarga
- impuestos
- dos entregas programadas;
- envases necesarios y eventual recambio de botellones, sin exigencia de devolución equivalente; y
- cualquier otro costo necesario para la correcta ejecución de la adquisición.

No se aceptarán cobros adicionales por despacho durante la vigencia del suministro.

## 12. GARANTÍA DE LOS DISPENSADORES

Los dispensadores deberán contar con una garantía mínima de 3 meses desde su recepción conforme, por defectos atribuibles a fabricación.
Durante dicho período, el proveedor deberá reparar o reemplazar, según corresponda y sin costo adicional para la institución, aquellos dispensadores que presenten:

- filtraciones
- fallas de la llave o grifo
- fisuras atribuibles a fabricación
- problemas de ensamblaje
- inestabilidad atribuible al producto
- otros defectos que impidan su utilización normal.

## 13. REPOSICIÓN DE PRODUCTOS

Los dispensadores que sean entregados dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas deberán ser reemplazados por el proveedor.
Asimismo, deberán reemplazarse sin costo adicional aquellos botellones que al momento de la entrega presenten:

- sello deteriorado o abierto
- filtraciones
- suciedad
- daños en el envase
- alteraciones visibles
- fecha de vigencia no adecuada
- cualquier condición que pueda comprometer la inocuidad del agua.

## 14. RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme será realizada por la contraparte técnica designada por la Dirección de Salud Municipal de Chiguayante para cada una de las dos entregas programadas.
Para la primera entrega se verificará especialmente:
a) Cantidad de dispensadores recibidos.
b) Correspondencia con el tipo de dispensador solicitado.
c) Funcionamiento manual por gravedad.
d) Compatibilidad con botellones de 20 L.
e) Funcionamiento de llaves o grifos.
f) Integridad de los productos.
g) Cantidad de botellones iniciales.
h) Integridad y sellado del agua entregada.

Para la segunda entrega se verificará la recepción íntegra de las 330 cargas restantes de agua purificada de 20 litros, en botellones sellados, sanitizados y aptos para consumo humano. La recepción conforme de esta entrega no estará condicionada a la devolución de los 30 envases iniciales ni a la entrega de una cantidad equivalente de botellones vacíos por parte de la Dirección de Salud Municipal.

Una vez efectuada cada entrega y otorgada la respectiva recepción conforme por la contraparte técnica, el proveedor deberá emitir la factura correspondiente a dicha entrega. No deberá emitirse factura antes de contar con la recepción conforme respectiva.

El pago se tramitará sobre la base de los productos efectivamente entregados, recibidos conforme y facturados en cada una de las dos entregas.

**15. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA OFERTA**
Para facilitar la revisión de las ofertas, solicitaría que cada proveedor acompañe:
Ficha técnica, fotografía, catálogo, enlace o documento equivalente del dispensador ofertado, que permita verificar sus características.
El antecedente deberá permitir identificar, al menos:

- tipo de dispensador
- funcionamiento manual
- modalidad de sobremesa
- compatibilidad con botellón de 20 L
- sistema de dispensación.

**16. PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE**
El presupuesto máximo disponible para la totalidad de la adquisición corresponde a:
$1.550.000 (un millón quinientos cincuenta mil pesos), IVA incluido.

El monto deberá incluir todos los costos asociados, particularmente IVA, dispensadores, botellones iniciales, agua purificada, recargas, transporte, dos entregas programadas y despacho dentro de la comuna de Chiguayante.

La oferta deberá contemplar la totalidad del requerimiento:
30 dispensadores manuales de sobremesa + 360 cargas de agua purificada de 20 litros.

Carla Díaz Medina
Encargada comunal de promoción de salud y participación ciudadana
Dirección de Administración de Salud
Ilustre Municipalidad de Chiguayante

Chiguayante, 05 de octubre de 2026