



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Materiales y/o Herramientas a Usar en Reparaciones Varias de Mobiliario y Juegos Plazas de la Comuna	
OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO	Materiales y/o Herramientas a Usar en Reparaciones Varias de Mobiliario y Juegos Plazas de la Comuna	
LISTADO DE PRODUCTOS/SERVICIOS SOLICITADOS	Tipo de producto/servicio y su descripción genérica	Cantidad
	- Soldadora 14": Tipo INDURA MMA,TIG, peso 6,5kg, fase eléctrica monofásica, amperaje mínimo 10 A max 200 A Potencia 7,7 w, clase de aislamiento H	1 soldadora
	- Tronzadora TIPO MAKITA :Peso 18,7 kg , diámetro del disco 14 " , diámetro del agujero 25,4mm, velocidad en vacío 3800 min -1 , dimensiones 530mmx295mmx 640mm con protector de seguridad tipo europeo.	1 Tronzadora
	- Taladro percutor TIPO BOCH: Potencia 850 w, tamaño mandril 13mm, largo cable mínimo 2 mts, tipo de taladro percutor uso industrial, velocidad 3500 RPM, voltaje 220 v	1 Taladro
	- Pistola para pintar TIPO INDURA: Debe incluir recipiente manguera motocompresor, Tipo Pulverizador, Capacidad del depósito Lts. 1 min, Longitud min de la manguera Mts 1,5, Tensión Suministrada V, Ph, Hz 220/1/50, Potencia Máxima W 600, Presión de Trabajo PSI 2-5, Caudal de Aire Lts/Min 175, Diámetro boquilla de salida mm 1,5 Distancia de rociado mm 200, Dimensiones 90x400x185 mm , peso 2,95 kg app	1 Pistola para pintar
	-Esmeril Angular Inalámbrico TIPO TOTAL: Motor sin escotillas, voltaje 20 v, potencia máxima de entrada 900 w, velocidad sin carga 3000/6000/9000 RPM, diámetro del disco 115mm, rosca del eje M14 ,voltaje de carga 220-240v - 50/60 Hz ,Debe incluir cargador , 2 baterías de 4,0 ah , 1 juego de discos abrasivos para corte de metal y maletín de transporte	1 Esmeril
	-Taladro Atornillador Percutor Inalámbrico TIPO TOTAL: Motor brushless,3 funciones (Atornillador, Taladro y Taladro Percutor),con selector de torque máximo 55 NM , 2 velocidades mecánicas 0-500/0-2000 RPM ,2 baterías de litio-ion- de 20 v -2.0Ah ,controles torque 22+1+1+ cargador rápido 1Hr ,voltaje de carga 220-240v - 50/60 Hz Debe incluir maletín de transporte y almacenaje	1 Taladro
	- Esmalte al Agua Exterior e Interior Tipo Ceresita ,naturaleza química :,resina sintetica, VOC teorico, 150 galon, teminacion Egg-shell- cascara de huevo brillo: 5-15 (brillo 85° espesor 200um humedo diluyente agua potable rendimiento t 35-45 m2/gal tiempo de secado al tacto 30 min secado para pintar secado rapido para repintar 6 hrs secado final de 14- 21 dias	26 Galones (colores 5 Rojo Bermellon ; 3 Verde Limon; 3 verde Trebol ; 5 Azul Rey, 5 Naranja ;5 amarillo rey o colores similares, adjuntar muestra para aprobación)



- Esmalte Sintetico Exterior e Interior Semibrillo Tipo Ceresita : Naturaleza Liquida VOCX teorico 73g/i , Brillo 60° 30-40 / Brillo 80° 55-75 ; Rendimiento 40+- 5 m2 minimo .	50 galones (colores 8 Azul Rey; 8 Naranjos; 9 Rojo Bermellón; 12 Amarillo Rey; 5 Verde Trebol , 5 Verde Manzana , 3 Café Moro o colores Similares adjuntar muestra para aprobación)
- Disco de Corte Metal 4 1/2" Excelente Abrasivo 115x2,5x22,23 mm 13300 rpm 80 m/s maximo Made in E.U o Turkey	50 discos
- Disco de Corte Metal 7" Linea especialista 180x3,0x22,023 8500 rpm 80 m/s maximo Made in Francia	30 discos
- Disco Corte Tronzadora 14"x 3mm Acero -InoxDisco abrasivo reforzado para corte de metales ferrosos y acero inoxidable 4400rpm hasta 80 m/s. 350x3,0x25,4 14x1/8x1 /refuerzo de 2 mallas./Fabricacion Francia	10 discos
- Cinta de enmascarar 5 cm rinde 40 metros	8 unidades
- Brocha 3" de cerdas sintéticas, para todo tipo de pinturas y barnices. Vulcanizado epóxico y virola cincada Mango de madera fresado Largo útil cerda: 51 mm (+/- 1,5 mm)	25 brochas
-Brocha 2" de cerdas sintéticas, para todo tipo de pinturas y barnices. Vulcanizado epóxico y virola cincada. Mango de madera fresado Largo útil cerda: 51 mm (+/- 1,5 mm)"	25 brochas
-Aguarras mineral en formato botella de 1 litro	25 litros
-Perno de anclaje de 3/8 con golilla y tuerca zincada	50 pernos
- Electrodo E 6011, de 25.9 cm de largo y 3/32"	50 kilos
- Tornillo zincado cabeza de lenteja punta broca 1/2" uso Metal formato 100 und.	10 cajas
- Tornillo zincado cabeza de lenteja punta broca 1" uso en Metal formato 100 und	10 cajas
-Tornillo 1"1/4 zincado Uso en madera /metal formato 100 und.	10 cajas
- Tornillo 2" zincado Uso en madera /metal formato 100 und.	10 cajas
-Tornillo 3" zincado Uso en madera /metal formato 100 und.	10 cajas
-Tornillo 1 5/8 zincado Uso en madera /metal formato 100 und.	10 cajas



	- Tirafondo 2" Uso en madera formato 100 und. - Tarugo clavo 4" uso en madera formato 100 und. - Pernos autoperforante 2" cabeza hexagonal punta broca uso madera /metal formato 100 und. -Pernos autoperforante 2" cabeza hexagonal punta espada uso madera/metal formato 100 und. - Pernos autoperforante 1" cabeza hexagonal punta broca uso metal formato 100 und. -Enchufe macho domiciliario 3 polos en línea 16 A , NEGRO - Alambre flux 0.8 para procesos de soldadura sin conexión a gas formato de 5 kilos	10 cajas 10 cajas 10 cajas 10 cajas 10 cajas 2 unidades 1 carrete
HORARIOS Y PLAZOS	Recepción de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30 hrs.	
PRESUPUESTO REFERENCIAL O DISPONIBLE	\$5.500.000	
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE ENTREGA	Pago a 30 días	
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE EL OFERENTE DEBE ADJUNTAR		
CLÁUSULAS REQUERIDAS		



FLORENCIO VALDOVINOS REYES
DIRECTOR (S)