

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1- Generalidades

El Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, en adelante denominado SLEP Punilla Cordillera, requiere la adquisición de insumos para Plotter e impresora 3D para el Liceo José Manuel Pinto Arias de la comuna de Pinto y para el Liceo Capitan Ignacio Carrera Pinto de la comuna de San Carlos.

2- Presupuesto Máximo y sus líneas de adquisición

A continuación, se detallan los **productos requeridos y sus unidades**:

Nº LINEA	COMUNA	EE.EE	ESPECIALIDAD O TALLER LABORAL	MONTO MAXIMO
LINEA 1	SAN CARLOS	LICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO	ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD	\$190.400
LINEA 2	PINTO	LICEO JOSE MANUEL PINTO ARIAS	TALLER DE PERIODISMO	\$988.000
			TOTAL	1.178.400

NOTA (1): Cualquier cotización que supere el monto máximo asignado, su oferta se declarará inadmisibile.

NOTA (2): El oferente deberá ofertar a las 02 líneas para las diferentes especialidades, no se aceptarán ofertas parciales, en caso de que esto no ocurra, la oferta se declarará inadmisibile.

NOTA (3): Se debe cotizar por la totalidad de los productos requeridos, en caso de que esto no ocurra, la oferta se declarará inadmisibile.

3- Productos solicitados

LINEA N°1	
ESTABLECIMIENTO	LICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO
COMUNA	SAN CARLOS
MONTO MAXIMO DISPONIBLE	\$190.400.-

DETALLE DE PRODUCTOS			
ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANTIDADES
1	Filamento PLA Color Negro	Filamento para impresión 3D tipo PLA o equivalente. Compatible con impresora Creality Ender-3 V3 KE . Diámetro: 1,75 mm ±0,02 mm . Peso neto mínimo: 1 kg por bobina . Temperatura de extrusión recomendada: 190 °C a 230 °C . Temperatura de cama: 0 °C a 60 °C . Baja contracción, buena adhesión entre capas y acabado uniforme. Color: Negro . Envasado original.	4
2	Filamento PLA Color Rojo	Filamento para impresión 3D tipo PLA o equivalente. Compatible con impresora Creality Ender-3 V3 KE . Diámetro: 1,75 mm ±0,02 mm . Peso neto mínimo: 1 kg por bobina . Temperatura de extrusión recomendada: 190 °C a 230 °C . Temperatura de cama: 0 °C a 60 °C . Baja contracción, buena adhesión entre capas y acabado uniforme. Color: Rojo . Envasado original.	2
3	Filamento PLA Color Amarillo	Filamento para impresión 3D tipo PLA o equivalente. Compatible con impresora Creality Ender-3 V3 KE . Diámetro: 1,75 mm ±0,02 mm . Peso neto mínimo: 1 kg por bobina . Temperatura de extrusión recomendada: 190 °C a 230 °C . Temperatura de cama: 0 °C a 60 °C . Baja contracción, buena adhesión entre capas y acabado uniforme. Color: Amarillo . Envasado original.	2
4	Filamento PLA Color Azul	Filamento para impresión 3D tipo PLA o equivalente. Compatible con impresora Creality Ender-3 V3 KE . Diámetro: 1,75 mm ±0,02 mm . Peso neto mínimo: 1 kg por bobina . Temperatura de extrusión recomendada: 190 °C a 230 °C . Temperatura de cama: 0 °C a 60 °C . Baja contracción, buena adhesión entre capas y acabado uniforme. Color: Azul . Envasado original.	2

Requisitos complementarios

- Los filamentos deberán ser **nuevos, originales y sin uso**, entregados en su envase original sellado.
- Se aceptarán filamentos de cualquier marca, siempre que **cumplan íntegramente las especificaciones técnicas mínimas** y sean compatibles con la impresora **Creality Ender-3 V3 KE**.

- El oferente deberá indicar en su oferta la **marca, modelo y ficha técnica** del filamento ofertado, acreditando su compatibilidad con impresoras FDM de filamento de **1,75 mm**.

LINEA N°2	
ESTABLECIMIENTO	LICEO JOSE MANUEL PINTO ARIAS
COMUNA	PINTO
MONTO MAXIMO DISPONIBLE	\$988.000.-

DETALLE DE PRODUCTOS			
ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANTIDADES
1	Rollo de papel bond 36 pulgadas	Papel bond blanco para impresión inkjet de gran formato. Ancho: 36 pulgadas (914 mm) . Gramaje: 80 g/m² . Largo mínimo: 50 metros por rollo. Núcleo de 2 pulgadas (50,8 mm) o compatible con el equipo institucional. Secado rápido, alta blancura, libre de ácido, apto para impresión de planos, gráficos y documentos técnicos. Compatible con plotter de inyección de tinta de gran formato.	4
2	Resmas papel A3+	Papel blanco tamaño A3+ (329 × 483 mm) . Gramaje 80 g/m² . Resma de 250 hojas . Alta blancura, superficie lisa, apto para impresión inkjet y láser. Libre de atascos y de calidad para impresión profesional.	6
3	Rollo papel fotográfico satinado 36 pulgadas	Papel fotográfico satinado para impresión inkjet de gran formato. Ancho: 36 pulgadas (914 mm) . Gramaje mínimo 180 g/m² o superior. Largo mínimo 30 metros . Acabado satinado de alta resolución, secado rápido, excelente reproducción de colores, resistente al agua una vez seca la impresión. Compatible con tintas pigmentadas y colorantes utilizadas por plotters de gran formato.	4
4	Rollo papel banner 36 pulgadas	Papel para banner o presentación de alta calidad para impresión inkjet. Ancho: 36 pulgadas (914 mm) . Gramaje mínimo 120 g/m² (o superior según fabricante). Largo mínimo 30 metros . Acabado mate, alta opacidad, buena rigidez, secado rápido y excelente definición de imagen. Compatible con impresoras de gran formato de inyección de tinta.	3

Requisitos complementarios:

Compatibilidad	Los productos ofertados deberán ser 100% compatibles con equipos de impresión de gran formato tipo Canon imagePROGRAF TM-300 o equivalentes , sin requerir adaptaciones, modificaciones o accesorios adicionales. La sola referencia al modelo del equipo tiene como finalidad definir la compatibilidad técnica del producto, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente de compras públicas.
Condiciones de calidad	Ser nuevos y originales de fábrica.

	• Entregarse en su envase original, sellado y sin daños. • No presentar humedad, deformaciones ni deterioro. • Contar con una vida útil remanente mínima de 12 meses cuando corresponda. • Estar libres de defectos de fabricación.
Presentación	• Marca. • Gramaje. • Ancho. • Largo. • Tipo de papel. • Compatibilidad. • Número de lote o fabricación cuando corresponda. • Resmas selladas de fabrica
Garantía	El proveedor deberá reemplazar cualquier producto que presente defectos de fabricación, daños durante el transporte o incompatibilidad con las especificaciones técnicas solicitadas, sin costo para la institución. Se aceptarán productos de cualquier marca, siempre que cumplan o superen todas las especificaciones técnicas establecidas en las presentes Bases.
Criterio de equivalencia	Se aceptarán productos de cualquier marca, siempre que cumplan o superen todas las especificaciones técnicas establecidas en las presentes Bases.

4- Reemplazo de productos

El SLEP Punilla Cordillera a través de sus establecimientos educacionales, se reserva el derecho de verificar y rechazar cualquier producto defectuoso. En este caso, el proveedor deberá proceder con el reemplazo del producto correcto de acuerdo con la lista de productos ofertados a la brevedad, asumiendo exclusivamente los costos asociados a dicha sustitución.

Lo anterior, también aplica en situaciones en las que se entregue un producto que no figure en la lista de productos ofertados, es decir, cuando se realice una sustitución no autorizada.

5- Entrega de productos

Los productos deberán ser entregados en dependencias de cada establecimiento educacional:

RESPONSABLE	Fabian Valenzuela Navarrete
NUMERO DE CONTACTO	978926820
DIRECCION	AV. ARTURO PRAT #460-SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA PUNILLA CORDILLERA
COMUNA	SAN CARLOS

6- Plazo de entrega de productos

El plazo máximo de productos otorgado corresponde a **5 días corridos**, una vez aceptada la respectiva orden de compra.

El proveedor tendrá un plazo máximo de 24 horas para aceptar la orden de compra, en caso contrario de manera automática se solicitará la cancelación, dejando sin efecto el presente proceso.

7- Formalidades

Al presente proceso se deben adjuntar los siguientes documentos:

- Cotizaciones de libre formato
- Anexo N°1 Identificación del Oferente

Estos documentos deben debidamente firmados y adjuntos a la oferta.

En caso de que esto no ocurra, la oferta del proveedor se declara inadmisibile.