

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETIVO

Fortalecer las condiciones de seguridad y preparación ante emergencias y desastres en los establecimientos dependientes de la Dirección del Servicio de Salud de Antofagasta, mediante la adquisición e instalación de luces de emergencia y señaléticas luminosas de "Salida", asegurando una evacuación segura y oportuna de funcionarios, usuarios y visitantes ante situaciones de riesgo.

2. ANTECEDENTES GENERALES

En el marco de la gestión de Emergencias y Desastres, y con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo dependientes de la Dirección del Servicio de Salud de Antofagasta, se realizó un catastro exhaustivo en todas las unidades y establecimientos dependientes, incluyendo esta Dirección, con el propósito de identificar la disponibilidad, estado operativo y brechas existentes respecto de luces de emergencia y señaléticas luminosas de "Salida".

El levantamiento evidenció la existencia de equipos en mal estado, con funcionamiento deficiente, así como la ausencia de estos elementos en sectores críticos para la evacuación y respuesta ante emergencias. Considerando que la iluminación de emergencia y la señalización de vías de evacuación constituyen medidas esenciales para resguardar la integridad de funcionarios, usuarios y visitantes ante situaciones de riesgo, resulta necesario abordar oportunamente las brechas detectadas.

Por lo anterior, se requiere la adquisición de luces de emergencia recargables y letreros LED de "Salida", destinados principalmente a vías de evacuación, accesos principales, pasillos, escaleras y otros sectores de alta circulación de personas. La instalación de estos dispositivos permitirá mejorar la orientación y desplazamiento seguro durante eventos que impliquen cortes de energía, incendios, sismos u otras situaciones de emergencia que requieran evacuación.

En consecuencia, se recomienda priorizar la compra e instalación de los equipos y señaléticas faltantes, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, cumplir con las exigencias normativas aplicables y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en los establecimientos evaluados. Los establecimientos considerados en este requerimiento son los siguientes:

- Dirección del Servicio de Salud de Antofagasta.
- COSAM Sur.
- Hospital Día Adulto de Antofagasta.
- Hospital Día Infante Adolescente de Antofagasta.
- Centro Regulador SAMU.
- COSAM Central.
- COSAM Norte.
- COSAM Calama.
- Hospital Día Adulto de Calama.
- Hospital Día Infante Adolescente de Calama
- Bases SAMU región de Antofagasta.

3. DETALLE DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDADES	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria de emergencia autónoma recargable tipo LED.	90	• Autónoma tipo LED. • Alimentación 220 V. • Batería recargable sellada libre de mantenimiento. • Autonomía mínima de 180 minutos. • Flujo luminoso mínimo de 300 lúmenes. • Encendido automático ante corte de suministro eléctrico. • Indicador de carga. • Botón de prueba. • Certificación SEC vigente. • Carcasa de material ignífugo. • Montaje mural o sobrepuesto. • Garantía mínima de 12 meses. • Disponibilidad de repuestos y servicio técnico en Chile.
Señalética de "Salida"	10	• Señalética de emergencia iluminada tipo LED con leyenda "SALIDA". • Uso interior para señalización de rutas de evacuación. • Funcionamiento permanente. • Tecnología LED de alta eficiencia. • Vida útil mínima de los LED: 30.000 horas. • Alimentación: 220–240 V CA, 50 Hz. • Sistema de carga automática de batería. • Batería recargable sellada libre de mantenimiento (litio o plomo-ácido sellada). • Activación automática durante cortes de energía. • Letras color verde sobre fondo blanco. • Certificación SEC vigente. • Garantía mínima de 12 meses.

		• Disponibilidad de repuestos y servicio técnico en Chile.
--	--	--

4. PRESUPUESTO

\$1.600.000.- (un millón seiscientos mil pesos)

5. PLAZO DE ENTREGA

10 días hábiles.

6. LUGAR DE DESPACHO

Simón Bolívar #523.

7. ENCARGADOS DE COMPRA

NOMBRE: Diego Varela Alessandri
CORREO: diego.varela@ssantofagasta.cl
FONO CONTACTO: 552 655472

NOMBRE: Graciela Fuentes Daza
CORREO: graciela.fuentes@ssantofagasta.cl
FONO CONTACTO: 552 655548

En Antofagasta, a 17 de julio 2026