



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTUFA A PELLET AMESTI ITALY 8100 PLUS -2

1. Antecedentes generales

La Municipalidad de Coyhaique, en el marco del Programa Quiero Mi Barrio, se requiere adquirir repuestos para una estufa a pellet marca Amesti, instalada en la **Oficina Barrial Arturo Prat ubicada en Los Cipreses N°1485**, comuna de Coyhaique.

La adquisición tiene como finalidad reparar el equipo y restablecer su funcionamiento seguro, eficiente y conforme a las recomendaciones del fabricante.

2. Objetivo de la contratación

Adquirir repuestos nuevos, originales o técnicamente compatibles con la estufa a pellet **Amesti ITALY 8100 PLUS -2** individualizada en estas especificaciones, incluyendo su entrega.

3. Identificación del equipo

Antecedente	Información
<i>Marca</i>	Amesti
<i>Modelo</i>	Amesti ITALY 8100 PLUS -2
<i>Número de serie</i>	48696
<i>Potencia</i>	9,2 kW
<i>Año de fabricación</i>	Dic 2024
<i>Repuesto requerido según diagnóstico</i>	: Sensor de Humos, Templador, deflector y kit de instalación horizontal Pellet Amesti. Se adiciona otro caño de 1 metro con los sellos con los O-RING de silicona 100% herméticos





Coyhaique
Municipalidad



QUIERO MI BARRIO
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS

Amesti MODELO **ITALY 8100 PLUS - 2** N° Serie **48696**

FECHA DE FABRICACIÓN MES ☐ ENE ☐ FEB ☐ MAR ☐ ABR ☐ MAY ☐ JUN ☐ JUL ☐ AGO ☐ SEP ☐ OCT ☐ NOV ☐ DIC AÑO ☐ 2023 ☐ 2024

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Si el piso es de madera, alfombra o plástico, deberá poner una base protectora de metal u otro material incombustible bajo el calefactor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALEFACTOR

Potencia Térmica Nominal.....	9,2 kW
Potencia Calefacción Ambiental.....	9,2 kW
Potencia térmica Reducida.....	4,1 kW
Concentración de CO P. Nominal.....	< 0,04 %
Concentración de CO P. Reducida.....	< 0,06 %
Rendimiento Potencia Nominal.....	87,2 %
Rendimiento Potencia Reducida.....	85,8 %
Emisión de Material Particulado.....	2,48 g/h
Potencia Eléctrica Encendido-Nominal....	380W-60W
Alimentación Eléctrica.....	220V/50Hz

• Norma Chilena NCh3282

ADVERTENCIA
1- Siga las instrucciones de funcionamiento. 2- Utilice solamente combustibles recomendados.
3- Instalar con Técnico Autorizado para cobertura de Garantía.

Fabricado por: FUEGOCLIMA Spa. Patriota José Miguel Carrera 7, Colina, Santiago, Chile - 2 2798 0000 - estufasecologicas@amesti.cl - amesti.cl

SEC 12072023 0000000479679

**Ilustración 1: Modelo de Estufa Pellet para La Adquisición de Repuestos.
Para mayores detalles.**



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/DSL.GIC-383>



4. Repuestos requeridos: Las cantidades y componentes definitivos deberán corresponder al diagnóstico técnico emitido para el equipo.

Tabla 1: Repuestos o componentes Requeridos.

N.º	Repuesto o componente	Especificación mínima	Cantidad	Precio referencial
1	Sonda de humos	Original	1 unidad	\$10.000
2	Templador	Original	1 unidad	\$50.000
3	Protector Deflector	Original	1 unidad	\$40.000
4	Kit de instalación horizontal para estufa a pellet Amesti	Kit completo, original Amesti	1 kit	\$135.000
5	Tubo o caño adicional	Largo de 1 metro, del mismo diámetro y material del kit de instalación	1 unidad	\$40.000
6	Sellos O-Ring de silicona (para tubo adicional)	Resistentes a altas temperaturas, compatibles con el diámetro de los ductos y aptos para asegurar el sellado hermético de todas las uniones del kit de instalación, incluido el caño adicional de 1 metro.	1 Unidad (Pack 5)	\$10.000
			SUBTOTAL	\$285.000
			TOTAL	
			IVA 19%	\$54.150
			TOTAL	\$339.150



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/DSL.GIC-383>



Coyhaique
Municipalidad



QUIERO MI BARRIO
PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN DE
BARRIOS

A continuación, se presentan dos ilustraciones referenciales: la primera corresponde a la composición del kit solicitado, mientras que la segunda muestra los componentes adicionales requeridos.




Ilustración 2: Componentes Kit Instalación Amesti.
Elemento solicitado en el recuadro N°4



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/DSLGC-383>




Ilustración 3: Repuestos o componentes requeridos adicionales señalados en color ROJO

Condición técnica: Todos los repuestos, accesorios y componentes deberán ser nuevos, originales Amesti. El kit deberá incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación, conexión y sellado hermético, sin requerir compras adicionales.

El oferente deberá indicar en su cotización la marca, el modelo, el código de cada repuesto y adjuntar fichas técnicas o antecedentes que permitan verificar su compatibilidad.

5. Requisitos técnicos mínimos

Los repuestos ofrecidos deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Ser nuevos y encontrarse sin uso.





- Ser originales Amesti.
- Incluir todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, cuando corresponda.
- Entregarse en su embalaje original.
- **No se aceptarán repuestos usados, reacondicionados, reparados o de procedencia desconocida.**

Cuando se ofrezcan repuestos equivalentes, el proveedor deberá demostrar documentalmente origen.

6. Medios de verificación

El oferente deberá acompañar su oferta con los siguientes antecedentes:

- Marca, modelo, código o número de serie del producto ofrecido.
- Documento que acredite su compatibilidad con la estufa Amesti correspondiente.
- Fotografías referenciales del repuesto.
- Indicación expresa de si el producto es original o equivalente.
- Plazo de entrega.
- Cotización económica desglosada, indicando valor neto, IVA y valor total.

La falta de antecedentes de los repuestos o componentes que impida comprobar la compatibilidad podrá provocar que la oferta sea declarada inadmisibile.

7. Plazo de entrega

El plazo máximo de entrega será de 7 días corridos, contados desde la aceptación de la Orden de Compra.

El oferente deberá indicar claramente el plazo comprometido en su oferta.

8. Lugar y condiciones de entrega

Los repuestos deberán entregarse en:

- **Lugar:** Oficina 5to piso.
- **Dirección:** Magallanes 283, depto. 5 piso, Secretaria Comunal de Planificación, Coyhaique.
- **Comuna:** Coyhaique
- **Horario:** 9:00-12:45 y 14:30-16:45 Lunes-Jueves ; 9:00-12:45 y 14:30-16:00 Viernes
- **Contacto:** +569 40234709





El despacho, embalaje, transporte, seguros y cualquier otro costo asociado deberán estar incluidos en el valor total ofertado.

9. Recepción conforme

La recepción conforme será otorgada por la Unidad Técnica una vez verificado que:

- Los repuestos corresponden a los solicitados.
- Se acredita su compatibilidad con el equipo.
- Se entregan nuevos, completos y sin daños.
- Se cumple el plazo y lugar de entrega.
- Se acompañan los documentos técnicos.

La sola entrega de los productos no implicará su recepción conforme.

10. Rechazo y reposición

La Municipalidad podrá rechazar aquellos repuestos que:

- No sean compatibles con la estufa.
- Sean usados, reacondicionados o reparados.
- Presenten daños o defectos.
- No correspondan a la marca, modelo, código o características ofertadas.
- No incluyan los antecedentes técnicos requeridos.

Si los productos entregados no cumplen con las especificaciones técnicas, no corresponden a los solicitados o no son originales, serán rechazados y devueltos al proveedor, sin costo para la Municipalidad. En dicho caso, se realizarán las gestiones administrativas correspondientes para dejar sin efecto la recepción conforme y proceder al cierre de la Orden de Compra, sin perjuicio de las demás medidas que resulten aplicables.

El proveedor deberá retirarlos y reemplazarlos, sin costo adicional, dentro de un plazo máximo de 5 días corridos desde la notificación.

11. Contenido de la oferta económica

La oferta deberá considerar todos los costos asociados a la contratación:

- Valor de los repuestos.
- Embalaje.





Coyhaique
Municipalidad



- Transporte y despacho.
- Instalación y pruebas, si corresponde.
- Garantía.
- Impuestos.
- Cualquier otro gasto necesario para cumplir íntegramente el servicio.

No se aceptarán cobros adicionales posteriores a la emisión de la Orden de Compra.

12. Documentos adjuntos Para Propuesta:

Para evitar errores en la compra, se solicita adjuntar:

- Fotografía de la placa de identificación.
- Fotografías de los repuestos.

De acuerdo con los requerimientos según la Tabla N°1 junto con su número de serie, el cual será utilizado para el proceso de recepción.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/DSLGIC-383>

13. Los Criterios de Selección.

En el siguiente cuadro se establecen los criterios, ponderaciones, medios de verificación y puntajes que serán considerados para evaluar las ofertas y seleccionar al proveedor que obtenga el mayor puntaje total.

Tabla 2: Criterios de Evaluación para el Proceso de Selección de Oferentes.

Selección	Criterios de evaluación	%	Método de evaluación y subcriterios
	Generales	100%	
x	Precio	40%	$PO = \frac{\text{Precio mínimo ofertado}}{\text{Precio de la oferta evaluada}} \times 100$
x	Plazo de entrega	10%	Se ajusta a los plazos establecidos menor o igual a 7 días hábiles 100 puntos No se ajusta a los plazos establecidos 0 puntos
x	Calidad técnica	35%	1. Cumple íntegramente la Ficha Técnica y acredita documentalmente que los repuestos son originales Amesti 100 puntos 2. No acredita la originalidad o no acompaña medios para su verificación suficientes (Que no sean Amesti) 0 puntos 3. No cumple con uno o más requisitos obligatorios -> Oferta inadmisibles
	Experiencia del oferente		
x	Experiencia y Presenta antecedentes	15%	1. Proveedor local con presencia en la Región de Aysén. Medio de Verificación: Facilitar patente comercial vigente, de lo contrario, el puntaje será 0 pts. . 50 pts. 2. Presenta compras similares, al menos 5 Órdenes de Compra de esta índole, en calidad de ACEPTADO. 50 pts.
	Alto impacto social	0%	
	Criterios específicos	0%	
	Otros	0%	
	Total	100%	

Firma
Director SECPLA



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/DSLIGIC-383>



Coyhaique
Municipalidad



La presentación de la oferta en el proceso de compra ágil implicará que el oferente conoce y acepta íntegramente las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en las presentes especificaciones técnicas.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/DSLGC-383>