

Pozo Almonte, 06 de Julio de 2026.

SOLICITUD DE COMPRA N° 123 / 2026

Identificación de financiamiento:

PRESUPUESTO	SUBPROG. 01		SUBPROG. 02	X
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB. GRAL.	X	SEP	
	FAEP		PIE	
	PRORET.		MANTENIMIENTO	
	REF. EDUC.		INTERNADO	
	OTRO (Indicar)			

Identificación del solicitante

NOMBRE	Samuel Diaz Mamani
CARGO	Subdirector AUTP
OBJETIVO	Mobiliario Liceo Camiña RBD 12759 y escuela básica Camiña RBD 167

USO EXCLUSIVO DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS SLEP	
ITEM	29
REGISTRO PRESUPUESTARIO	29.04 "Mobiliarios y Otros"

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR REFERENCIAL MAS IVA	VALOR TOTAL MAS IVA
1	Banca exterior tipo escaño urbano, de alta resistencia, o equivalente , para uso intensivo en espacios abiertos. Deberá contar con estructura metálica reforzada, tratamiento anticorrosivo, terminación apta para intemperie, asiento y respaldo en madera tratada, madera plástica o material equivalente de alta durabilidad. Deberá ser resistente a humedad, radiación solar y uso permanente, con tornillería galvanizada o inoxidable, respaldo, apoyabrazos, capacidad mínima para tres personas y resistencia mínima de 200 kg. Producto nuevo, de primera calidad, con garantía mínima de 6 meses.	6	250.000.-	1.500.000.-

	Especificaciones técnicas mínimas: • Banca para uso exterior intensivo. • Estructura metálica de acero o fierro reforzado. • Tratamiento anticorrosivo obligatorio. • Terminación con pintura electrostática, pintura al horno o equivalente para intemperie. • Asiento y respaldo en madera tratada, madera dura, madera impregnada, madera plástica o material equivalente de alta durabilidad. • Listones firmes, lisos, sin astillas, deformaciones ni bordes cortantes. • Resistente a humedad, radiación solar, polvo y uso permanente. • Tornillería galvanizada, inoxidable o con protección anticorrosiva. • Con respaldo y apoyabrazos laterales. • Capacidad mínima: 3 personas. • Resistencia mínima: 200 kg o superior. • Largo mínimo: 1,50 metros. • Base firme y estable. • Debe permitir anclaje al piso o incluir sistema de fijación, si corresponde. • Producto nuevo, sin uso, de primera calidad. • Garantía mínima: 6 meses por fallas de fabricación.			
--	--	--	--	--

	 Imagen referencial del producto			
2	Silla universitaria con paleta abatible, o equivalente, para uso educativo intensivo. Deberá contar con estructura metálica reforzada de acero tubular, terminación con pintura electrostática o equivalente, asiento y respaldo acolchados con espuma de alta densidad, tapiz resistente de fácil limpieza y respaldo ergonómico. Deberá incluir paleta lateral para escritura, fabricada en MDF, melamina o material equivalente, con superficie lisa y firme. La silla deberá contar con cuatro patas estables, regatones antideslizantes, capacidad mínima de carga de 100 kg y garantía mínima de 6 meses. Especificaciones técnicas mínimas: • Silla individual para uso educativo intensivo. • Estructura metálica reforzada de acero tubular. • Terminación con pintura electrostática, pintura al horno o equivalente. • Asiento y respaldo acolchados. • Espuma de alta densidad, resistente a deformaciones. • Tapiz en tela de alto tráfico, ecocuero, vinilo o material equivalente resistente y lavable.	10	65.000.-	650.000.-

	• Respaldo ergonómico. • Paleta lateral abatible o fija para escritura. • Paleta en MDF, melamina, madera prensada o material equivalente. • Superficie de paleta lisa, firme, resistente y de fácil limpieza. • Base de cuatro patas metálicas estables. • Regatones plásticos antideslizantes en patas. • Capacidad mínima de carga: 100 kg o superior. • Producto nuevo, sin uso, de primera calidad. • Garantía mínima: 6 meses por fallas de fabricación.  Imagen referencial del producto			
3	Taca Taca profesional o equivalente, destinado a uso recreativo intensivo. El producto deberá contar con estructura resistente y estable, fabricada en madera, MDF reforzado, melamina o material equivalente, con superficie de juego lisa, resistente al uso y de fácil limpieza. Deberá contar con barras metálicas resistentes y de giro fluido, mangos ergonómicos antideslizantes, jugadores plásticos de alta resistencia, marcador manual en ambos extremos, arcos	4	500.000.-	2.000.000.-

	incorporados y sistema de recuperación de pelota. Las dimensiones referenciales deberán ser aproximadas a 120 cm de largo, 60 cm de ancho y 80 cm de alto, aceptándose medidas equivalentes que mantengan la funcionalidad del producto. Deberá incluir al menos dos pelotas, accesorios de armado, manual de instalación si corresponde y garantía por defectos de fabricación. Especificaciones mínimas: • Mesa de taca taca profesional, para uso recreativo intensivo. • Estructura firme y resistente, fabricada en madera, MDF reforzado, melamina o material equivalente. • Superficie de juego lisa, resistente al roce y de fácil limpieza. • Medidas referenciales aproximadas: 120 cm de largo x 60 cm de ancho x 80 cm de alto, aceptándose medidas equivalentes. • Patas resistentes y estables, idealmente con niveladores. • Barras metálicas resistentes, cromadas o de acero, con giro fluido. • Mangos ergonómicos y antideslizantes. • Jugadores plásticos resistentes, firmemente fijados a las barras. • Marcador manual en ambos extremos. • Arcos incorporados con sistema de recuperación de pelota. • Debe incluir al menos 2 pelotas. • Producto debe entregarse armado o con todos sus accesorios para armado.			
--	--	--	--	--

	• Debe incluir manual de instalación, si corresponde. • Garantía mínima por fallas de fabricación.  Imagen referencial del producto			
4	Mesa de tenis de mesa profesional o semi profesional, o equivalente, para uso educativo y recreativo intensivo. Deberá contar con medidas reglamentarias aproximadas de 274 x 152,5 x 76 cm, cubierta de juego en MDF, aglomerado de alta densidad o material equivalente, con espesor mínimo de 15 mm, recomendándose 18 mm o superior para mayor durabilidad y calidad de rebote. La mesa deberá contar con superficie lisa, uniforme y antirreflejo, estructura metálica reforzada, marco perimetral de soporte, patas firmes, sistema plegable, ruedas resistentes con freno o sistema de seguridad, red y soportes incluidos. El producto deberá ser nuevo, de primera calidad, apto para uso frecuente, y contar con garantía mínima de 6 meses por fallas de fabricación. Para asegurar calidad: pediría expresamente cubierta mínima de 18 mm, estructura metálica reforzada,	2	200.000.-	400.000.-

	ruedas con freno y sistema de bloqueo de seguridad. Especificaciones técnicas mínimas: • Mesa para uso deportivo, recreativo y educativo intensivo. • Medidas reglamentarias aproximadas: 274 cm largo x 152,5 cm ancho x 76 cm alto. • Cubierta de juego en MDF, aglomerado de alta densidad o material equivalente, espesor mínimo 15 mm. • Recomendable para mayor calidad: espesor 18 mm o superior. • Superficie lisa, uniforme, antirreflejo y de alta resistencia al impacto. • Estructura metálica reforzada de acero. • Marco perimetral metálico de refuerzo. • Patas metálicas firmes y estables. • Sistema plegable para guardado y traslado. • Ruedas de desplazamiento resistentes, idealmente con freno. • Sistema de bloqueo de seguridad para posición abierta y cerrada. • Red y soportes incluidos. • Bordes protegidos o reforzados. • Resistente al uso frecuente, golpes moderados y desplazamientos. • Producto nuevo, sin uso, de primera calidad. • Garantía mínima: 6 meses por fallas de fabricación.			
--	--	--	--	--

	 Imagen referencial del producto			
TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE IVA INCLUIDO				\$ 5.414.500.-
NOTA: PRESUPUESTO DISPONIBLE POR RBD RBD 12759 LICEO CAMIÑA : \$4.224.500.- RBD 167 ESCUELÑA BASICA CAMIÑA : \$1.190.000.-				

Firmantes.

Samuel Diaz Mamani Subdirector de AUDP Requirente	Paola García López Coordinadora Compras y Servicios Generales Control PAC.
Jaime Muñoz Guajardo Encargado de SUBVENCIONES Autoriza	Elías Araya Azocar Subdirector Administración Y Finanzas Autoriza.