

CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA CENTRO CULTURAL DE LA CALERA

1. Introducción

El presente informe técnico tiene como objetivo detallar las especificaciones técnicas y equipamiento necesario para la implementación de un sistema de televigilancia IP en el Centro Cultural de La Calera, orientado a fortalecer la seguridad perimetral e interior del recinto, resguardar a funcionarios y visitantes, además de proteger la infraestructura municipal.

2. Equipamiento Requerido

Cantidad	Equipo	Modelo	Descripción
20	Cámara IP Dahua 4MP, que sea compatible con Inteligencia Artificial integrada. (Dahua o su equivalente)	DH-IPC- HFW1430DTN- STW-0280B	Cámara IP fija 4MP con tecnología Smart H.265+, visión nocturna, protección IP67 y conectividad WiFi.
1	NVR Dahua 32 Canales (Dahua o su equivalente)	DHI-NVR5232-EI	Grabador de video en red de 32 canales compatible con IA, protección perimetral, ANPR, FD y FR. Soporta hasta 2 HDD de 16TB.
4	Switch PoE Dahua 8 Puertos	Gigabit PoE	Switch administrable/no administrable con alimentación PoE para cámaras IP y conectividad Gigabit Ethernet.
2	Cable de Red CAT6	UTP CAT6	Rollos de cable estructurado categoría 6 para transmisión de datos Gigabit Ethernet.
2	Disco Duro Videovigilancia	6TB WD Purple o equivalente	Disco duro especializado para grabación continua 24/7 en sistemas de videovigilancia.

3. Especificaciones Técnicas del Sistema

- Resolución mínima requerida: 4 Megapíxeles.
- Compresión de video: Smart H.265+ para optimización de almacenamiento y ancho de banda.
- Sistema de grabación continuo 24/7.
- Infraestructura de red bajo estándar Gigabit Ethernet.
- Capacidad de expansión futura compatible con el NVR de 32 canales.
- Integración de analíticas inteligentes IA en el NVR.
- Visualización remota mediante plataforma Dahua DMSS.
- Protección perimetral y respaldo de grabaciones para investigación de incidentes.

4. Cobertura y Distribución

La distribución de las cámaras contempla cobertura en sectores exteriores e interiores del Centro Cultural, incluyendo accesos principales, estacionamientos, auditorio, oficinas, pasillos, talleres, ascensores, casino y áreas técnicas, permitiendo una cobertura integral del recinto y minimizando puntos ciegos.

5. Requerimientos de Red y Ancho de Banda

Considerando el funcionamiento simultáneo de 20 cámaras IP Dahua de 4MP bajo compresión Smart H.265+, se estima un consumo aproximado de 4 Mbps por cámara, generando un tráfico total cercano a 80 Mbps constantes dentro de la red.

- Velocidad mínima recomendada: 300 Mbps simétricos.
- Velocidad óptima recomendada: 600 Mbps simétricos o superior.
- Uso obligatorio de switches Gigabit Ethernet.
- Cableado estructurado categoría 6 para estabilidad y rendimiento.

6. Recomendación de Almacenamiento

Se recomienda la instalación de discos duros especializados para videovigilancia (WD Purple o equivalente), considerando la capacidad de grabación continua 24/7 del sistema. El NVR DHI-NVR5232-EI soporta hasta 2 discos duros de 16TB cada uno.

7. Conclusión

La implementación del sistema de televigilancia propuesto permitirá fortalecer la seguridad del Centro Cultural de La Calera mediante monitoreo permanente, respaldo de evidencia visual y cobertura estratégica de sectores críticos. La solución propuesta contempla equipamiento de alto rendimiento y escalabilidad, asegurando estabilidad operativa y capacidad de crecimiento futuro.

3.- Criterios de evaluación

1.- Precio	$X = \text{precio mínimo ofertado} * 100 / \text{precio oferta X}$ Supera monto disponible se declara Inadmisible	60%
2.- Plazo de entrega	A menor plazo de entrega mayor puntaje, el que será evaluado según detalle siguiente: 1 a 2 días de entrega 100 Ptos. 3 a 4 o más días de entrega 50 Ptos. 5 a más días de entrega 30 Ptos. - No informa 0 Ptos.	20%
3.- Cumplimiento de los requisitos (adjunta ficha técnica, imagen referencial de los solicitado, cotización formal)	Cumplimiento de los requisitos - Cumplimiento de los requisitos: 100 Ptos. - No cumple con los requisitos: INADMISIBLE	20%

4.- Presupuesto Disponible

\$ 3.050.000.- IVA Incluido.