

**Plan de Mantenimiento y Mejora Exhibición Permanente
Museo Histórico de Yerbas Buenas
“Casa del Brigadier Pareja”
2025 – Versión N° 14**

I.- INTRODUCCIÓN

El Museo Histórico de Yerbas Buenas fue inaugurado el 29 de octubre de 1976, siendo Museo y Biblioteca Pública; después de 23 años se separa de la Biblioteca para convertirse en un Museo Histórico declarado y avalado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museo y la comunidad.

En el año 2010, con 34 años de vida, se ve enfrentado al terremoto del 27 de febrero y, como consecuencia, a permanecer cerrado por más de 21 meses. El proceso desarrollado durante estos meses consistió en la restauración arquitectónica del edificio y en la propuesta de una nueva museografía que consideró la remodelación de la infraestructura de las salas de exhibición permanente con la instalación de modernas vitrinas para la exposición de la colección. El Museo se reinauguró el 15 de diciembre de 2011.

El objetivo del presente documento es describir, sistematizar y especificar los procedimientos, metodologías y acciones de cómo se lleva a cabo el Plan de Mantenimiento y Mejora de esta nueva exhibición permanente de nuestro Museo.

ALCANCES Y RESPONSABLES DEL PLAN

Coordinadora del plan de mantenimiento y mejora exhibición permanente; responsable de tramitar las SNC y registro de planilla REG-GC-087; **Responsable Janina Emilia Carrasco Guerra**. Suplente Luis Arturo González Vásquez.

Encargado de manejo y documentación de colecciones; encargado SURDOC y encargado de actas de seguimiento. **Responsable Luis Arturo González Vásquez**. Suplente Janina Emilia Carrasco Guerra.

Encargado de tramitación administrativa de listas de chequeo (subir a Disco:M) y encargado SIAC. **Responsable Juan Pablo Mateluna**. Suplente Janina Carrasco Guerra.

Encargado de limpieza de los espacios relacionados, de funcionamiento de equipos uso en la exhibición; de mantención de sistemas de apoyo en exhibición. **Responsable Nicolás Caroca**. Suplente Luis González.

Encargado de la seguridad diaria y periódica en salas y de inspección diaria de la exhibición permanente. **Responsables Guardias de Seguridad**. Suplente Nicolás Caroca.

II. PROGRAMA DE TRABAJO

1.- Mantenimiento y Limpieza de Sala de Exhibición y Espacios Relacionados

Objetivo:

Implementar un plan de mantenimiento y limpieza de las salas de exhibición permanente y espacios relacionados como la recepción, oficinas de administración, corredor de acceso, antejardín y baños públicos.

Este plan de mantenimiento se debe ejecutar según lo establecido en el documento denominado **Pauta Básica para la Mantenimiento (aseo) de la Exhibición en Museos (Anexo N°1)**

Alcance y periodicidad del plan:

DIARIAMENTE ANTES DE ABRIR EXHIBICIÓN AL PÚBLICO

- Limpiar los pisos de la sala de exhibición permanente, incluyendo recepción, frontis, corredor y antejardín.
- Limpiar superficies de muebles, escritorios y mesones.
- Limpiar o aspirar al interior de las vitrinas si la situación lo amerita.
- Limpiar vidrios de escritorios, mesones, vitrinas, ventanal y puerta de acceso.
- Limpiar baños públicos, piso cerámico, vanitorios, sanitarios, espejo; vaciar papeleros y verificar la existencia de papel higiénico, toalla de papel y jabón líquido en dispensadores.

TODOS LOS LUNES

- Realizar una limpieza más profunda y prolija en todas las dependencias del Museo.

QUINCENAL

- Se debe barrer, limpiar y aspirar cuidadosamente al interior de las vitrinas, teniendo el cuidado de no pasar a llevar los objetos de la colección.
- Realizar limpieza de la gráfica instalada en las vitrinas y en los muros del Museo.

MENSUAL

- Pasar mopa húmeda en los pisos de la sala de exhibición permanente.
- Realizar limpieza de los vidrios internos de las vitrinas, cuidando que los objetos patrimoniales no reciban residuos del limpiador de vidrios.

NOTA

- Chequear los baños públicos después de delegaciones numerosas y proceder a su limpieza si fuera necesario.
- Chequear el estado de la exhibición permanente, las vitrinas, los paneles de gráfica y los corredores, después de delegaciones numerosas y proceder a su limpieza si fuera necesario.

Responsable:

El responsable de la mantención y limpieza de sala de exhibición, de los espacios relacionados, del interior de las vitrinas y las gráficas, son los funcionarios Guardias de Seguridad. Suplente Luis Arturo González Vásquez. En caso de encontrar alguna anomalía, el responsable debe registrarlo en las listas de chequeo respectivas y dar aviso a la Coordinadora del Plan.

Listas de chequeo:

Para la ejecución de estas tareas se utilizarán las listas de chequeo:

- Planilla de registro de mantención y limpieza salas de exhibición y espacios relacionados.
- Planilla de Registro de limpieza y mantención interior de vitrinas.

Cuadro resumen

Actividad	Responsable	Periodicidad	Lista de chequeo
Limpieza espacios (pisos, accesos, etc.)	Nicolas Caroca	Diaria	Planilla registro mantención y limpieza sala de exhibición y espacios relacionados
Limpieza vidrios exterior vitrinas	Nicolas Caroca	Diaria	Planilla registro mantención y limpieza sala de exhibición y espacios relacionados
Limpieza interior vitrinas y vidrios	Luis González Janina Carrasco	Quincenal	Planilla registro de limpieza y mantención interior de vitrinas y gráfica.

Aseo Gráfica	Luis González Janina Carrasco	Quincenal	Planilla registro de limpieza y mantención interior de vitrinas y gráfica.
--------------	--	-----------	--

2.- Mantención y limpieza de las colecciones en exhibición.

Objetivos:

Implementar un plan de mantención preventiva y limpieza de la colección permanente que se encuentra al interior de las vitrinas.

Alcance y periodicidad:

MENSUAL

- Realizar limpieza de objetos y sus soportes con brochas exclusivas para estos fines.
- Verificar estado de soporte y fijación de los objetos.
- Chequear estado de cédulas y gráficas.

Responsable:

El responsable de la mantención de las colecciones que se encuentran al interior de las vitrinas es el funcionario Luis Arturo González Vásquez, y la funcionario Janina Carrasco Guerra.

En caso de encontrar alguna anomalía, el responsable debe registrarlo en las listas de chequeo respectivas y dar aviso a la Coordinadora del Plan.

Lista de chequeo:

Para la ejecución de estas tareas se utilizarán las listas de chequeo:

- Planilla de mantención estado de colecciones.

Cuadro Resumen:

Actividad	Responsable	Periodicidad	Lista de chequeo
Limpieza de objetos	Luis González Janina	Mensual	Planilla de mantención estado de colecciones

	Carrasco		
Estado de montaje, soportes y fijación de objetos	Luis González Janina Carrasco	Mensual	Planilla de mantención estado de colecciones
Estado de gráfica y cédulas	Luis González Janina Carrasco	Mensual	Planilla de mantención estado de colecciones

3.- Conservación: Programa de monitoreo ambiental y del estado de conservación de las colecciones.

Ajustarse al Programa de Monitoreo de Condiciones Ambientales, aprobado por el CNCR en el año 2024.

4.- Mantenimiento y operación de equipos en uso en la exhibición permanente

Objetivo:

Implementar plan de revisión sistemática y periódica de los equipos tecnológicos y audiovisuales que representan un apoyo educativo para la exhibición. Esta revisión debe orientarse a la operatividad y funcionamiento correcto de los equipos.

Alcance y periodicidad de este plan:

DIARIA

- Chequeo de estado de funcionamiento y operatividad del touchscreen.
- Limpieza de pantalla de touchscreen.
- Verificación de instalación eléctrica y conexión de este equipo a su fuente de poder.
- Revisión y control de funcionamiento de sistema de aire acondicionado.
- Ubicación, funcionamiento y estado de los controles remotos de los equipos de aire acondicionado.
- Verificar sistema de iluminación en las salas de exhibición.

- Revisión del estado de iluminación al interior de las vitrinas.

Responsable:

El responsable del mantenimiento de los sistemas de apoyo en exhibición y del funcionamiento de equipos tecnológicos y audiovisuales en uso en exhibición, es el funcionario Nicolás Caroca Strange. Suplente Luis González Vásquez.

En caso de encontrar alguna anomalía, el responsable debe registrarlo en las listas de chequeo respectivas y dar aviso a la Coordinadora del Plan.

Lista de chequeo:

Para la ejecución de estas tareas se utilizarán las listas de chequeo:

- Planilla de mantención sistemas de apoyo en exhibición.
- Planilla de registro de funcionamiento de equipos en uso en exhibición

Cuadro Resumen:

Actividad	Responsable	Periodicidad	Lista de chequeo
Pantalla touchscreen	Nicolás Caroca	Diaria	Planilla de registro de funcionamiento de equipos en uso en exhibición
Pantalla LCD, reproductor DVD	Nicolás Caroca	Diaria	Planilla de registro de funcionamiento de equipos en uso en exhibición
Funcionamiento y ubicación controles remotos	Nicolás Caroca	Diaria	Planilla de registro de funcionamiento de equipos en uso en exhibición
Iluminación de salas y vitrinas	Nicolás Caroca	Semanal	Planilla de mantención sistemas de apoyo en exhibición
Sistema de aire acondicionado	Nicolás Caroca	Semanal	Planilla de mantención sistemas de apoyo en exhibición

5.- Seguridad de la exhibición permanente, mantenimiento de sistemas de seguridad y vigilancia.

Objetivo:

Implementar un plan de revisión sistemática y periódica de la colección exhibida, de los equipos y dispositivos de seguridad con que cuenta el Museo.

Alcance y periodicidad del plan:

DIARIA

- Chequeo e inspección visual de todas las vitrinas para verificar estado y existencia de las colecciones en exhibición, de cédulas y gráficas. En caso de encontrar anomalías informar al Encargado de Colecciones.
- Revisión visual al momento de abrir el Museo en la mañana del estado de las chapas, puertas y ventanas del Museo, y también chapas de puertas de las vitrinas para detectar cualquier anomalía, en caso de detectar alguna se debe informar a la Directora del Museo.
- Verificación de estado de alarma de acceso y sistemas asociados (sensores de movimiento, rayos magnéticos).
- Verificar el estado y funcionamiento del CCTV, el estado de las cámaras y el funcionamiento de los dos monitores.
- Mantener llaves de las estanterías, mesón de recepción y llaves de las vitrinas en lugar seguro y de fácil acceso en caso de necesitarlas.
- Mantener copias de todas las llaves en oficina de Dirección.

QUINCENAL

- Verificar estado de extintores.

MENSUAL

- Verificar estado de sistema de alarma el primer lunes de cada mes.

ANUAL

- Hacer recarga y mantención de los extintores antes de la fecha de vencimiento.
- Mantener actualizada la planilla de estado de mantención de Extintores.

Responsable:

El responsable de la seguridad de la exhibición permanente y mantenimiento de sistema de seguridad y vigilancia, son los funcionarios Guardias de Seguridad. Suplentes Guardias de Seguridad.

En caso de encontrar alguna anomalía, el responsable debe registrarlo en las listas de chequeo respectivas y dar aviso a la Coordinadora del Plan.

Los responsables de la inspección visual de la colección en exhibición serán los Guardias de Seguridad cada vez que entren a su turno de trabajo. En caso de encontrar anomalías lo deben registrar en la lista de chequeo y luego informarlo a la Coordinadora del Plan.

Lista de chequeo:

Para la ejecución de estas tareas se utilizarán las listas de chequeo:

- Planilla de mantenimiento de seguridad diaria en salas.
- Planilla de mantenimiento de seguridad periódica en salas.
- Planilla de chequeo e inspección visual de la exhibición.

Cuadro resumen:

Actividad	Responsable	Periodicidad	Lista de chequeo
Chapas y puertas de salida/entrada de salas vitrinas y/o	GG.SS.	Diaria	Planilla de mantenimiento de seguridad diaria en salas.
Estado de alarma y sistemas asociados	GG.SS.	Diaria	Planilla de mantenimiento de seguridad diaria en salas.
Llaves	GG.SS.	Diaria	Planilla de mantenimiento de seguridad diaria en salas.
Activación Alarma	GG.SS.	Quincenal	Planilla de mantenimiento de seguridad periódica en salas.
Extintores	GG.SS.	Quincenal	Planilla de mantenimiento de seguridad periódica en salas.
CCTV	GG.SS.	Diaria	Planilla de mantenimiento de seguridad diaria en salas.
Existencia colección en exhibición	GG.SS.	Diaria	Planilla de chequeo e inspección visual de la exhibición.

III Tratamiento de Salidas No Conforme (SNC)

Objetivo:

Establecer el manejo de los hallazgos como salidas no conforme tanto

simples como complejos, según nuevo procedimiento PCEG-EST-04 Control Salidas No Conformes (SNC) V2_131.12.19, del Sistema de Gestión de Calidad.

Este nuevo procedimiento tiene asociada una planilla, registro REG-GC-087, en la cual se deben registrar las SNC y su tratamiento. Esta planilla considera un análisis semestral en el cual se consolidan las SNC y se evalúa la necesidad de levantar una Acción Preventiva/Correctiva (AP/AC) de las SNC del sistema de gestión de exhibición permanente.

Tratamiento de salidas no conformes simples:

Cuando la salida no conforme es de fácil corrección, por ejemplo, cambios de focos defectuosos, cambio de chapas, pegar elementos gráficos desprendidos, objeto fuera de su soporte de conservación, entre otros, se debe proceder de la siguiente manera:

- El responsable de la revisión, debe registrar el hallazgo en la columna de Observaciones de la Lista de Chequeo.
- El responsable de la revisión debe informar el hallazgo a la coordinadora del plan (Directora del Museo), en un tiempo no más allá de tres días desde su detección.
- El hallazgo, su procedimiento y resolución debe ser registrado en planilla REG-GC-087.
- Una vez resuelta la anomalía, el responsable de la revisión dejará constancia del hecho en la Lista de Chequeo, el día de la mejora o corrección.
- Todo este procedimiento se debe consignar en las actas de seguimiento del Plan, y vaciar la información en la planilla SNC.

Tratamiento de salidas no conformes complejas:

Cuando las salidas no conformes no se pueden corregir inmediatamente y requieren de mayores recursos o de tiempo de solución o de intervenciones de especialistas, se deberá proceder de la siguiente manera:

1. El responsable de la revisión, debe registrar el hallazgo en la columna Observaciones de la lista de chequeo.

2. El responsable debe informar el hallazgo a la coordinadora del plan (Directora del Museo), quien evaluará la situación y determinará el grado de complejidad de la anomalía detectada y determinará si el hallazgo se debe abordar con urgencia o se espera a ser tratado en Reunión de Seguimiento del Plan.
3. El hallazgo y su procedimiento debe ser registrado en planilla REG-GC-087.
4. Si la salida no conforme levantada no amerita un trato de urgencia se analizará en la Reunión de Seguimiento del Plan donde se determinarán las acciones a seguir: tomar contacto con especialistas para evaluar el problema, estimar costos, gestionar recursos a nivel SNPAC, etc.
5. Si las gestiones no son positivas, se deberá levantar una acción correctiva/preventiva según procedimiento PCEG-EST-04, y enviarla a la Coordinadora de Calidad para que proceda a codificarla y distribuirla a quien corresponda.
6. Una vez resuelta la anomalía, el responsable de la revisión dejará constancia del hecho en la lista de chequeo el día de la mejora o corrección. Además se debe dejar registro en planilla SNC.

Registros:

- Las salidas no conformes identificadas en el museo se deben registrar en planilla REG-GC-087. Si no se registran salidas no conformes esta planilla quedará en blanco. La planilla debe ser remitida semestralmente a la Coordinadora de Calidad la señora Marta Valencia.

Responsables:

Los responsables de estos procedimientos son:

- Detección de salidas no conformes simples o complejas: los responsables serán los funcionarios que aplican las listas de chequeo. Todos los funcionarios del Museo, quienes deben informar a la coordinadora del plan que es la Directora del Museo.
- Tratamiento de salidas no conformes simples o complejas: la responsable es la Coordinadora del Plan, la Directora del Museo,

Señora Janina Emilia Carrasco Guerra.

- Registro de SNC en planilla REG-GC-087: es la encargada de registro de planilla SNC.

IV Seguimiento del Plan

Objetivo:

Establecer un seguimiento del plan de mantención y mejora de exhibición permanente de nuestro Museo mediante reuniones periódicas.

Alcances y periodicidad del plan:

- Se realizarán reuniones periódicas cada tres meses.
- Estas reuniones deben quedar registradas por escrito en un acta tipo y se deberá nombrar de la siguiente manera: Acta de Seguimiento Plan mes y año. Ejemplo: Acta de Seguimiento Plan Enero 2023.
- En esta Acta se deben dejar estipulados los acuerdos con responsables y tiempo de resolución, los que deben ser revisados en la reunión posterior donde se verá su cumplimiento, se determinarán las SNC y se levantarán acciones correctivas en caso de incumplimiento o preventivas según la materia. Si se estima necesario se deberá incorporar nuevas tareas en el plan.
- Los distintos integrantes del equipo que conforma el Plan de Mantenimiento y Mejora de Exhibiciones informarán sobre las tareas cumplidas y hallazgos con deterioros, fallas u otros problemas que pudieran haber encontrado durante el desarrollo de sus actividades, lo que quedará estipulado en acta de seguimiento del plan.
- Al término de la reunión se levantará un acta con los acuerdos y se establecerá la fecha para la siguiente reunión de seguimiento del Plan.
- El acta del plan de seguimiento deberá ser firmada por todos los participantes de la reunión y subida al Disco:M por el encargado de la tramitación administrativa, de forma inmediata.
- Las listas de chequeo deben ser subidas al Disco:M, mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes.
- Para las reuniones se requiere contar con las listas de chequeo, sugerencias, reclamos y felicitaciones canalizadas a través del SIAC si las hubiera, y todo aquel documento que se genere durante el

desempeño de las tareas contenidas en el plan de mantenimiento y mejora.

V Actualización del Plan de Mantenimiento y Mejora

El Plan de Mantenimiento debe ser revisado con una periodicidad anual y, en caso de ser necesario, puede ser actualizado en más de una oportunidad. Se debe dejar consignado el cambio en un nuevo documento con el siguiente nombre: Actualización Plan de Mantenimiento Exhibición v. (número de versión va cambiando según número de actualización que se haya realizado), y agregar fecha. Ejemplo: Actualización Plan de Mantenimiento Exhibición v.1 28082011.

ANEXO N° 1
PAUTA BÁSICA PARA LA MANTENCION (ASEO)
DE LA EXHIBICIÓN EN MUSEOS

Introducción

Una adecuada mantención y limpieza de los espacios de exhibición en los museos es fundamental para la conservación de las piezas. Como se sabe el polvo y la presencia de algunas plagas, son muy dañinas para las colecciones.

Mediante un riguroso plan de mantenimiento se puede mantener los espacios controlados, tanto del ataque de posibles plagas como de la suciedad superficial.

A continuación se ha desarrollado una primera aproximación de manera muy general, a lo que más adelante podría materializarse en un protocolo de mantenimiento de las exhibiciones de los museos.

Generalidades

Todos los días ha de realizarse una inspección acuciosa de todos los aspectos museográficos del museo.

Informar de cualquier alteración en los objetos y cualquier eventualidad que ocurra en las salas, a los conservadores, curadores o a quien corresponda.

Todos los días se ha de realizar la limpieza de los pisos de las salas y vidrios de las vitrinas a modo de mantención, realizando una revisión toda vez que venga un grupo, principalmente de escolares.

El interior de las vitrinas requiere un tratamiento muy especial y dependerá de las características de las colecciones y de las vitrinas.

MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE LAS SALAS.

El mantenimiento de los pisos debe ser diario y en la mayoría de los casos más de una vez al día.

El tipo de limpieza que se haga dependerá del tipo de piso presente, madera encerada,

madera vitrificada, cerámica, etc.

En términos generales debe evitarse el uso de agua y de productos o ceras que tengan un alto contenido de solventes tóxicos. El agua en cantidad MINIMA como paño húmedo es admisible de ser necesario.

Lo ideal es el paso del Dafter o avión y la utilización de aspiradora de manera de no levantar polvo.

NUNCA barrer y si fuera imprescindible hacerlo MUY SUAVEMENTE, tratando de no levantar polvo.

MANTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS DE LAS VITRINAS, PUERTAS Y VENTANAS

El exterior de las vitrinas puede ser limpiado con limpia vidrios, teniendo la precaución de no escurrir, ayudándose con una plumilla y/o papel absorbente.

Utilizar la menor cantidad posible de limpia vidrios, para no aumentar los índices de humedad relativa.

MANTENIMIENTO DE LA GRÁFICA, PENDONES Y CEDULAS

Se recomienda la limpieza del polvo en la gráfica, pendones y cédulas con paño mágico ScotchBrite o similar o mejor calidad, desde arriba hacia abajo y muy suavemente, teniendo siempre la precaución de no levantar polvo.

MANTENIMIENTO DE OBJETOS EN LAS SALAS

MUY IMPORTANTE: Este trabajo debe ser definido y supervisado por el encargado de colecciones del museo. En el caso de que el museo no cuente con un especialista se deberá solicitar asesoría especializada que permita definir el sistema de trabajo y capacitar a los funcionarios que se harán cargo de este procedimiento.

SIEMPRE evitando levantar polvo, ya que este sólo se cambiaría de lugar depositándose en otro objeto, por esta razón es recomendable la utilización de una aspiradora para ir aspirando el polvo que se va desprendiendo del objeto.

Esta limpieza SOLO es posible en las obras que no presentan deterioros, sobre todo desprendimientos de estratos o partes.

Esculturas

Eliminación de suciedad superficial mediante:
Brocha suave. Desde arriba hacia abajo y MUY suavemente.
Plumero, también de arriba hacia abajo y MUY suavemente.

Pinturas

Eliminación de suciedad superficial mediante:
Brocha suave. Desde arriba hacia abajo y MUY suavemente.
Plumero, también de arriba hacia abajo y MUY suavemente.

Muebles

Eliminación de suciedad superficial mediante:
Brocha suave. Desde arriba hacia abajo y MUY suavemente.
Plumero, también de arriba hacia abajo y MUY suavemente.
Paño mágico ScotchBrite u otro de similar o mejor calidad MUY suavemente.
Aspiradora MUY suave para la tapicería y a una distancia de al menos 2 cm. Del objeto.

Maquetas

Eliminación de suciedad superficial mediante:
Brocha suave. Desde arriba hacia abajo y MUY suavemente.
Plumero pequeño diseñado especialmente, también de arriba hacia abajo y MUY suavemente.
Paño mágico ScotchBrite u otro de similar o mejor calidad MUY suavemente.

ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA LA LIMPIEZA.

TIPO	ESPECIFICACIONES Y / O MARCA
Brocha suave	"Pratt & Lambert" / Premium Brushes 2 pulgadas o de similar o mejor calidad
	"Pinta" mango de madera de 2 ", 1 pulgadas
Paño magico	"ScotchBrite" o de similar o mejor calidad. Se recomienda el de color claro (amarillo)
Plumero	Pelo tipo camello, cilíndrico
Dafter o avión	Mopa seca 36 pulgadas, completa
Aspiradora	Succión regulable, 1400 watts. Somela, Phillips, etc.
Limpia vidrios	Se recomienda comprarlo por tineta 20 litros.

Documento desarrollado por la Sra. Ana Anselmo,
Conservadora Museo de Artes Decorativas e Histórico Dominicó.

