

TÉRMINOS DE REFERENCIAS COMPRA ÁGIL:**“SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN EL PARQUE HUINGANAL DE LO BARNECHEA”****1. PRESENTACIÓN**

La Municipalidad de Lo Barnechea, a través de la Dirección de Sostenibilidad, busca proteger el patrimonio hídrico al interior de la comuna. Para ello, es de vital importancia que la ciudadanía valore y conozca estos hitos naturales del territorio, con el objetivo de promover una cultura de cuidado y protección del entorno y el medio físico. La adquisición de señaléticas informativas y educativas tiene como fin fomentar lo anteriormente expuesto.

El servicio que se requiere es el diseño, impresión e instalación de señaléticas informativas y educativas en el patrimonio hídrico de la comuna de Lo Barnechea. Los presentes Términos de Referencias de compra ágil establecen las disposiciones, condiciones, procedimientos, términos y normas que regularán la Compra Ágil denominada **“SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN PARQUE HUINGANAL DE LO BARNECHEA”**.

El servicio requerido contempla tanto el diseño, elaboración e instalación de las señaléticas. Respecto a esto último, solo se contempla instalar señaléticas en el Parque Huinganal, el cual se emplaza al interior del límite urbano de la comuna y cuya tenencia es propiedad municipal.

2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

El solo hecho de presentar una propuesta mediante el Portal de Mercado Público por los oferentes, implicará que éstos conocen y aceptan todas las condiciones estipuladas en estos Términos de Referencias y anexos.

Las cotizaciones de los proveedores que no cumplan con los siguientes criterios o no lo indiquen, su cotización será declarada inadmisibles:

1. Ofertas que no adjunten ficha técnica del producto ofertado o no indiquen la información necesaria para evaluar técnicamente.
2. Ofertas que superen el plazo de entrega de 20 días hábiles administrativos para la etapa de diseño de señaléticas, contados desde la Orden de Compra.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

3. Ofertas que superen el plazo de instalación de 120 días hábiles administrativos en la etapa de instalación de las señaléticas, incluyendo la entrega de la muestra de cada tipología, contados desde la Recepción Conforme del diseño.
4. Ofertas que NO contemplen todos los productos.
5. Ofertas que NO contemplen entrega de muestra previo a la instalación de las unidades solicitadas.
6. Ofertas que superen el presupuesto máximo disponible, informado en portal de mercado público.
7. Ofertas que no cumplan con la presentación solicitada. Esta información deberá ser informada a través del documento de cotización o bien en la ficha técnica de los productos.
8. Ofertas que NO contenga una **Carta Gantt** con la programación detallada de todas las actividades del servicio, incluyendo como mínimo las etapas de diseño, revisión, elaboración, fabricación de muestras, validación, instalación y recepción. Dicha programación servirá como instrumento de seguimiento del contrato si la oferta es adjudicada.

2.1. Documentos administrativos

a) Anexo N°1 “Oferta Económica” (**ESENCIAL**).

Los cotizantes deberán ofertar el valor unitario a “suma alzada” con los correspondientes impuestos incluidos, por el diseño, impresión e instalación de las señaléticas tipo A y B en el Parque Huinganal, comuna de Lo Barnechea. Además, deberá proponer la cantidad total ofertadas de señaléticas tipo C, y el valor total de todas las señaléticas ofertadas (suma A + B + C).

3. PRODUCTOS

TIPO SEÑALÉTICA	DIMENSIONES	CANTIDAD MÍNIMA
A — Panel vertical	900×1200 mm	1
B — Panel horizontal	1000×570 mm	4
C — Letrero identificación de especies vegetales	240 x 115 mm	20

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El proveedor deberá cotizar el servicio correspondiente a una (1) señalética Tipo A, cuatro (4) señaléticas Tipo B y la cantidad máxima de señaléticas Tipo C que sea posible ejecutar dentro del presupuesto máximo disponible. La cantidad de señaléticas Tipo C ofertada pasará a formar parte de la oferta técnica y económica del adjudicatario y será obligatoria durante la ejecución del contrato.

Cabe señalar que, todos los diseños, ilustraciones, diagramaciones, gráficos y demás productos desarrollados en el marco del presente contrato serán de propiedad exclusiva de la Municipalidad de Lo Barnechea, quien podrá reproducirlos, modificarlos, reutilizarlos y adaptarlos sin autorización posterior del proveedor. El proveedor no podrá reutilizar dichos diseños para otros clientes sin autorización expresa de la Municipalidad.

A continuación, se detallan los tipos de señalética consideradas en este servicio, así como sus indicaciones para instalación.

A. Panel vertical

Señalética para la orientación e información de los usuarios.

Ubicación: instalar en accesos y puntos de reunión de parques, áreas protegidas y espacios públicos. La ubicación específica se definirá según el diseño particular de cada proyecto.


Materialidad: Impresión digital en alucobond 900 x 1200 x 3 mm con lámina anti graffiti.

Estructura de soporte: Dos perfiles rectangulares de 80 x 40 x 2 mm de 2.4 m de largo, pintados con anticorrosivo negro. Un perfil rectangular de 80 x 40 x 2 mm de 0.9 m de largo, pintado con anticorrosivo negro. Se atornilla un marco hecho con perfil canaleta en U de 20 x 20 mm que permite introducir la impresión del cartel a la estructura. Un lado del marco quedará libre para sacar fácilmente y así poder cambiar la señalética. La estructura de soporte será empotrada en poyo de hormigón H20 de 500 x 500 x 500 mm.

Terminaciones del marco: anticorrosivo color negro.



Colores: Color primario: Pantone Black 90%. Colores secundarios: Pantone Red 032c, Pantone 123c, Pantone 382c, Pantone 2995c.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD



Tipografía: Tipografía Primaria: Avenir Black. Tipografía Secundaria: Avenir Book o Avenir Book Oblique.

Medidas:



DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Imagen de referencia:



DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

B. Panel horizontal

Señalética educativa e informativa a los usuarios.


Ubicación: instalar en sitios de interés en parques, miradores, áreas protegidas y espacios públicos. La ubicación específica se definirá según el diseño particular de cada proyecto.

Materialidad: impresión digital en alucobond 1000 x 570 x 3 mm con lámina anti graffiti.

Estructura de soporte: dos perfiles rectangulares de 80 x 40 x 2 mm de 1.4 m de largo, pintado con anticorrosivo negro. Se atornilla un marco hecho con perfil canaleta en U de 20 x 20 mm que permite introducir la impresión del cartel en la estructura. Un lado del marco quedará libre para sacar fácilmente y así poder cambiar la señalética. La estructura de soporte será empotrada en poyo de hormigón H20 de 400 x 400 x 400 mm, este deberá quedar cubierto por tierra del lugar, lo suficiente para no ser visible.

Terminaciones del marco: anticorrosivo color negro.

Dimensiones generales: 1.08 x 1 m.



DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Imagen de referencia:



DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

C. Señalética identificación de especies

Señaléticas educativas que identifica especies vegetales arbustivas, herbáceas y arbóreas relevantes.

Ubicación: este tipo de señalética deberá instalarse colindante a la especie vegetal que se quiere mostrar, asegurando visibilidad y estabilidad.

Materialidad: impresión digital en alucobond 240 x 120 x 3 mm con esquinas redondeadas y lámina anti graffiti.

Estructura de soporte: perfil rectangular de fierro con anticorrosivo negro de 40 x 20 x 2 mm, de 45 cm de longitud, pintado con anticorrosivo negro. El panel del letrero debe quedar inclinado en un ángulo α a definir con el ITS. Para instalar, el perfil debe enterrarse 20 cm y dejar 25 cm sobre el nivel del suelo. El alucobond se debe fijar con 2 tornillos negros alineando el borde superior con el extremo superior del perfil de soporte.

Dimensiones generales:




Imagen de referencia:



4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con el objeto de disponer de material educativo ambiental en el Parque Huiguanal, se requiere el diseño, elaboración e instalación de al menos 25 de señalética: 1 panel vertical, 4 paneles horizontales y al menos 20 letreros de identificación de especies vegetales, esto se detalla en el numeral 3.

4.1. Diseño de señaléticas

Respecto al diseño gráfico de las señaléticas, el ITS enviará posterior a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor adjudicatario, los prediseños de cada

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

tipología de señalética, los contenidos, el Manual de Identidad Corporativa de la municipalidad y los lugares georreferenciados (referenciales) donde deberán instalarse las señaléticas. El proveedor deberá diseñar la cantidad acordada de señaléticas en virtud de la cotización que haya presentado.

El proveedor tendrá 20 días hábiles administrativos desde que se acepta la Orden de Compra para el desarrollo de los diseños de todas las señaléticas, dentro del plazo máximo de entrega habrá **al menos una instancia de reunión previa a la entrega** de los diseños, la cual deberá participar el proveedor junto con el equipo de comunicaciones de la municipalidad para la revisión de avance, ajustes, resolución de dudas y cualquier detalle con relación al diseño gráfico que se requiera.

Una vez que el ITS haya dado recepción conforme a los diseños, el proveedor adjudicatario podrá elaborar las respectivas señaléticas.

4.2. Elaboración de señaléticas

La elaboración de señaléticas implica fabricar los soportes físicos de las señaléticas según la cantidad solicitada por el ITS y de acuerdo con los tipos de señaléticas establecidos en los presente Términos de Referencias y en el Manual Mobiliario Urbano de Espacio Público, el cual será enviado por el ITS al proveedor adjudicatario una vez aceptada la Orden de Compra. Además del soporte, se considera también la impresión de las gráficas de los diseños previamente aprobados y acordados entre el ITS y el proveedor.

El proveedor deberá **elaborar una prueba de impresión, en tamaño real y a color, de cada tipología de señalética y exponerla al ITS**. La elaboración de las señaléticas se realizará una vez que el ITS haya validado la estructura y terminaciones de cada tipo de señalética (panel vertical, panel horizontal y letrero de identificación de especies vegetales). Para la validación el proveedor podrá traer una muestra al centro cívico (Av. El Rodeo 12.777, Lo Barnechea) o bien el ITS podrá hacer una visita al lugar de trabajo del proveedor, previo acuerdo de ambas partes. Una vez instaladas las señaléticas, la gráfica no deberá moverse una vez montada en la estructura. Además, no deberá haber uniones a la vista sin pulir o sin pintar, según corresponda en las especificaciones.

Todas las gráficas deberán imprimirse utilizando materiales y tintas aptas para uso exterior, con resistencia a radiación ultravioleta (UV), humedad, cambios de

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

temperatura y exposición ambiental, asegurando una adecuada durabilidad del color y de la adherencia durante toda la vida útil de la señalética.

En cuanto a las soldaduras, todas deben estar completas y con terminaciones imperceptibles.

De igual manera el proveedor deberá proporcionar las gráficas en las condiciones establecidas en los presentes Términos de Referencias y de acuerdo con lo solicitado por el ITS en las correcciones requeridas.

En caso de existir observaciones, el ITS del contrato rechazará la impresión y solicitará generar las modificaciones respectivas en un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos. En caso de que las modificaciones no se ejecuten, el adjudicatario estará sujeto a las respectivas multas de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.

Junto con la entrega final del servicio, el proveedor deberá entregar al ITS todos los archivos digitales editables correspondientes a los diseños desarrollados, incluyendo archivos fuente (Adobe Illustrator, Adobe InDesign o formato equivalente editable), archivos PDF en alta resolución, imágenes utilizadas y tipografías de libre uso o debidamente licenciadas cuando corresponda.

4.3. Instalación de señaléticas

La instalación de las señaléticas se refiere a ubicar, instalar y fijar las señaléticas en el Parque Huinganal ubicado en Av. El Rodeo 13.556, Lo Barnechea. El horario de instalación de las señaléticas deberá ser en día y hora hábil a convenir con el ITS, sin embargo, este no podrá superar el horario definido entre las 8:00 y 17:00 Hrs. Además, no se podrán ejecutar obras en días feriados o fines de semana.

El proveedor deberá coordinar con el ITS la fecha de inicio de los trabajos de instalación con una anticipación mínima de 5 días hábiles, a fin de permitir la adecuada coordinación con las unidades municipales involucradas.

Antes de ejecutar el empotramiento de cada señalética, el proveedor deberá obtener la conformidad del ITS respecto de su ubicación y orientación definitiva en terreno. Cualquier instalación ejecutada sin dicha conformidad deberá ser retirada y reinstalada por cuenta del proveedor, sin costo adicional para la Municipalidad.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El empotramiento de las señaléticas deberá ser en una casilla rellena de una mezcla de cemento (poyos). La ubicación exacta y la orientación de cada señalética a instalar será señalada por el ITS del contrato.

Para la elaboración y la instalación de las señaléticas, el proveedor deberá considerar:

1. La coordinación con el municipio para la definición de detalle en la definición del lugar de instalación.
2. La coordinación de todos los requerimientos indicados en estos Términos de Referencias se considera como mínimos, por lo que el oferente no podrá presentar en su oferta condiciones inferiores a las solicitadas, de ser este el caso, se declarará inadmisibles la oferta.

Todos los gastos operacionales relativos a la provisión de materiales, traslados, y otros solicitados en estos Términos de Referencias correrán por cuenta y cargo del proveedor adjudicatario. Será también de cuenta del proveedor todo lo concerniente a contratación de mano de obra, cumplimiento de leyes sociales y previsionales, provisión de materiales, entre otros.

El ITS del contrato hará una única solicitud de elaboración de señaléticas, en esta solicitud, se especificará cuántas señaléticas se requerirán por cada tipo (ver numeral 3), el prediseño que tendrá cada tipología de señalética, las ubicaciones referenciales de cada una dentro del Parque Huinganal.

Durante toda la ejecución de los trabajos, el proveedor deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de sus trabajadores y de los usuarios del parque, considerando la utilización de elementos de protección personal, señalización preventiva del área de trabajo y cualquier otra medida exigida por la normativa vigente.

Una vez finalizados los trabajos de instalación, el proveedor deberá retirar todos los residuos, embalajes, materiales sobrantes, escombros y cualquier otro elemento generado durante la ejecución del servicio, dejando el área intervenida en las mismas o mejores condiciones de limpieza en que fue recibida.

El proveedor deberá entregar al ITS un registro fotográfico digital que documente el estado de cada ubicación antes de la instalación, el proceso de instalación y el

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

resultado final de cada señalética instalada. Las fotografías deberán entregarse en formato digital junto con la recepción final del servicio.

5. PLAZOS

5.1. Plazo de ejecución del servicio

El plazo previsto para el diseño e instalación de las señaléticas es de **máximo 120 días hábiles administrativos**, cualquier retraso que se produzca en la ejecución del contrato, sin justificación alguna, será sujeto de término anticipado del contrato.

Se deberá entregar todos los productos requeridos en los presentes Términos de Referencias, cuyo plazo de entrega se detallan a continuación. Todos los plazos se cuentan en días hábiles administrativos.

ETAPAS	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
Diseño de señalética	Plazo máximo de 20 días hábiles administrativos desde Orden de compra.
Elaboración de señaléticas	Plazo máximo de 40 días hábiles administrativos desde Recepción Conforme del diseño.
Instalación de señaléticas	Plazo máximo de 60 días hábiles administrativos desde Recepción Conforme de la elaboración de señaléticas.

5.2. De la suspensión del plazo

De forma excepcional, se podrá suspender el plazo cuando los productos se encuentren en revisión del ITS. También podrán suspenderse en aquellos casos en que previa solicitud fundada del contratista y autorización del ITS, existan circunstancias que ameriten tal situación, lo que deberá formalizarse mediante acto administrativo.

Con todo, cualquier solicitud de suspensión del plazo a petición del contratista deberá realizarse con a lo menos 15 días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo de ejecución del estudio originalmente pactado.

6. DE LA COMUNICACIÓN

Toda comunicación entre el contratista y el ITS deberá realizarse por medio de correo electrónico, al correo institucional del ITS. Para lo anterior, el contratista deberá informar al ITS al inicio del contrato, el correo electrónico que utilizará para efectuar las comunicaciones.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Además, la contraparte del contrato deberá proveer de un número telefónico que se encuentre disponible durante la prestación del servicio y sólo en casos justificados o de emergencia.

El contratista tendrá las siguientes obligaciones:

- a) Asistir a las reuniones solicitadas formalmente por el ITS, de no poder asistir, deberá justificar mediante correo electrónico con 48 horas de anticipación.
- b) Responder a las solicitudes realizadas por el ITS, en un plazo máximo de 1 día hábil.

6.1. Gestión de Permisos de Obra en BNUP

El contratista deberá gestionar la obtención del Permiso de Obra en Bien Nacional de Uso Público en el Municipio y cualquier otro permiso o requisito administrativo similar, dentro de los **5 días hábiles administrativos siguientes a la aceptación de la Orden de Compra**. Será su obligación obtener estos permisos ante la Municipalidad.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Las ofertas serán evaluadas en función de la cantidad de señaléticas Tipo C que el oferente sea capaz de suministrar e instalar considerando el presupuesto máximo disponible de la contratación.

$$\frac{\text{cantidad ofertada}}{\text{mayor cantidad ofertada}} * 100$$

Nota: El presupuesto máximo disponible para la presente adquisición es de \$6.988.900 (IVA incluido). Aquellas ofertas que superen el presupuesto máximo disponible serán declaradas inadmisibles.

Nota: El presupuesto máximo disponible para la presente adquisición es de \$6.988.900 (IVA incluido). Aquellas ofertas que superen el presupuesto máximo disponible serán declaradas inadmisibles.

8. MULTAS

La Municipalidad de Lo Barnechea podrá cursar multas de acuerdo con el siguiente detalle:

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	MULTA
1	Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas.	2% del total de la contratación (IVA incluido), con tope de 2 eventos.
2	El proveedor adjudicatario no subsana las observaciones efectuadas por el ITS en el plazo de 3 días hábiles.	1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 5 días.
3	Incumplimiento en el plazo de entrega ofertado de los productos en cualquier etapa (diseño, elaboración o instalación).	1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 5 días.
4	Instalar alguna señalética distinta a la aprobada o en alguna ubicación distinta a la indicada por el ITS sin autorización.	1% del total de la contratación (IVA incluido), con tope de 2 eventos.
5	Incumplimiento por no retirar residuos de instalación o no mantener las medidas de seguridad durante la instalación.	0,5% del total de la contratación (IVA incluido), con tope de 2 eventos.
6	No reparar fallas durante el periodo de garantía	1% del total de la contratación (IVA incluido).
7	Daños al mobiliario, vegetación o infraestructura municipal durante la instalación.	Reparación íntegra + multa equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido), con tope de 2 eventos.

9. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS Y/O TÉRMINO ANTICIPADO

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o más obligaciones establecidas en estos Términos de Referencias, la Municipalidad podrá aplicar multas. El proceso de aplicación de multas será conforme a lo establecido en el documento sobre Multas, Sanciones y Procedimientos para Compras Ágiles de Mercado Público. Por tanto:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

10. PRESUPUESTO MÁXIMO

El presupuesto máximo disponible para la presente adquisición es de \$6.988.900. Aquellas ofertas que superen el presupuesto máximo disponible serán declaradas inadmisibles.

10.1. Personal del servicio

La mano de obra que se empleará en la ejecución del contrato deberá ser íntegramente contratada por el adjudicatario. En consecuencia, el personal que ejecute el servicio deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la unidad técnica ni con el municipio.

10.2. Condiciones de seguridad

El contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad para el desempeño de las labores de todos los trabajadores que presten servicios en el presente contrato, por lo cual se les deberá proveer de todos los elementos de seguridad y tomar las medidas que sean necesarias para evitar accidentes y así garantizar su seguridad, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Esto será verificado en terreno por el ITS del contrato, que, en caso de detectar falencias en este aspecto, dará curso a la respectiva multa.

11. RECEPCIÓN DE SEÑALÉTICAS

Las distintas etapas del servicio (diseño, elaboración e instalación) serán revisadas por el Inspector Técnico del Servicio (ITS), quien verificará el cumplimiento íntegro de los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Cada etapa será sometida a un proceso de revisión técnica por parte del ITS, quien dispondrá de un plazo máximo de **10 días hábiles administrativos** para emitir su pronunciamiento, contado desde la recepción de los productos correspondientes. Como resultado de dicha revisión, el ITS podrá emitir alguno de los siguientes pronunciamientos:

- a) Recepción Conforme:** se otorgará cuando los productos entregados cumplan íntegramente con las especificaciones técnicas, los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia, las observaciones efectuadas durante el desarrollo del servicio y las instrucciones impartidas por el ITS. En este caso, el ITS emitirá un Acta de Recepción Conforme, dando por finalizada la etapa correspondiente y autorizando el inicio de la siguiente, cuando proceda.
- b) Recepción con observaciones:** cuando el ITS detecte observaciones menores que no impidan la continuidad del servicio, notificará formalmente al proveedor mediante correo electrónico, indicando detalladamente las observaciones que deberán ser subsanadas. El proveedor dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles administrativos para corregir las observaciones formuladas. Una vez recibidos los antecedentes corregidos, el ITS dispondrá nuevamente de hasta 10 días hábiles administrativos para revisarlos. Este proceso podrá repetirse como máximo en dos oportunidades. El plazo utilizado por el ITS para efectuar la revisión suspenderá el plazo de ejecución del contrato. Si el proveedor no subsana las observaciones dentro del plazo establecido o las correcciones continúan siendo insuficientes luego de las dos revisiones permitidas, se aplicarán las multas correspondientes y el ITS podrá rechazar la etapa respectiva.
- c) Recepción fuera de plazo o Rechazo:** el ITS rechazará la etapa cuando ocurra cualquier de las siguientes situaciones: no se entreguen los productos solicitados, los productos no cumplan las especificaciones técnicas establecidas, se utilicen materiales distintos a los aprobados, el proveedor no subsane correctamente las observaciones formuladas luego de las dos instancias de revisión, o exista incumplimiento que impidan el correcto cumplimiento del objeto del contrato. El rechazo de una etapa facultará a la

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Municipalidad para aplicar las multas correspondientes y, cuando proceda, iniciar el procedimiento de término anticipado del contrato.

11.1. Inspector Técnico del Servicio (ITS)

Corresponderá a la Dirección de Sostenibilidad designar un funcionario Municipal que se hará cargo de la Inspección Técnica del Servicio Municipal. Será el responsable del contrato y, en dicha calidad, efectuará la supervisión o control permanente de lo que realice el contratista, llevará el control del cumplimiento de programas, revisará y realizará las indicaciones necesarias para el desarrollo del estudio, impartirá las instrucciones requeridas para la correcta ejecución de los servicios al contratista y revisará las señaléticas, tanto en su elaboración como en su instalación.

11.2. Garantía del servicio

El proveedor adjudicatario deberá garantizar la correcta fabricación, terminación e instalación de todas las señaléticas por un período mínimo de 12 meses, contado desde la fecha del Acta de Recepción Conforme.

Durante dicho período, el proveedor deberá reparar o reemplazar, sin costo para la Municipalidad, cualquier elemento que presente fallas atribuibles a defectos de fabricación, materiales o instalación, incluyendo, entre otros:

- Desprendimiento de gráficas;
- Corrosión;
- Desprendimiento de pintura;
- Deformaciones;
- Fallas de soldadura;
- Inestabilidad estructural;
- Desprendimiento de elementos de fijación

Las reparaciones deberán ejecutarse dentro del plazo máximo de 5 días hábiles administrativos contados desde la notificación efectuada por el ITS.

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

ANEXO N°1
OFERTA ECONÓMICA

**“SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN EL
PARQUE HUINGANAL DE LO BARNECHEA”**

ID 2735-xxx-xx26

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE	
RUT DEL OFERENTE	

TIPO DE SEÑALÉTICA	CANTIDAD	VALOR SUMA ALZADA (IMPUESTOS INCLUIDOS)
(A) PANEL VERTICAL	1	\$ _____ por concepto de 1 señalética tipo A
(B) PANEL HORIZONTAL	4	\$ _____ por concepto de 4 señaléticas tipo B
VALOR TOTAL (A + B)	-	\$ _____ por concepto de 1 señalética tipo A y 4 señalética tipo B

CANTIDAD DE SEÑALÉTICAS TIPO C OFERTADAS	_____ unidades.
OFERTA TOTAL (A + B + C)	\$ _____

El oferente deberá determinar la cantidad máxima de señaléticas Tipo C que es capaz de suministrar e instalar con el presupuesto disponible, una vez descontado el valor correspondiente a la señalética Tipo A y Tipo B. La cantidad ofertada será obligatoria para el proveedor adjudicado.

Aquellas propuestas cuyo valor total supere el presupuesto máximo disponible, señalado en el numeral 10 de estos Términos de Referencias, serán declaradas inadmisibles.