CORPORACIÓN
REGIONAL DE TURISMO
REGIÓN DE VALPARAÍSO

SECCIÓN 1 / STANDARDS

Presentación de la marca	03
Grilla constructiva	05
Área de autonomía	07
Standard de color	09
Escala de grises	10
Positivo y negativo	11
Usos permitidos	13
Usos no permitidos	15
Tamaño mínimo	17
Tipografía corporativa	18

STANDARDS

LA MARCA VALPARAÍSO REGIÓN

CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO **REGIÓN DE VALPARAÍSO**

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

3

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

LA MARCA VALPARAÍSO REGIÓN

1.-El isotipo de la marca que corresponde a la sigla de “Valparaíso región“ la cual se encuentra enmascarando 6 colores que responden al concepto de diversidad que se encuentra en la región.
La tipografia creada para el isotipo no posee contraste y tiene terminaciones rectas para dar enfasis lo moderno de la marca.

2.- Linea divisoria entre isotipo y logotipo que genera continuidad.

3.- Logotipo, contextualiza la marca con el nombre ”corporación regional de turismo región de valparaíso ” posee una tipografia moderna sin contraste y sans serif para facilitar la lectura tanto en cuerpos pequeño impresos como en web.

Se utilizo la tipografia “Poppins“ en sus variantes regular y bold respectivamente





3

Aa Bb Cc

POPPINS REGULAR

Aa Bb Cc

POPPINS BOLD

STANDARDS

GRILLA CONSTRUCTIVA

La grilla constructiva se construye en base a la altura del interlineado del logotipo, esta medida corresponde a la medida de "x".

La grilla se constituye de 24x de ancho y 22x de alto.

Las proporciones de la marca (isotipo y logotipo) así como las distancias entre una letra y otra del logotipo y la proporción total de ancho por alto, son las siguientes:





STANDARDS


GRILLA CONSTRUCTIVA

La grilla constructiva se construye en base a la altura del interlineado del logotipo, esta medida corresponde a la medida de "x".

La grilla se constituye de 48x de ancho y 9x de alto.

Las proporciones de la marca (isotipo y logotipo) así como las distancias entre una letra y otra del logotipo y la proporción total de ancho por alto, son las siguientes:





ÁREA DE AUTONOMÍA

Debe asegurarse que la marca "VR" tenga un área de autonomía apropiada a su alrededor de tal manera que se asegure de maximizar su impacto visual.

Esto significa un área excluyente de otros elementos gráficos que debe permanecer limpia.

La grilla constructiva se construye en base a la altura del interlineado del logotipo, esta medida corresponde a la medida de "x", esto multiplicado por 4, (representado con 4x).

Las proporciones de la marca (isotipo y logotipo) así como las distancias entre una letra y otra del logotipo y la proporción total de ancho por alto, son las siguientes:



ÁREA DE AUTONOMÍA

Debe asegurarse que la marca "VR" tenga un área de autonomía apropiada a su alrededor de tal manera que se asegure de maximizar su impacto visual.

Esto significa un área excluyente de otros elementos gráficos que debe permanecer limpia.

La grilla constructiva se construye en base a la altura del interlineado del logotipo, esta medida corresponde a la medida de "x", esto multiplicado por 4, (representado con 4x).

Las proporciones de la marca (isotipo y logotipo) así como las distancias entre una letra y otra del logotipo y la proporción total de ancho por alto, son las siguientes:





STANDARD DE COLOR

El standard de color de la marca "VR" se basa en el color del isotipo y del logotipo.

El isotipo "VR" posee una gradiente al interior la cual entrega volumen a los colores, esta gradiente se construye con negro del 0% al 100% de matiz.

Este standard se genera para que exista una correcta implementación de las tintas según los diferentes sistemas de impresión y a la vez, la presencia de la marca no se vea afectada en ninguna de las diferentes aplicaciones.








		Pantone	CMYK	RGB	HEX
1		2565 C	96/100/33/19	27/20/100	1B1464
2		228 C	44/100/33/16	141/14/87	8D0E57
3		647 C	87/61/18/3	35/96/146	236092
4		Strong Red C	11/100/42/0	212/0/84	D40054
5		7489 C	63/11/82/0	113/168/80	71A850
6		297 C	57/3/1/0	107/196/232	6BC4E8
7		1235 C	0/35/88/0	255/183/27	FFB71B
8		Gradiente b/n	Gradiente b/n	Gradiente b/n	Gradiente b/n


ESCALA DE GRISES

Logotipo:
El tono azul de logotipo P 2565 C se representa en escala de grises como el negro en 100%

Isotipo
El P 228C en negro con un 80%, el P 647C en escala de grises se representa con negro al 70%, el P Strong RedC se representa con negro al 55%, el P 7489C se representa con negro al 45%, el P 297C se representa con negro al 35%, el P 1235C se representa con negro al 20%, Por ultimo la gradiente tanbto en full color como en escala de grises se genera con 0% a 100% de negro

Este orden de la escala de grises se debe a que el mayor impacto visual se encuentra en el azul del logotipo, dejando como secundarias las tonalidades del isotipo y su grafiente.





CORPORACIÓN
REGIONAL DE TURISMO
REGIÓN DE VALPARAÍSO

1

CORPORACIÓN
REGIONAL DE TURISMO
REGIÓN DE VALPARAÍSO

	Pantone	Escala de Grises
1	2565 C	100%
2	228 C	80%
3	647 C	70%
4	Strong Red C	55%
5	7489 C	45%
6	297 C	35%
7	1235 C	20%
8	Gradiente b/n	Gradiente b/n

POSITIVO Y NEGATIVO

Una marca, en este caso logotipo e isotipo, por sus múltiples usos debe permitir su reversibilidad, figura y fondo para funcionar correctamente en positivo y negativo sin cambiar su significado ni percepción visual. Se presentan aquí ambas alternativas.

1.-Positivo: Logotipo e isotipo negro en continente blanco. Todos los colores del isotipo se consideran como positivo.

2.-Negativo: Logotipo e isotipo blanco en continente negro, Todos los colores del isotipo se consideran como negativo

1

VR

CORPORACIÓN
REGIONAL DE TURISMO
REGIÓN DE VALPARAÍSO

2

VR

CORPORACIÓN
REGIONAL DE TURISMO
REGIÓN DE VALPARAÍSO

POSITIVO Y NEGATIVO

Una marca, en este caso logotipo e isotipo, por sus múltiples usos debe permitir su reversibilidad, figura y fondo para funcionar correctamente en positivo y negativo sin cambiar su significado ni percepción visual. Se presentan aquí ambas alternativas.

1.-Positivo: Logotipo e isotipo negro en continente blanco. Todos los colores del isotipo se consideran como positivo.

2.-Negativo: Logotipo e isotipo blanco en continente negro, Todos los colores del isotipo se consideran como negativo

1



2



USOS PERMITIDOS VERTICALES

Usar correctamente la marca (logotipo e isotipo) "VR" es fundamental para lograr un correcto posicionamiento, interpretación y recordación de esta.

La fuerza de la Identidad de marca dependerá de su correcto uso y lectura. Se detallan a continuación las variables correctas de uso.

1.- Isotipo sobre el logotipo, con sus colores corporativos de manera vertical.

2.-Marca en positivo y continente blanco.

3.-Marca en negativo en continente Negro.

4.-Marca en negativo continente con colores corporativos.

5.- Marca en negativo continente con color corporativo P 2665 C.

6.-Marca en negativo sobre fotografias que representen actividades de la región y/o corporación.

7.- Marca en full color sobre colores corporativos a un matiz inferior el 50%.

8.- Isotipo a ful color y logotipo en blanco sobre continente de color corporativo P2665 C.

9.- Isotipo en ful color con logotipo en blanco sobre continente negro.

10.- Isotipo por si solo a todo color.

1



2



3



4



5



6





7



8



9



10



USOS PERMITIDOS HORIZONTALES

1.- Isotipo a la izquiuerda del logotipo, con sus colores corporativos de manera vertical.

2.-Marca en positivo y continente blanco.

3.-Marca en negativo en continente Negro.

4.-Marca en negativo continente con colores corporativos.

5.- Marca en negativo continente con color corporativo P 2665 C.

6.-Marca en negativo sobre fotografias que representen actividades de la región y/o corporación.

7.-Marca en negativo sobre fotografias que representen actividades de la región y/o corporación.

8.- Marca en full color sobre colores corporativos a un matiz inferior el 50%.

9.- Isotipo a ful color y logotipo en blanco sobre continente de color corporativo P2665 C.

10.- Isotipo en ful color con logotipo en blanco sobre continente negro.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


USOS NO PERMITIDOS

Deben descartarse las variables libres y arbitrarias de uso del logotipo e isotipo, pues pueden despotenciar el posicionamiento de la marca por falta de legibilidad, distorsión visual, confusión cromática o confusión icónica.

Se detallan a continuación algunas variables incorrectas de uso del logotipo e isotipo.

1.- Marca estirada horizontalmente de manera desproporcional.

2.- Marca estirada verticalmente de manera desproporcionan.

3.- Cualquier tipografía en el logotipo que no sea la normada.

4.- Logotipo arriba del isotipo en su version vertical

5.- Logotipo por si solo en su versión a color o positiva

6.- Logotipo por si solo en su versión negativa

7.- Isotipo por si solo en su versión positiva

8.-Logotipo por si solo en su versión negativa.

9.-Logotipo por si solo en negro sobre continente con colores corporativos.

10.- Cambiar la tonalidad del logotipo cuando se encuentra a full color.

11.- Marca en blanco sobre continente con un matiz menos a 50%.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

USOS NO PERMITIDOS

12.- Marca horizontal estirada verticalmente de manera desproporcional.

13.- Marca horizontal estirada horizontalmente de manera desproporcional.

14.- Logotipo al lado izquierdo del isotipo.

15.- Cualquier tipografía en el logotipo que no sea la normada.

16.- Logotipo por si solo en su versión a color o positiva.

17.- Logotipo por si solo en su versión negativa.

18.- Marca horizontal en negro sobre color corporativo P 2665 C.

19.- Marca en negro sobre continente con colores corporativos.

12


13


14


15




16


17


18


19


STANDARDS

TAMAÑO MÍNIMO

Para ampliar o reducir el logotipo e isotipo "VR" es recomendable tomar como medida base la altura total de éste en su rasgo más elevado que es en la zona izquierda.

No es recomendable reducir el logotipo e isotipo a una proporción menor de 25 mm de altura cuando está en su versión vertical y a 10 mm en su versión horizontal porque genera problemas de legibilidad.

El logotipo debe ser leído correctamente siempre, por ello es necesario cuidar esta norma y no permitir su reproducción en un tamaño menor al indicado.

Se toma la medida mínima como aplicación para la tarjeta de visita del sistema de papelería corporativo.



h: 25mm



h: 10mm













TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS

Se ha seleccionado como tipografía corporativa la familia Arial. Es una tipografía de óptima legibilidad, de formas simples y de un peso medio.

Se sugiere utilizarla en toda situación en que se requiera la presencia nítida y permantente de texto, especialmente información que se ubique próxima a la marca. Las piezas gráficas o elementos puntuales de marketing de la empresa, serán diseñados caso a caso y en ellos los recursos tipográficos obedecerán a cada objetivo de comunicación en particular.

En plataforma PC las tipografías pueden tener además nombres diferentes, se podrá utilizar la familia Arial MT, de uso común en los sistemas operativos PC, en versiones normal y gruesa.

Arial Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Arial Bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Arial Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Arial Bold Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Arial Black

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

SECCIÓN 2 / APLICACIONES

Sobre americano	**20**
Hoja carta	**21**
Tarjeta de presentación	**22**
Carpeta corporativa	**23**

APLICACIONES

SOBRE AMERICANO

1.- La marca se posiciona en la esquina superior izquierda del sobre por el lado frontal.


2.- La solapa se constituye de los colores corporativos.

3.- detalle con colores corporativos en cuatricromia.

4.- Información en retiro

Sustrato: Bond 80g.
Sistema de impresión: Offset.
Tintas: 4/0 (cuatricromia).
Tamaño: 24,13 x 10,5cm.

*En el caso de **variación de sistema de impresión**, revisar equivalencias de standard de color en **página 6 capítulo "Standards"**, *Bajo la previa aprobación de agencia de diseño.*





APLICACIONES

HOJA CARTA

1.- La marca se posiciona en la esquina superior derecha.

2.- Detalles en colores corporativos a 10% de opacidad.

3.- Informacion se posiciona en la esquina inferior izquierda.

Sustrato: Bond 90g.
Sistema de impresión: Inkjet .
Tintas: 4/0 (Cuatricomia).
Medidas: 21,5 x 27,9 (carta).

*En el caso de **variación de sistema de impresión**, revisar equivalencias de standard de color en **página 6 capítulo "Standards"**, *Bajo la previa aprobación de agencia de diseño.*



APLICACIONES

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

1.- Tiro: La marca se posiciona al centro de la tarjeta en blanco sobre continente con colores corporativos en cuatricromia.

2.- Tiro con lacado UV sectorizado.


3.- Retiro: Detalles con colores corporativos en cuatricomia.

4.- Información en cuatricromia

Sustrato: Couche 350 gr.
Sistema de impresión: Offset.
Tintas: 4/4 (Cuatricromía).
Terminaciones: Laminado matte en tiro y retiro y lacado UV en retiro.
Tamaño: 5,5 x 5,5 cm.

*En el caso de **variación de sistema de impresión**, revisar equivalencias de standard de color en **página 6 capítulo "Standards"**, *Bajo la previa aprobación de agencia de diseño.*

TIRO



RETIRO



APLICACIONES

CARPETA CORPORATIVA

1.- Tiro: La marca se posiciona al centro de la tapa sobre continente en blanco.

2.- Se generan aplicaciones con color cor´porativo dentro de continentes sinuosos, con lacado UV sectorizado

3.- Información de contacto.

4.- Retiro: Bolsillo con corte curvo con colores corporativos en cuatricromía

5.- Misión de la empresa

Sustrato: Couche brillante de 350.
Sistema de impresión: Offset.
Tintas: 4/4 (cuatricromia).
Terminaciones: Polilaminado matte en tiro y retiro, lacado UV sectorizado en tiro.
Tamaño:
Abierto: 47 x 35 cm.
Cerrado: 23,5 x 35cm

*En el caso de **variación de sistema de impresión**, revisar equivalencias de standard de color en **página 6 capítulo "Standards"**, *Bajo la previa aprobación de agencia de diseño.*

