

ADJUNTO DE SOLICITUD DE PEDIDO 337735

PARA: Unidad de Adquisiciones

DE: Programa "Crecer en Comunidad" – Comuna de Curicó

REF: Solicitud 337735 de adquisición de equipamiento recreativo infantil.

Por medio de la presente, solicito formalmente la gestión de compra para los elementos de equipamiento recreativo infantil detallados a continuación, destinados a la habilitación y fortalecimiento del espacio físico comunitario en el sector de Los Almendros, según los lineamientos técnicos del convenio suscrito con la Subsecretaría de la Niñez.

1. Detalle del Pedido

Elemento	Cantidad
Tobogán Doble (Canoas)	1
Arco de Futbolito Infantil (Estructura continua)	1
Trepador Domo	2
Escalador Acero Dinosaurio	1
Resbalín (4 metros)	1
Asiento de Columpio (Reforzado)	9
Instalación en 5 días hábiles	
Requiere adjuntar imagen del producto	

2. Requerimientos Técnicos y de Instalación

Para la correcta adjudicación y ejecución, es indispensable que los proveedores consideren los siguientes puntos:

- **Documentación Visual:** El proveedor deberá adjuntar obligatoriamente una imagen real o render detallado de cada producto ofertado, garantizando que el diseño técnico coincida con lo solicitado.
- **Fichas Técnicas:** Se adjuntan al presente las fichas técnicas de cada elemento. Los productos entregados deben cumplir estrictamente con las especificaciones de seguridad y materialidad.



- **Plazos de Instalación:** El tiempo de ejecución de la instalación no debe superar los 5 días hábiles contados desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.
- **Instalación y Coordinación:** El valor de la oferta debe incluir la instalación, nivelación y anclaje en terreno. La fecha y horario de los trabajos deberán ser coordinados obligatoriamente con el encargado del Programa "Crecer en Comunidad" para asegurar el acceso al recinto y la seguridad del entorno.
- **Estética:** Los colores de los juegos deben ser llamativos y de alta calidad, priorizando una paleta basada en rojo, amarillo, azul y verde, acorde a la identidad visual del programa.
- **Documentación:** Se adjunta toda la documentación administrativa necesaria para respaldar el proceso de compra dentro del marco del convenio vigente.

Especificación Técnica: Conjunto de Toboganes Comunitarios

1. Descripción General

Conjunto recreativo de alta resistencia compuesto por una plataforma central con 2 canoas (toboganes) y 2 escaleras de acceso. Diseñado para uso intensivo en espacios públicos, garantizando estabilidad, seguridad y nula arista cortante.




Ilustración 1: tobogán doble, imagen referencial.

2. Características Constructivas

- **Estructura Base:** Perfiles de acero al carbono de 1.5 mm de espesor mínimo, con refuerzos estructurales en puntos de carga.
- **Terminación:** Pintura electrostática, resistente a la radiación UV, corrosión y agentes climáticos extremos (ideal para exteriores).
- **Canoas (Deslizadores):** Fabricadas en material de alta densidad o lámina de acero galvanizado con bordes redondeados y sistema de protección anti-vuelco lateral.
- **Escaleras:** Diseño ergonómico para niños de 0 a 12 años, con peldaños y barandas de seguridad a ambos lados para evitar caídas.
- **Anclaje:** Sistema de anclaje subterráneo en bloque de hormigón (H-20) para asegurar la inmovilidad de la estructura y prevenir accidentes.

3. Especificaciones Técnicas de Seguridad (Normativa)

- **Libre de aristas:** Todas las uniones, soldaduras y bordes deben estar pulidos, redondeados y sin filos cortantes (cumplimiento de norma de seguridad de juegos infantiles).
- **Tornillería:** Uso de pernos de acero inoxidable con cabezales ocultos o capuchones de seguridad plásticos para evitar daños o manipulaciones por parte de los niños.
- **Distancias de seguridad:** Considerar un área de impacto (zona de seguridad) alrededor del juego, con material amortiguante (caucho EPDM o arena certificada) si la altura de caída lo requiere.

4. Medidas Totales

- **Alto:** 200 cm.
- **Ancho:** 500 cm.
- **Fondo:** 400 cm.

FICHA TÉCNICA: ARCO DE FUTBOLITO INFANTIL

1. Descripción General Arco de fútbol para uso recreativo en espacios públicos, diseñado para niños y niñas de 3 a 12 años. Este modelo destaca por su **estructura continua de una sola pieza**, eliminando puntos de unión mecánicos para otorgar máxima estabilidad, seguridad y durabilidad en el entorno del programa "Crecer en Comunidad".

2. Especificaciones Técnicas

- **Material:** Estructura en tubo de acero al carbono de alta resistencia, espesor de pared de 1.2 a 1.5 mm.
- **Diseño:** Estructura soldada continua (monolítica). Sin piezas móviles, tornillos o pernos de ensamble, lo que evita desajustes, vandalismo y riesgos de aprisionamiento.
- **Terminación:** Pintura de esmalte sintético anticorrosivo aplicado al horno, con alta resistencia a la radiación UV y condiciones climáticas de exterior.
- **Dimensiones:**
 - **Alto:** 120 cm.
 - **Ancho:** 180 cm.
 - **Profundidad:** 60 cm.
- **Red (Malla):** Incluye malla de polietileno de alta densidad (HDPE), resistente al impacto, con tratamiento protector contra rayos UV. La red debe fijarse a la estructura mediante ganchos soldados o sistema de sujeción integrado que no genere aristas.
- **Seguridad:** Estructura con uniones soldadas y pulidas, libre de bordes cortantes.
- **Anclaje:** Incluye sistema de estacas o pletinas de fijación para anclaje firme al terreno (loza de hormigón), asegurando la estabilidad total del arco durante el juego.



Ilustración 2: Arco de futbolito infantil, imagen referencial

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: TREPADOR DOMO INFANTIL

1. Descripción General Estructura recreativa tipo domo geodésico, diseñada para el desarrollo psicomotriz, confianza y trabajo en equipo de niños y niñas de 5 a 12 años. Capacidad para 6 usuarios simultáneos.

2. Características Constructivas

- **Estructura:** Tubos de acero (norma ASTM A500) de 1 1/4" x 1.5 mm de espesor. Diseño de una sola pieza (armado de fábrica), eliminando puntos de falla y riesgos de seguridad.
- **Uniones:** Estructura continua y robusta, con soldadura MIG de alta resistencia y pernos galvanizados de seguridad.
- **Terminación:** Pintura electrostática exterior, libre de plomo, con protección contra radiación UV para uso continuo en plazas públicas.



Ilustración 3: trepador domo infantil, imagen de referencia.

3. Medidas y Requerimientos

- **Dimensiones:** Largo 3.2 m | Ancho 3.2 m | Alto 1.3 m.
- **Instalación:** Modo de fijación mediante poyo de hormigón (H-20 o según cálculo estructural).
- **Certificación:** Cumplimiento de normas de calidad LC y estándares de seguridad para equipamiento de plazas públicas.

FICHA TÉCNICA: ESCALADOR TEMÁTICO DINOSAURIO

1. Descripción General Juego escalador recreativo con diseño temático de dinosaurio, destinado al fortalecimiento psicomotriz, coordinación y creatividad de niños y niñas de 3 a 12 años en espacios públicos.

2. Características Constructivas

- **Material:** Estructura en acero de alta resistencia.
- **Terminación:** Pintura electrostática de alta durabilidad, apta para condiciones climáticas exteriores, resistente a la corrosión y rayos UV.
- **Diseño:** Estructura continua y robusta, diseñada para ofrecer una superficie de escalada segura. Sin bordes cortantes, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos para equipamiento infantil.



Ilustración 4: escalador temático dinosaurio, imagen de referencia.

3. Medidas y Requerimientos

- **Dimensiones:** 400 cm (largo) x 118 cm (ancho) x 180 cm (alto).
- **Instalación:** Requiere sistema de anclaje firme al terreno (poyo de hormigón) para garantizar la estabilidad estructural y prevenir volcamientos durante el uso intensivo.
- **Edad Recomendada:** 3 a 12 años.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: RESBALÍN / TOBOGÁN INFANTIL (INDUSTRIAL)

1. Descripción General

Resbalín de uso industrial diseñado para plazas públicas, centros de primera infancia o espacios comunitarios de alto flujo. Producto robusto orientado a garantizar la seguridad y durabilidad en exteriores

2. Características Constructivas

- **Material:** Estructura fabricada en acero de alta resistencia.
 - **Plancha de deslizamiento:** Espesor 1.5 mm.
 - **Pasamanos:** Tubo de 1" con espesor de 1.5 mm.
 - **Escalera:** Tubo de 1.25" con espesor de 1.5 mm.
- **Terminación:** Pintura electrostática aplicada al horno, resistente a la corrosión y agentes climáticos, garantizando una larga vida útil en condiciones de intemperie.



Ilustración 5: resbalín/tobogán infantil industria, imagen de referencia

3. Dimensiones y Seguridad

- **Dimensiones:** 300 cm (alto) x 46 cm (ancho) x 400 cm (largo).
- **Sistema de Anclaje:** Diseñado para superficies blandas mediante pollos de cemento (anclaje subterráneo) para asegurar la estabilidad estructural y prevenir accidentes por volcamiento.

FICHA TÉCNICA: ASIENTO DE COLUMPIO REFORZADO (MODELO WRAPATOUND)

1. Descripción General Asiento de columpio de alta seguridad, diseñado para uso intensivo en plazas públicas y entornos recreativos. Su diseño rectangular flexible y materiales reforzados garantizan comodidad y durabilidad para niños y adolescentes.

2. Características Constructivas

- **Material del Asiento:** Estructura interna de acero inoxidable recubierta con caucho reforzado (Rubber) e inserciones de acero, proporcionando alta resistencia al impacto y al vandalismo.
- **Diseño:** Forma rectangular flexible, ergonómico para uso seguro.
- **Resistencia:** Especialmente diseñado para soportar un uso continuo en exteriores, resistiendo condiciones climáticas adversas.



Ilustración 6: Asiento de columpio reforzado, imagen referencial

3. Especificaciones Técnicas

- **Dimensiones del asiento:** 78 cm (largo) x 16 cm (ancho) x 2 cm (altura).
- **Capacidad de carga:** Soporta un peso máximo de 100 kg, lo que permite su uso seguro por niños y adolescentes.
- **Rango de Edad:** Recomendado para usuarios de 8 a 13 años (edad mínima 5 años).
- **Compatibilidad:** Adaptable para montaje en pórticos de acero, madera u hormigón preexistentes.