



SEREMI

Región de Atacama

Ministerio de
Salud

VIGILANCIA COMUNITARIA de VECTORES



La vigilancia comunitaria es muy importante para **prevenir y controlar enfermedades zoonóticas** y muchas veces es el puntapié para iniciar las acciones de vigilancia, asistencia al paciente y control.

Gracias al trabajo diario y cercano con la comunidad de los centros de salud, son el eslabón clave para **detectar de manera oportuna el hallazgo de vectores** de importancia sanitaria.

Por favor **recibir, rotular correctamente e informar** de manera oportuna a la SEREMI de Salud los ejemplares que reciban en el centro de salud.





RABIA

En Chile, uno de los principales reservorios del virus rábico es el murciélago *Tadarida brasiliensis*.



Mide aproximadamente entre 9 y 11 cm aprox.

Características



Su pelaje varía entre café oscuro y gris.



Tiene orejas pequeñas y anchas.



Se alimenta de insectos.



Tiene actividad nocturna.



Habita en zonas urbanas y rurales de Atacama.






¿Qué debe hacer si encuentra un murciélago muerto o moribundo?

Utilice guantes gruesos o elementos como pala y escoba. Depósitelo en una caja o recipiente con tapa.



¿Qué debe hacer si recibe un murciélago en su establecimiento?

Manténgalo en un recipiente cerrado y rotúlelo con los datos del usuario: nombre, dirección y teléfono.




¿Qué significa contacto directo con un murciélago?

Tocar un murciélago a manos desnudas voluntaria o involuntariamente.



Al entrar a un lugar cerrado con presencia de murciélagos sin protección respiratoria.



Cuando se encuentra 1 o más murciélagos en una habitación.



Contacte a la Unidad de Zoonosis de la SEREMI de salud de Atacama.



Chagas

Vinchucas presentes en la Región de Atacama

Triatoma infestans

Vinchuca doméstica



Mepraia spinolai

Vinchuca silvestre



Ninfas

Estados inmaduros del insecto



Diferentes estados de desarrollo



En Chile existen triatomíneos domésticos y silvestres capaces de transmitir *Trypanosoma cruzi*.

Vinchuca doméstica (*Triatoma infestans*)

- Principal vector epidemiológico en Chile
- Se alimenta de sangre de vertebrados (incluido el humano)
- Presenta mayor actividad nocturna
- Ninfas y adultos pueden transmitir el parásito
- Tamaño entre 0,5 y 3,5 cm

Ciclo de vida de *Triatoma infestans*



Vinchucas presentes en la Región de Atacama

Triatoma infestans

Vinchuca doméstica



Es la principal especie asociada al domicilio.

Mepraia spinolai

Vinchuca silvestre



Habita en ambientes silvestres.

Ninfas

Estados inmaduros del insecto



Diferentes estados de desarrollo.

En la Región de Atacama se presentan **3 especies de vinchucas**, las que tienen diferente distribución geográfica.

Las vinchucas son insectos vectores de la **enfermedad de Chagas**. Su detección temprana en la comunidad es fundamental para la vigilancia y el control.



Diego de Almagro

Chañaral

Copiapó

Caldera

Tierra Amarilla

Vallenar

Huasco

Freirina

Alto del Carmen



Mepraia gajardoi

Presente en la zona norte de la región (Diego de Almagro y Chañaral).



Mepraia spinolai

Presente en la zona centro de la región (Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla).



Triatoma infestans

Presente en la zona sur de la región (Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen).

Si recibe una vinchuca, guárdela en un frasco con tapa o bolsa plástica con la siguiente información:



- 1 Nombre del denunciante
- 2 RUT
- 3 Fecha de la captura del insecto
- 4 Dónde lo encontró (al interior o exterior de la vivienda)
- 5 Dirección
- 6 Teléfono de contacto (dato muy importante)

Zancudo

Aedes aegypti

Transmite enfermedades como
Dengue, Zika y Chikungunya



Características

De color negro, con rayas blancas en el cuerpo y en las patas.



Tamaño

Entre 4 y 7 mm.



Se alimenta de sangre

Principalmente durante el día.



Habita en zonas urbanas

Cerca de las personas, al interior y exterior de las viviendas.




Mayor actividad

En las primeras horas de la mañana y al atardecer.



Se reproduce en agua limpia

En recipientes con agua estancada.



Previene

Elimina los criaderos



Vacía
recipientes



Limpia



Voltea



Tapa

SIN CRIADEROS, MENOS MOSQUITOS, MÁS SALUD

Arica y
Parinacota

Tarapacá

Valparaíso

Metropolitana

Zancudo

Aedes aegypti

Presente en algunas regiones de Chile



**Ayúdanos a prevenir
su dispersión.**

Si encuentras un zancudo que se parezca a *Aedes aegypti*, repórtalo.

Si recibe un zancudo,
guárdelo en un frasco con tapa con
la siguiente información:



Nombre del
denunciante



RUT



Fecha de la
captura del insecto



Dónde lo encontró
(al interior o exterior
de la vivienda)



Dirección



Teléfono de contacto
Dato muy importante

Hanta

Un riesgo presente
en zonas rurales y periurbanas



Hábitat

Habita zonas rurales y periurbanas
desde el río Copiapó al sur de Chile.



Habita en madrigueras
en la base de arbustos
o huecos en el suelo,
rodeados de vegetación
en zonas cercanas
de fuentes de agua.



Evita tener contacto
con los seres
humanos.

Fases de la enfermedad

1

Período de
incubación



- Sin síntomas
hasta 45 días.

2

Fase inicial



- Primeros síntomas.
- Fiebre sobre 38° C.
- Dolores de cabeza,
óseos y musculares.

3

Fase de
compromiso
respiratorio



- Agravamiento rápido.
- Complicaciones en
pulmones y corazón.
- Insuficiencia respiratoria.

¿Cómo se contagia el Hantavirus?

Se da por inhalación de partículas de heces y orinas de los roedores.



1



El virus está contenido en las heces, orina o saliva de los roedores.

2



Al secarse, se combinan con el polvo y se transportan por el aire.

3



La inhalación de ese aire contaminado contagia a la persona.

4



Puede provocar un cuadro de malestar respiratorio agudo.

La vacuna



No existe un tratamiento efectivo o cura. El contagio puede ser mortal. Los medicamentos solo pueden ayudar al cuerpo a resistir el virus.

Para más información




Visita el sitio:

<https://dipol.minsal.cl/oficinas-2/zoonosis-y-control-de-vectores/prevencion-y-control-ambiental-de-hantavirus/>



Prevenir está en nuestras manos

Mordeduras de animales



Según lo establecido en el
D.S 1/2014 del Minsal:
Reglamento de prevención y control
de la Rabia en el nombre y
los animales.

Artículo 24.-

Los establecimientos de salud públicos y privados que atiendan personas afectadas por mordeduras de animales susceptibles de contraer rabia, deberán remitir dentro de las veinticuatro horas desde dicha atención, los antecedentes del paciente y del animal mordedor a la Autoridad Sanitaria de su jurisdicción para que ésta proceda a realizar la observación reglamentaria del animal.



Todos los funcionarios reconocidos por la Superintendencia de Salud pueden notificar los accidentes de mordeduras en MIDAS con su Clave Única en la página web, **www.sermienlinea.minsal.cl** o en el siguiente link:

 <https://sermienlinea.minsal.cl/asdigital/>



Plataforma MIDAS

Mordedores



Ingrese a:

<https://midas.minsal.cl/mordedores/>



En el menú a la izquierda de la pantalla, en la sección **Manual**, pueden encontrar **videos tutoriales de como realizar las notificaciones en MIDAS.**



Para problemas de acceso a la plataforma, por favor enviar correo con nombre completo, RUT, telefono y correo personal a:

maria.caniullan@redsalud.gob.cl

alejandra.maturanat@redsalud.gob.cl

Contactos



Recuerde

Todos los vectores que se reciban en el establecimiento de salud deben estar en algún recipiente, frasco, caja con tapa y muy bien identificado (Nombre, RUT, teléfono y dirección) y dar aviso lo más pronto posible a la Oficina de Zoonosis de la SEREMI de Salud Atacama.



Encargada Unidad de Zoonosis **M.V. María José Caniullan**



512331018, anexo MINSAL 511018



Maria.caniullan@redsalud.gob.cl



Oficina provincial del Huasco:
Prat 1699, Vallenar



Profesional Unidad de Zoonosis **M.V. Alejandra Maturana**



522466340, anexo MINSAL 526340



Alejandra.maturanat@redsalud.gob.cl



Oficina Regional Copiapó:
Chacabuco 681, 2° piso, Edificio Don Elías, Copiapó



Profesional Unidad de Zoonosis **Christopher Galvez**



522466157, anexo MINSAL 526157



Christopher.galvez@redsalud.gob.cl



Oficina provincial de Chañaral:
Buin 462, subterráneo de la Gobernación Provincial, Chañaral.

Cuidando nuestra salud

Personas, animales y ambiente conectados



**Prevenir
también
es nuestra
tarea**



Para más información
de las enfermedades
transmitidas por vectores,
visite:

[https://dipol.minsal.cl/oficinas-2/
zoonosis-y-control-de-vectores/](https://dipol.minsal.cl/oficinas-2/zoonosis-y-control-de-vectores/)