

Numero de Referencia: N° LMC-015

Fecha de Invitación: 08.07.2026

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE ESTIMULACIÓN Y ESPEJOS CUERPO COMPLETO PARA SALAS DE ACTIVIDADES JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PARQUE BICENTENARIO (EX CAROLITA).

1. PARA GESTIONAR LA COMPRA SE REQUIERE:

Institución Solicitante	Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez
Giro	Enseñanza Pre-Escolar Privada.
RUT	70.574.900-0
Dirección	Gastón Guzmán Quelentaro 6450, Cerrillos

Tipo de Producto o Servicio Requerido	Adquisición e instalación de espejos de estimulación y espejos cuerpo completo para salas de actividades Jardín Infantil Parque Bicentenario (Ex Carolita).
N° Total del bien Requerido	2 Espejos de estimulación con baranda. 2 Espejos cuerpo completo.
Finalidad del Bien o Servicio	Adquirir e instalar espejos de estimulación y espejos de cuerpo completo destinados a salas de actividades de jardines infantiles y salas cuna con Reconocimiento Oficial (RO), con el objeto de dar cumplimiento a las exigencias normativas contenidas en los Decretos N° 53 y N° 124 del Ministerio de Educación.
Especificaciones Técnicas	<u>Las medidas de los espejos solicitados es la siguiente:</u> - Espejo estimulación con baranda para salas cunas. Medidas: 1,00 X 0,80 mts. <u>Imagen de referencia:</u>





- **Espejo cuerpo completo** para niveles párvulos y medios.

Medidas:

1,30 x 1,20 mts.

Imagen de referencia:



Cada espejo debe tener las siguientes características:

- **Material y seguridad:** El marco deberá estar fabricado en terciado de madera con un espesor de 15 mm, con terminaciones en barniz natural atóxico certificado. Sus bordes y cantos deberán ser redondeados; los clavos y/o tornillos deberán permanecer ocultos, y todas las superficies deberán encontrarse pulidas, suaves al tacto y libres de filos. El marco deberá tener un ancho de entre 4 y 7 cm.

El espejo deberá estar fabricado con materiales resistentes y seguros para su uso en establecimientos de educación parvularia. Se aceptarán espejos acrílicos de alta calidad, espejos irrompibles o espejos de vidrio con lámina de seguridad antiestallido. En todos los casos, los materiales deberán minimizar el riesgo de lesiones en caso de impacto, rotura o uso intensivo por parte de niños y niñas.

La baranda del espejo de estimulación deberá estar fabricada en madera, con terminaciones en barniz natural atóxico certificado. Sus bordes y cantos deberán ser redondeados; los clavos y/o tornillos deberán permanecer ocultos, y todas las superficies deberán encontrarse pulidas, suaves al tacto y libres de filos. Asimismo, la baranda deberá fijarse firmemente al marco del espejo, garantizando su estabilidad y seguridad durante el uso.

- **Calidad de imagen:** Los espejos deberán proporcionar una imagen clara, nítida y libre de distorsiones, permitiendo que los niños y niñas se observen con precisión durante las actividades pedagógicas.
- **Instalación y accesibilidad:** Los espejos deberán instalarse desde el nivel del piso y a una altura que permita a los niños y niñas visualizar su cuerpo completo de manera cómoda y segura, favoreciendo su autonomía y desarrollo.
- **Marco de protección:** Los espejos deberán contar con un marco perimetral de material resistente, seguro y de terminación suave, libre de astillas, aristas cortantes, bordes filosos, clavos, tornillos expuestos o cualquier otro elemento que pueda ocasionar golpes, cortes o atrapamientos.



- **Lámina de seguridad:** En caso de utilizar espejos de vidrio, estos deberán incorporar una lámina de seguridad transparente y adherente (antiestallido), destinada a retener los fragmentos en caso de rotura, evitando su dispersión y reduciendo significativamente el riesgo de accidentes.
- **Respaldo estructural:** Los espejos deberán contar con un respaldo rígido y resistente, fabricado en materiales tales como MDF, terciado u otro equivalente de características similares o superiores, que otorgue estabilidad al conjunto y contribuya a evitar deformaciones, desprendimientos o roturas.
- **Sistema de fijación:** La instalación deberá considerar sistemas de anclaje y fijación de alta resistencia, adecuados al tipo de muro existente, asegurando que el espejo quede firmemente sujeto y no pueda desprenderse, desplazarse o generar espacios que permitan su manipulación insegura por parte de los niños y niñas.
- **Seguridad de uso:** El producto instalado no deberá presentar elementos sobresalientes, piezas sueltas, uniones defectuosas ni espacios que puedan generar riesgos de atrapamiento, golpes o cortes. Asimismo, deberá soportar adecuadamente el uso habitual en ambientes de educación parvularia.
- **Recepción conforme:** La recepción del producto considerará la verificación de las condiciones de seguridad, estabilidad de la instalación, calidad de las terminaciones y cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas establecidas.

Consideraciones para la instalación:

La instalación de los espejos deberá ejecutarse considerando criterios de seguridad, estabilidad y resistencia acordes al uso en establecimientos de educación parvularia, debiendo cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Los espejos deberán contar con un respaldo rígido y resistente, fabricado en MDF, terciado, madera liviana u otro material de características equivalentes o superiores. No se



aceptarán respaldos de cartón, papel u otros materiales que no otorguen la resistencia y estabilidad necesarias.

- Previo a la instalación, el proveedor deberá verificar que la superficie de montaje y sus condiciones estructurales sean adecuadas para soportar de manera segura el peso, dimensiones y uso previsto del espejo.
- Los espejos deberán instalarse únicamente sobre muros, tabiques o estructuras que presenten condiciones suficientes de resistencia y estabilidad. No se permitirá su instalación sobre superficies deterioradas, inestables o que puedan comprometer la seguridad de los usuarios.
- El sistema de fijación deberá asegurar que el espejo quede firmemente anclado al muro, evitando desplazamientos, desprendimientos, vibraciones o cualquier movimiento que pueda generar riesgos durante su utilización.
- La instalación deberá eliminar o minimizar cualquier separación entre el espejo y el muro que pudiera favorecer su rotura ante impactos, presiones o apoyos habituales de los niños y niñas.
- En caso de que la superficie de instalación presente irregularidades o desniveles, el proveedor deberá incorporar los elementos necesarios para garantizar una instalación segura, pudiendo utilizar placas de MDF, terciado u otros materiales equivalentes que permitan una adecuada nivelación y soporte.
- Las fijaciones deberán considerar anclajes, soportes, tornillos, tarugos y demás elementos adecuados al tipo de muro existente y al peso del espejo, asegurando una sujeción permanente y segura durante toda su vida útil.
- No se aceptará como único sistema de fijación el uso de adhesivos, cintas de montaje u otros elementos que no garanticen una resistencia mecánica suficiente para el uso previsto.
- Una vez instalada, la estructura no deberá presentar elementos sobresalientes, fijaciones expuestas, bordes peligrosos ni condiciones que puedan generar riesgos de golpes, cortes, atrapamientos o desprendimientos para los niños, niñas o personal del establecimiento.



	Visita Técnica: <u>Con el objeto de que el proveedor adjudicado pueda conocer las condiciones del lugar donde se ejecutará la instalación y coordinar adecuadamente la ejecución de los trabajos, Fundación Integra podrá realizar una visita técnica voluntaria a las dependencias del Jardín Infantil Parque Bicentenario (Ex Carolita).</u> <u>La visita técnica, en caso de efectuarse, será coordinada entre Fundación Integra y el proveedor adjudicado, informándose oportunamente la fecha, horario, lugar de encuentro y demás antecedentes necesarios para su realización.</u> <u>La participación en esta actividad tendrá carácter voluntario para el proveedor adjudicado. No obstante, será de su exclusiva responsabilidad recopilar y verificar los antecedentes técnicos que estime necesarios para la correcta provisión e instalación de los espejos, entendiéndose que la aceptación de la orden de compra implica el conocimiento y cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas.</u>
Presupuesto Máximo disponible	Presupuesto máximo disponible: 1.000.000 impuestos incluidos

Lugar de entrega de los productos o servicios	Gastón Guzmán Quelentaro 6450, Cerrillos De lunes a viernes, en horario de 8:30 a 16:30 hrs. Prevía coordinación con Juan Pablo Toro. Correo: jtoro@integra.cl, teléfono contacto (+56) 228794508.
Fecha de entrega de los productos o servicios	10 días hábiles a contar del envío de la orden de compra.

2. REQUISITO DE LA OFERTA ECONÓMICA; PRESUPUESTO O COTIZACIÓN RESPECTIVA:

Vigencia de la Oferta presentada	Un mínimo de 60 días contados desde la fecha de cotización.
Información contenida en la Oferta	- Precio total valor incluida la entrega y la instalación. - Precio unitario - Descripción de los productos ofertados



	- Precio total del servicio en valor Neto y Total - Razón social - RUT - Teléfono de contacto - Domicilio comercial - Correo electrónico - Fecha de la oferta - Firma - Ficha de los productos ofertados
--	--

3. ESTABLECIMIENTO DE MULTAS Y GARANTÍAS:

Multas por día de atraso	Se solicitará a la Dirección Chile Compra dejar nulo un Proceso de Compra luego que transcurridas 24 horas desde el envío de la Orden de Compra y aquella no fuera aceptada. Las compras de bienes y/o servicios estarán afectas al cobro de una multa por atraso equivalente al 0,6% del valor total bruto de la contratación por cada día corrido de incumplimiento en el plazo comprometido para la entrega de los productos o la prestación de los servicios. El monto total acumulado por concepto de multas no podrá superar el 30% del valor total bruto del contrato u orden de compra. (Artículos N°97 y 98, del Decreto N° 661, Reglamento de Ley N°19.886). (Directiva de Contratación Pública N°35 “RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL”).
---------------------------------	--

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:



Criterios de Evaluación	Fundación Integra, elegirá entre las ofertas presentadas aquella que sea más conveniente conforme a los intereses de la institución, considerándose la oferta con mayor puntaje la ganadora, considerando los siguientes puntajes y criterios de evaluación: Los puntajes asignados para cada criterio de evaluación son los siguientes: • Puntaje Oferta Económica: 40 puntos. • Puntaje Plazos de entrega: 30 Puntos. • Puntaje por Comportamiento contractual del oferente: 30 Puntos. Los cuáles serán evaluados de la siguiente manera: <u>1.- Evaluación de las ofertas económicas: (40 puntos).</u> La oferta con el menor valor ofertado obtendrá el puntaje máximo declarado en este criterio de evaluación (40 puntos), y el resto de las ofertas serán calificadas en relación inversa de acuerdo a la siguiente fórmula: POE: (OEB/OEA) x 40 Donde: - POE: Puntaje de la oferta económica en evaluación. - OEB: Oferta económica más baja. - OEA: Oferta económica en análisis. <u>2.- Evaluación: Plazo de entrega (30 puntos).</u> El proveedor deberá informar, en su oferta el plazo de entrega máximo del producto ofertado (instalación incluida), en días hábiles, el que se computará desde la fecha en que se emita la orden de compra. El plazo máximo de entrega será de 10 días hábiles. La oferta con el menor plazo de entrega obtendrá el puntaje total de este criterio (20 puntos), el resto de las ofertas serán calificadas en relación inversa de acuerdo a la siguiente fórmula: POE: (PEB/PEA) x 30
--------------------------------	---



Donde:

- POE: Puntaje oferta en evaluación.
- PEB: Oferta plazo de entrega más bajo.
- PEA: Oferta plazo de entrega en análisis.

La oferta que no indique el plazo de entrega, **o supere el de 10 días hábiles** computados de la emisión de la orden de compra, será declarada **técnicamente inadmisibile**, siendo excluida del proceso de evaluación.

Respecto al comportamiento contractual, se revisarán antecedentes asociados a reclamos, multas, cobros de garantías, amonestaciones, suspensiones o términos anticipados de contratos registrados durante los últimos 24 meses.

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL OFERENTE	
Parámetro	Puntuación
No hay existencia de reclamos, cobro de multas, cobro de garantías, amonestación, suspensión de contrato, término anticipado, en los últimos 24 meses.	30 puntos.
Hay existencia de hasta 2 eventos de reclamos, cobro de multas, cobro de garantías, amonestación, suspensión de contrato, término anticipado, en los últimos 24 meses.	20 puntos.
Hay más de 2 eventos de reclamos, cobro de multas, cobro de garantías, amonestación, suspensión de contrato, término anticipado, en los últimos 24 meses.	10 puntos.

5. EN RELACIÓN AL PAGO:

Forma de pago	- Pago a 30 días desde recepción de la Factura, a total conformidad de fundación integra.
---------------	---



- El pago se realizará en pesos chilenos, según el tipo de cambio al día de la emisión de la correspondiente factura, si la cotización fuese presentada en UF o USD.

Una vez entregados los productos o servicios, deben facturar de acuerdo a los valores indicados en su cotización, ingresando en el campo de referencia de la factura, el número de la OC, y el número de la HES (N° Recepción Conforme Servicios) o HEP (N° Recepción Conforme de Productos) según corresponda.

- De acuerdo a la inscripción de Fundación Integra a Facturación Electrónica, se solicita a todos los proveedores de Integra tener presente la casilla de intercambio y formato en la emisión de documentos tributarios electrónicos, es de suma importancia tener en consideración los puntos que a continuación se indican:

1. Enviar documentos tributarios electrónicos a la casilla de intercambio de Fundación Integra, correo electrónico sii@integra.cl, proveedoresdte@integra.cl y oficinadepartes@integra.cl
2. Archivo del documento tributario debe ser en formato XML COMPLETO (formato emitido por SII al momento de generar factura) y PDF, esto para que el servidor de facturación electrónica valide el documento tributario.

- En la emisión de documentos tributarios electrónicos es obligación consignar los siguientes datos de Fundación Integra:

1. RUT: 70.574.900-0
2. **RAZON SOCIAL:** Fundación Educacional para el desarrollo Integral de la Niñez, pudiendo ser también Fundación Integra o Integra.
3. **GIRO:** Enseñanza Preescolar Privada. (LA ANTERIOR INSTRUCCIÓN SE DEBE CUMPLIR CON LA GUÍA DE DESPACHO).
4. **DIRECCIÓN:** Gastón Guzmán Quelentaro 6450, Cerrillos
5. **COMUNA:** Cerrillos.
6. **CIUDAD:** Santiago.
7. **CONTACTO:** Juan Pablo Toro. Correo: jtoro@integra.cl, teléfono contacto (+56) 228794508.

- Incorporar el número de la Orden de Compra en el campo habilitado para estos efectos, campo referencia 801 del XML, a modo de ejemplo:

```
<Referencia>  
<NroLinRef>1</NroLinRef>  
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>  
<FolioRef>4200000001</FolioRef>
```

<FchRef>2006-05-01</FchRef>

Para la recepción de productos en el campo referencia “802”, ingresar el número “802” y el “**número de la recepción HEP**”, a modo de ejemplo:

<Referencia>

<NroLinRef>2</NroLinRef>

<TpoDocRef>802</TpoDocRef>

<FolioRef>5000000000</FolioRef>

<FchRef>2006-05-01</FchRef>

Para la recepción de servicios en el campo referencia “802”, ingresar “HES” y el “**número de la recepción HES**”, a modo de ejemplo:

<Referencia>

<NroLinRef>2</NroLinRef>

<TpoDocRef>HES </TpoDocRef>

<FolioRef>1000000000</FolioRef>

<FchRef>2007-05-01</FchRef>

