



HOSPITAL BASE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Subdepartamento de Mantenimiento
 Unidad de Equipos Industriales

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Suministro de repuesto para Manejadoras de Aire”

1. GENERALIDADES.

El Hospital Base Valdivia (HBV), ubicado en calle Avenida Simpson 850, ciudad de Valdivia, requiere realizar la compra de repuestos para mantenimiento de sistemas de aire acondicionado (UMA).

Se debe suministrar controles de temperatura alámbricos (termostatos programables) de acuerdo con necesidad de unidad de equipos industriales. El objetivo principal es realizar mantenimiento correctivo de las manejadoras de aire con sistema VRF, ya que han presentado fallas asociadas a la comunicación (CH03).

La presente licitación es de carácter simple, es decir, se adjudicará a un oferente y debe cumplir con todo lo mencionado en estos términos de referencia.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La compra debe considerar las exigencias señaladas a continuación:

✓ **Suministro para manutención.**

	Detalle	Especificación Técnica	Cantidad
1	Termostato alámbrico	Modelo referencia LG modelo premtb001 	10

Nota:

- Los componentes ofertados deberán ser de primera calidad; nuevos, sin uso y no reacondicionado.
- En cuanto a calidad se debe tomar como referencia la marca LG o de superiores características.

3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR.


Durante la postulación, es obligatorio que los oferentes adjunten los siguientes documentos:


- Oferta técnica o cotización que contenga al menos la presentación de la empresa, detalles y alcances de la propuesta (garantía y plazos de entrega).
- Adjuntar ficha técnica con descripción solicitada y fotografía referencial del componente.


4. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS.

- Al momento de postular se debe adjuntar ficha técnica de los repuestos para evaluación por parte del referente técnico. No se evaluará documento que este en otro idioma que no sea el español * Esto es para certificar la descripción de la línea del producto.
- El plazo de entrega máximo es de 5 día posterior a la emisión de la orden de compra, siendo este plazo afecto a multa en caso de no cumplirse.
- El despacho del repuesto debe ser responsabilidad y a costo del oferente, debiendo entregar el repuesto de acuerdo a los plazos exigidos en Bodega General de Hospital Base de Valdivia, con su respectiva Guía de Despacho.
- El embalaje del repuesto debe ser adecuado con el fin de no incurrir en daños durante el transporte, el no cumplimiento facultara a la no recepción de los bultos.
- El repuesto debe contar con una garantía mínima de 6 meses desde la fecha de entrega, por defectos de fabricación o fallas de materiales, debiendo el oferente responder en plazo no mayor a 3 días corridos con un repuesto nuevo sin perjuicio económico para el HBV.
- La factura debe ser emitida en SII, recepcionándose automáticamente en el sistema de Abastecimiento del HBV, se validará la factura una vez entregado los repuestos en bodega general con su respectiva guía de despacho, por lo que la empresa no debe entregar otros documentos físicos o digitales mediante otros canales. No se aceptarán facturas previas a OC o con entregas pendientes.
- En caso de no cumplir con los plazos exigidos (plazo de entrega y respuesta ante garantía), el HBV se reserva el derecho de emitir multa por 2 UF por día hábil de retraso.

Dando conformidad a lo precedente, firman:


~~Felipe Figueroa Caniunir~~
~~Tec. Auto. y Control Industrial~~
~~Eq. Industriales~~
~~Hospital Base Valdivia~~
Felipe Figueroa Caniunir
Tec. Automatización y control industrial
Subdepartamento de Mantenimiento
Hospital Base Valdivia


~~Sebastián Fernández Puchi~~
~~Tec. Automatización y robótica~~
~~Subdepartamento de Mantenimiento~~
~~Hospital Base Valdivia~~
Sebastián Fernández Puchi
Tec. Automatización y robótica
Subdepartamento de Mantenimiento
Hospital Base Valdivia


~~Ing. Abner Becerra Vives~~
~~Eq. Industriales~~
~~Subdepto. Mantenimiento~~
~~Hospital Base Valdivia~~
Abner Becerra Vives
Ingeniero en Mantenimiento Mecánico Industrial
Subdepartamento de Mantenimiento
Hospital Base Valdivia

“Subdepartamento De Mantenimiento Hospital Base Valdivia”