

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

Mantenimiento Preventivo de Limpieza y Desinfección de Cámara Desgrasadora

1. Objetivo

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo de la cámara desgrasadora del establecimiento, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, evitar obstrucciones en la red de alcantarillado, controlar olores, prevenir focos de contaminación y cumplir con la normativa sanitaria vigente.

2. Alcance

El servicio deberá considerar la limpieza integral, retiro y disposición final de residuos, lavado, desinfección, revisión del estado estructural y prueba de funcionamiento de la cámara desgrasadora.

3. Trabajos mínimos a ejecutar

El proveedor deberá considerar, como mínimo, las siguientes actividades:

- Señalización y delimitación del área de trabajo.
- Apertura de tapas de inspección.
- Extracción total de grasas, lodos, sólidos sedimentados y residuos flotantes mediante equipo de vacío (camión limpia fosas o equipo equivalente).
- Limpieza completa de paredes, fondo y tapas mediante hidrolavadora de alta presión.
- Eliminación de adherencias de grasa acumulada.
- Lavado de cañerías de entrada y salida para eliminar obstrucciones.
- Desinfección completa mediante productos autorizados por la Autoridad Sanitaria.
- Revisión del estado estructural de la cámara, verificando:
 - Grietas.
 - Fisuras.
 - Filtraciones.
 - Estado de tapas.
 - Estado de escalines (si existen).
- Revisión del correcto escurrimiento hidráulico.
- Verificación del funcionamiento de entrada y salida de aguas servidas.
- Limpieza del área de trabajo al finalizar.
- Retiro de todos los residuos generados durante la ejecución del servicio.

4. Disposición de residuos



El proveedor será responsable del transporte y disposición final de los residuos extraídos en un sitio autorizado.

Deberá cumplir toda la normativa ambiental y sanitaria vigente y entregar el correspondiente comprobante o certificado de disposición final.

5. Productos utilizados

Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deberán:

- Ser biodegradables cuando corresponda.
- Estar autorizados por la autoridad sanitaria.
- No producir daños al sistema de alcantarillado.
- No dejar residuos peligrosos.

6. Requisitos del proveedor

El proveedor deberá disponer de:

- Camión limpia fosas o equipo de aspiración de capacidad adecuada.
- Hidrolavadora de alta presión.
- Herramientas necesarias para la ejecución del servicio.
- Personal capacitado para trabajos en espacios confinados cuando corresponda.
- Todos los Elementos de Protección Personal (EPP).

7. Seguridad

El proveedor será responsable de implementar todas las medidas de seguridad necesarias, considerando como mínimo:

- Delimitación del área.
- Señalización preventiva.
- Uso obligatorio de EPP.
- Monitoreo de gases cuando exista ingreso a espacio confinado.
- Cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro.

8. Informe técnico

Al finalizar deberá entregar un informe técnico que incluya:

- Fecha del servicio.
- Identificación del establecimiento.
- Registro fotográfico del antes y después.
- Cantidad estimada de residuos retirados.
- Estado general de la cámara desgrasadora.

- Observaciones y recomendaciones.
- Deficiencias detectadas.
- Certificado de disposición final de residuos.
- Certificado de ejecución del servicio.

9. Garantía

El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de **90 días** sobre la correcta ejecución del servicio, respondiendo por deficiencias atribuibles a los trabajos realizados.

10. Recepción del servicio

La recepción conforme será realizada por la Unidad de Servicios Generales o el Inspector Técnico designado, verificando:

- Correcta limpieza.
- Ausencia de residuos.
- Correcto funcionamiento hidráulico.
- Entrega de toda la documentación exigida.
- Informe técnico completo.
- Certificado de disposición final.

11. Consideraciones generales

- El servicio deberá ejecutarse procurando no interrumpir el funcionamiento normal del establecimiento.
- El proveedor deberá coordinar previamente la fecha y horario de ejecución con la Unidad de Servicios Generales.
- Todos los costos asociados (mano de obra, transporte, equipos, herramientas, insumos, disposición de residuos, permisos y cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecución del servicio) deberán estar incluidos en la oferta económica.
- En caso de detectarse daños o anomalías durante la limpieza, el proveedor deberá informar de inmediato al Inspector Técnico mediante un informe técnico, sin efectuar reparaciones no autorizadas.

12. Criterios de Evaluación de las Ofertas

Criterio	Ponderación
Oferta económica	40%
Calidad técnica de la propuesta	30%
Plazo de ejecución	15%
Garantía ofrecida	10%
Experiencia acreditada en trabajos similares	5%

