

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO MSUR

Correlativo Interno	114
Fecha Solicitud	14.07.26

1. INFO. DESDE UNIDAD SOLICITANTE:

A) Antecedentes del Solicitante	
Nombre Solicitante	Bastián Alejandro Olave García
Cargo Solicitante	Encargado de regularización ambiental/ Jurídico
Dirección Solicitante	Depto. Jurídico

B) Descripción del Bien o Servicio		
Nombre	Cantidad	Fecha Actividad
Señaléticas Zona de acopio transitorio 100 x 70 cm	9	
Zona de acopio vidrio 100 x 70 cm	6	
Zona de fumadores 70 x 50 cm	9	
Vía de Evacuación derecho 35 x 25	9	
Vía de evacuación izquierdo 35 x 25	9	
Prohibido Fumar 35 x 25	9	
Riesgo de Sobre-esfuerzo 35 x 25	9	
Ducha lavado de ojos 35 x 25	9	
Mantenga Limpio 35 x 25	9	
Cuidado riesgo de caída 35 x 25	9	
Cuidado Ingreso de camiones 35 x 25	9	
Uso de vías peatonales 35 x 25	9	

No usar celular 35 x 25	9	
Seguridad ascenso y protección personal 80 x 50 cm	6	
EPPs, prohibiciones, intransables 200 x 120 cm	9	
Descarga de vidrio y cartón 90 x 60 cm	8	
Altura máxima entrada 200 x 120 cm	2	
No bloquear salida de escape 90 x 60 cm	9	
No transitar por movimiento de batea 100 x 70 cm	6	
PARE 100 X 70	15	
Velocidad máxima 100 x 70 cm	14	
Intransables 200 x 120 cm	9	
Baño mujeres 35 x 25 cm	6	
Baño hombres 35 x 25 cm	9	
Comedor 80 x 50 cm	9	
Camarin hombres 35 x 25 cm	9	
Camarin mujeres 35 x 25 cm	6	
Extintor 40 x 30 cm	37	
Tablero eléctrico 40 x 30 cm	9	
Red húmeda 35 x 25 cm	9	

Monto con IVA incluido \$:	\$7.100.000	Monto Disponible		Monto Aproximado	X
---------------------------------------	-------------	-----------------------------	--	-----------------------------	---

C) Justificación

El proceso de regularización ambiental y sanitario debe apegarse al reglamento 594 del ministerio de salud, por lo que se hace indispensable contar con las señaléticas de seguridad y sanitarias pertinentes.

D) Especificaciones Técnicas Del Bien o Servicio/Detalle Materia, color, entregables del Servicio (foto u otra, referencia) y criterios de evaluación.

Los letreros/señaléticas se solicitan todos en el material de acero galvanizado, full color de impresión, resistente a las temperaturas, alta calidad y resolución, a continuación, se describen las dimensiones de cada uno:

- Zona de acopio transitorio 100 × 70 cm
- Zona de acopio vidrio 100 × 70 cm
- Zona de fumadores 70 × 50 cm
- Compilado básico (vía de evacuación izquierdo y derecho, prohibido fumar, riesgo de sobre-esfuerzo, ducha lavado de ojos, mantenga limpio, cuidado riesgo de caída, cuidado ingreso de camiones, uso de vías peatonales, no usar celular) 35 × 25 cm
- Seguridad ascenso y protección personal 80 × 50 cm
- EPPs, prohibiciones, intransables 200 × 120 cm
- Descarga de vidrio y cartón 90 × 60 cm
- Altura máxima entrada 200 × 120 cm
- No bloquear salida de escape 90 × 60 cm
- No transitar por movimiento de batea 100 × 70 cm
- PARE 100 X 70
- Velocidad máxima 10 km/h 100 × 70 cm
- Intransables 200 × 120 cm
- Baño mujeres 35 × 25 cm
- Baño hombres 35 × 25 cm
- Comedor 80 × 50 cm
- Camarin hombres 35 × 25 cm
- Camarin mujeres 35 × 25 cm
- Extintor 40 × 30 cm
- Tablero eléctrico 40 × 30 cm
- Red húmeda 35 × 25 cm

Dirección de despacho: Lago Villarrica 0267, San Bernardo

Horario: de 08:30 am a 12:30 pm (bloque 1), 14:30 pm a 16:30 pm (bloque 2)

Tiempo máximo de despacho: 5 días

100x70

**ZONA DE
ACOPIO
TRANSITORIO**

**ZONA DE ACOPIO
VIDRIO**

70x50



**ZONA DE
FUMADORES**

80x50 cms

MSUR SEGURIDAD EN EL ASCENSO Y PROTECCIÓN PERSONAL

**SIEMPRE MANTÉN
TRES PUNTOS DE CONTACTO
CON LA SUPERFICIE**

**UTILICE TRES
PUNTOS DE APOYO**

EPP OBLIGATORIOS

MSUR EPPS, PROHIBICIONES Y NORMAS INTRANSABLES

USO DE EPP

PROHIBICIONES

NORMAS INTRANSABLES

- Disponer de la formación necesaria para el uso correcto de los EPP.
- Utilizar correctamente los EPP.
- Guardar siempre y correctamente en su lugar los EPP.
- Cuidar y mantener los EPP en buen estado.

MSUR **INFORMACIÓN**

**ALTURA MÁXIMA
ENTRADA**

4.20 m

MSUR **ATENCIÓN**

**NO BLOQUEAR
SALIDA DE ESCAPE**

MSUR

**NO TRANSITAR
DURANTE EL
MOVIMIENTO DE
CAMBIO DE BATEA**

PARE

10 **VELOCIDAD
MAXIMA**

km/h

MsUR

NORMAS INTRANSABLES

- Operar solo equipos para los que está autorizado.
- No intervenir equipos en movimiento.
- Usar arnés y accesorios de protección contra caídas.
- Cuidar y obedecer la señalización de seguridad.
- No transitar durante el movimiento de cambio de batea.
- Respetar la velocidad máxima establecida.
- Hacer uso de antiparras de seguridad en descarga de vidrios.
- Prohibido ingresar bajo los efectos del alcohol y droga.
- Cumplir con los protocolos establecidos en la Ley Karin 21.643.
- No fumar en lugares prohibidos.
- Reportabilidad inmediata de daños de vehículos y accidentes.
- Prohibido correr, empujar o jugar en áreas de trabajo.
- Prohibido usar celular mientras se conducen vehículos o se camina dentro de la planta.
- Prohibido bloquear salida de emergencia y extintores.

MsUR


BAÑO



BAÑO DE MUJERES

MsUR

BAÑO



BAÑO DE HOMBRES


MsUR

COMEDOR




COMEDOR

MsUR




CAMARÍN HOMBRES

MsUR



CAMARÍN MUJERES

MsUR



EXTINTOR

MsUR



TABLERO ELÉCTRICO


MsUR




RED HÚMEDA


MsUR
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Versión 1.0
2021

90x60 cms



35x25 cms



Autorizaciones	
Firma Solicitante	Firma directora de Administración y Finanzas
	Firma Felipe Tamayo Directora de Administración y Finanzas Asociación Metropolitana de Municipalidades MSUR