

TÉRMINOS DE REFERENCIA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL
CORMUDEP ESTACIÓN CENTRAL

1. **DISPOSICIONES GENERALES** El presente instructivo y los demás documentos del proceso, regirán los aspectos administrativos, económicos y técnicos involucrados en la cotización mediante la modalidad de compra ágil.

La Corporación de Deportes de Estación Central requiere la adquisición de elementos de protección personal, vestuario de trabajo y elementos complementarios de seguridad destinados al personal que desarrolla labores operativas y de apoyo en los distintos recintos y dependencias de la Corporación. La adquisición tiene por finalidad renovar y disponer de elementos adecuados para el desarrollo seguro de las funciones, considerando las características y condiciones de las labores realizadas, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Imágenes referenciales
Botín De Seguridad Altura caña: 130 mm Forro: Membrana impermeable + malla Puntera: Composite Plantilla antiperforante: No metálica Plantilla interior: Mesh + PU antimicótica Suela: PU/PU Resistencia deslizamiento: SR Resistencia agua: WR Aislación térmica: Thinsulate™ 200 g o similar Protecciones: EH, FO, PS, WR, SR	2	Talla n°40	
Botín De Seguridad Altura caña: 130 mm Forro: Membrana impermeable + malla Puntera: Composite Plantilla antiperforante: No metálica Plantilla interior: Mesh + PU antimicótica Suela: PU/PU Resistencia deslizamiento: SR Resistencia agua: WR Aislación térmica: Thinsulate™ 200 g o similar	2	Talla n°42	

Protecciones: EH, FO, PS, WR, SR			
Botín De Seguridad Altura caña: 130 mm Forro: Membrana impermeable + malla Puntera: Composite Plantilla antiperforante: No metálica Plantilla interior: Mesh + PU antimicótica Suela: PU/PU Resistencia deslizamiento: SR Resistencia agua: WR Aislación térmica: Thinsulate™ 200 g o similar Protecciones: EH, FO, PS, WR, SR	1	Talla nº39	
Botín De Seguridad Altura caña: 130 mm Forro: Membrana impermeable + malla Puntera: Composite Plantilla antiperforante: No metálica Plantilla interior: Mesh + PU antimicótica Suela: PU/PU Resistencia deslizamiento: SR Resistencia agua: WR Aislación térmica: Thinsulate™ 200 g o similar Protecciones: EH, FO, PS, WR, SR	1	Talla nº43	

Pantalón trabajo Absolute CAFÉ o similar Color: Café Composición: 64% Poliéster / 34% Algodón / 2% Spandex Gramaje: 250 grs. Tipo: Cargo, con bolsillos multiuso Calce: Pretina elástica lateral + interior antideslizante Refuerzos: Rodillas reforzadas + velcro para rodilleras	6	Talla L	
Pantalón trabajo Absolute CAFE o similar Color: Café Composición: 64% Poliéster / 34% Algodón / 2% Spandex Gramaje: 250 grs. Tipo: Cargo, con bolsillos multiuso Calce: Pretina elástica lateral + interior antideslizante Refuerzos: Rodillas reforzadas + velcro para rodilleras	3	Talla S	
Pantalón trabajo Absolute CAFE o similar Color: Café Composición: 64% Poliéster / 34% Algodón / 2% Spandex Gramaje: 250 grs. Tipo: Cargo, con bolsillos multiuso Calce: Pretina elástica lateral + interior antideslizante Refuerzos: Rodillas reforzadas + velcro para rodilleras	3	Talla M	
Chaleco Geólogo NEGRO Chaleco Geólogo XR-100 Color: Gris/Negro Material: 65% Poliéster, 35% Algodón Gramaje: 270 gsm Características adicionales: Bolsillos múltiples, interior con malla, cintas reflectantes frontales y traseras	4	Talla L	

Chaleco Geólogo NEGRO Chaleco Geólogo XR-100 Color: Gris/Negro Material: 65% Poliéster, 35% Algodón Gramaje: 270 gsm Características adicionales: Bolsillos múltiples, interior con malla, cintas reflectantes frontales y traseras	2	Talla M	
Chaleco Geólogo NEGRO Chaleco Geólogo XR-100 Color: Gris/Negro Material: 65% Poliéster, 35% Algodón Gramaje: 270 gsm Características adicionales: Bolsillos múltiples, interior con malla, cintas reflectantes frontales y traseras	2	Talla S	
Polera Polo Negra Manga Larga UV Modelo: Polo Negra Manga Larga UV Composición: 60% Algodón / 40% Poliéster — 180 g/m² Características: cuello redondo, Polo Jersey, costuras reforzadas, corte tubular, protección UV	3	Talla L	
Polera Polo Negra Manga Larga UV Modelo: Polo Negra Manga Larga UV Composición: 60% Algodón / 40% Poliéster — 180 g/m² Características: cuello redondo, Polo Jersey, costuras reforzadas, corte tubular, protección UV	3	Talla M	
Polera Polo Negra Manga Larga UV Modelo: Polo Negra Manga Larga UV Composición: 60% Algodón / 40% Poliéster — 180 g/m² Características: cuello redondo, Polo Jersey, costuras reforzadas, corte tubular, protección UV	3	Talla S	

Protector Solar Factor de protección: FPS 50+. Presentación: 1 kg con válvula. Peso específico: 0,90 - 1,10. pH directo a 25 °C: 6,0 - 7,5. Color: Blanco. Durabilidad: 24 meses.	15	FPS 50+ 1 kg	
Guante Multigrip Algodon/Latex Gris/Azul o similar Tipo: Guante de ensamble recubierto. Material base: Polycotton de alta resistencia. Recubrimiento: Látex en palma y dedos. Puño: Tejido. Propiedades: Buen agarre, flexibilidad, liviandad y comodidad. Uso recomendado: Ensamble, montaje y trabajos con herramientas manuales. Normativa: EN 388:2016+A1:2018 3131X.	30	M	
Lente de seguridad sellado. Tipo: Lente de seguridad sellado claro. Material del lente: Policarbonato. Protección: Resistencia al impacto, antiempañó y filtro UV 99,9%. Diseño: Ultraliviano de amplia visión. Patillas: Terminación Flat. Sello: Almohadilla de sello para ambientes con polución.	20	estándar	
Gorro Tipo Pescador Azul 100% Algodón	40	estándar	

Tapón Silicona C/Caja Y Cordón 24 dB	50	estándar	
Overol Piloto Canvas Azul o similar Overol tipo piloto para labores operativas Tela canvas resistente Cierre doble carro para apertura/cierre más práctico Cintura elasticada para mayor comodidad Aplicación de cinta reflectante de 2" en brazos, piernas y espalda Puño con ajuste Velcro para sujeción y ajuste Cierre nylon Múltiples bolsillos con fuelle, tapeta y cierre	2	Talla L	
Overol Piloto Canvas Azul Overol tipo piloto para labores operativas Tela canvas resistente Cierre doble carro para apertura/cierre más práctico Cintura elasticada para mayor comodidad Aplicación de cinta reflectante de 2" en brazos, piernas y espalda Puño con ajuste Velcro para sujeción y ajuste Cierre nylon Múltiples bolsillos con fuelle, tapeta y cierre	4	Talla M	

Overol Piloto Canvas Azul Overol tipo piloto para labores operativas Tela canvas resistente Cierre doble carro para apertura/cierre más práctico Cintura elasticada para mayor comodidad Aplicación de cinta reflectante de 2" en brazos, piernas y espalda Puño con ajuste Velcro para sujeción y ajuste Cierre nylon Múltiples bolsillos con fuelle, tapeta y cierre	2	Talla S	
Overol Desechable CX-1 Blanco o similar Propiedades antiestáticas para mayor seguridad en entornos industriales. Puños tejidos y elasticados que mejoran la comodidad y la movilidad. Cierre doble hasta la barbilla con cubre cierre adhesivo para sellado adicional. Cintura elástica en la espalda para un mejor ajuste. Tiro de entrepierna reforzado para mayor resistencia	8	Talla L	
Overol Desechable CX-1 Blanco Propiedades antiestáticas para mayor seguridad en entornos industriales. Puños tejidos y elasticados que mejoran la comodidad y la movilidad. Cierre doble hasta la barbilla con cubre cierre adhesivo para sellado adicional. Cintura elástica en la espalda para un mejor ajuste. Tiro de entrepierna reforzado para mayor resistencia	6	Talla M	

Overol Desechable CX-1 Blanco Propiedades antiestáticas para mayor seguridad en entornos industriales. Puños tejidos y elasticados que mejoran la comodidad y la movilidad. Cierre doble hasta la barbilla con cubre cierre adhesivo para sellado adicional. Cintura elástica en la espalda para un mejor ajuste. Tiro de entrepierna reforzado para mayor resistencia	4	Talla S	
Mascarilla Plegable Kn95	20	Estándar	
Chaleco Reflectante Amarillo Con Cierre	20	Estándar	
Megáfono Potencia máxima: 50 W . Factor de distorsión: < 1% . Distancia de transmisión: hasta 600 m . Voltaje de operación: DC 3.7 V . Alimentación: batería de litio recargable . Tipo de batería: 18650 . Carga mediante puerto USB DC 5 V	7	50w 600m Recargable Altavoz Micrófono Sirena Watts	
silbato	7	Silbato Con correa	

linterna Color de la luz: Blanco. Tipo de alimentación: usb. Cantidad de modos de cambio de luz: 6. Potencia: 1000lm. Alcance de proyección: 500m. Es recargable. Tipo de luz: led	7	Linterna Táctica Haoerliang LED USB Recargable o similar	
--	----------	---	---

Nota 1: El proveedor deberá adjuntar ficha técnica del bien o servicio ofertado, incluyendo imágenes referenciales, cotización y detalle de las marcas correspondientes.

Nota 2: No se aceptarán ofertas sin ficha técnica de los bienes solicitados

Nota 3 : Todas las marcas indicadas son referenciales y pueden ser reemplazadas por productos similares y/o equivalentes que cumplan con las especificaciones técnicas indicadas.

2. PLAZO DE GARANTÍA

La oferta deberá considerar un período de garantía de los bienes(si corresponde), el cual corresponderá como mínimo, al plazo legal de 3 meses establecido en la legislación vigente. Dicha garantía estará referida a los defectos de fábrica y funcionamiento de los equipos y reposición en caso de fallas reiteradas.

No obstante, el proponente podrá ofertar un mayor plazo de garantía de los productos, el que deberá indicar en el formato propuesto para la presentación de la oferta técnica y económica.

3.PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

El plazo máximo de ejecución de la Orden de Compra será de **5 días hábiles**. No obstante, el proponente deberá indicar el plazo de entrega en su oferta técnica, el que no podrá ser superior al plazo máximo señalado precedentemente.

4. CONDICIONES PARA EL DESPACHO

La oferta del proveedor deberá incluir el traslado y descarga de la totalidad de los bienes requeridos, incorporando personal propio que permita realizar la descarga, previa coordinación con la Unidad Técnica. De ninguna manera la Corporación cuenta con personal y maquinaria para efectuar la descarga de los productos adquiridos.

El despacho deberá ser **realizado con guía de despacho** en la dependencia acordada con la Unidad Requiriente una vez enviada la Orden de compra. Será responsabilidad y costo del proveedor adjudicatario, los cambios, reposiciones y/o devoluciones de productos por situaciones atribuibles al incumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas.

El proveedor **no podrá** despachar en forma parcializada

5. FORMAS DE PAGO:

El precio del contrato se pagará mediante **1 (un) estado de pago único**, por el monto total cotizado y por los servicios efectivamente prestados y/o bienes efectivamente entregados, cumplidas todas las obligaciones contraídas, a entera satisfacción de la Corporación y recibidos conforme por la Unidad Técnica.

Para dar curso a este estado de pago, el proveedor deberá presentar la Factura correspondiente por el total de los servicios efectivamente prestados o por los bienes efectivamente entregados al **correo msoto@cecentral.cl** con copia a **adquisiciones@cecentral.cl** la que deberá ser extendida con la siguiente información:

- **Razón Social:** Corporación de Deportes de Estación Central Cormudep
- **Giro:** Deportes
- **RUT N°:** 65.086.084-5
- **Domicilio:** Los Nardos #5880, comuna de Estación Central, ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

Deberá incorporar en la factura el detalle de los productos o servicios cotizados, incorporando los valores unitarios y referenciando la orden de compra que da origen a la factura emitida.

Asimismo, el proveedor deberá incorporar los datos bancarios en la factura.



5. FACTORING

En caso de realizar los pagos factoring suscritos por el proveedor, este deberá dar estricto cumplimiento al Art. 75 del D.S N.º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, el oferente que se adjudique la presente licitación deberá avisar por lo menos, 05 (cinco) días hábiles antes de que se tramite el pago de la factura. Si no da aviso en el plazo y forma exigida por la ley, el pago se realizará al proveedor (cedente). La notificación de la cesión deberá hacerse legalmente y no deben existir obligaciones o multas pendientes.

6. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS FORMALES

Los oferentes deberán adjuntar obligatoriamente los siguientes antecedentes al momento de presentar su oferta:

- Cotización formal del equipo ofertado.
- Ficha técnica o catálogo del fabricante.
- Indicación expresa de la marca y modelo del equipo ofertado.
- Garantía ofrecida para el producto.
- Plazo de entrega comprometido.

La documentación presentada deberá permitir verificar el cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

La omisión de cualquiera de los antecedentes solicitados facultará a la entidad compradora para declarar inadmisibles la oferta, por no contar con los elementos necesarios para efectuar su evaluación.