			
IMPUTACIÓN: 215-22-04-999-014-000						



República de Chile
Región de Aysén
Ilustre Municipalidad de Tortel
"Zona típica"

REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

1) INSTITUCIÓN SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORTEL
UNIDAD DE COMPRA	Unidad de Adquisiciones
R.U.T.	69.253.400-K
DIRECCIÓN	SECTOR BASE S/N
COMUNA	TORTEL
REGIÓN	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2) DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	OBSERVACIONES
1	Certificación de balsas salvavidas	

LOS OFERENTES DEBERÁN CONTEMPLAR GASTOS DE TRASLADO A Caleta Tortel, ya que el producto debe ser entregado en la comuna.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

Monto disponible: **\$500.000** con impuestos incluidos.

3) LAS OFERTAS

La oferta que presente el proveedor deberá realizarla solo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el módulo de Compra Ágil dispuesto por Chile Compra.

4) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A PRESENTAR

DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN	OBLIGATORIO	EVALUABLE
COTIZACIÓN FORMAL, DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Indicar precio, descripción técnica).	SÍ	SÍ
TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO Indicarlo en el FORMULARIO N° 1	SÍ	SÍ
INDICAR GARANTIA Indicarlo en el FORMULARIO N° 1	SI	SÍ

Nota: La no presentación de cualquiera de los documentos y/o información obligatoria dará lugar a **NO** considerar la oferta.



República de Chile
Región de Aysén
Ilustre Municipalidad de Tortel
"Zona típica"

REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se seleccionará al proveedor cuya propuesta sea de menor costo, siempre y cuando cumpla lo siguiente:

Primera instancia:

- ✓ Que, el monto total no supere en más de un 30% el monto estimado indicado en la ficha electrónica.
- ✓ Que, la oferta cumpla con la totalidad de los productos y/o servicios solicitados.
- ✓ Que, los productos y/o servicios cumplan con todas las características y especificaciones establecidas en el numeral 2 de este documento.
- ✓ Que, la propuesta entregue la información respecto a las fichas técnicas, disponibilidad y plazos de entrega de los productos y/o servicios, y que estos cumplan con lo solicitado en la ficha electrónica.

Segunda instancia, se podrá de todas formas emitir una orden de compra, cuando la oferta:

- ✓ No supere en más de un 30% el valor estimado indicado en la ficha electrónica.
- ✓ Cumpla con la mayoría de los productos y/o servicios solicitados.
- ✓ Contenga productos y/o servicios que cumplan con la mayoría de las características y especificaciones establecidas en el numeral 2 de este documento.
- ✓ No entregue la información respecto a la disponibilidad y plazos de entrega de los productos y/o servicios.

Con todo lo anterior, la Ilustre municipalidad de Tortel podrá desistir de emitir una orden de compra cuando:

- ✓ En la evaluación detecte que algún producto o servicio considera un sobreprecio, o este es muy distinto a los precios de mercado.
- ✓ El monto total ofertado resulte superior a 30 UTM.
- ✓ Considere que la(s) oferta(s) recibidas no convengan a los intereses del Servicio.
- ✓ No entreguen la información respecto a la disponibilidad y plazos de entrega de los productos y/o servicios.



República de Chile
Región de Aysén
Ilustre Municipalidad de Tortel
"Zona típica"

REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

6) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR

La Ilustre municipalidad de Tortel podrá cancelar la orden de compra y además registrar una sanción en la ficha del proveedor en www.mercadopublico.cl en los siguientes casos:

- 6.1) Por atraso en la entrega de los productos y/o servicios.**
- 6.2) Por incumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.**

Recordar, que es muy importante que los proveedores mantengan una buena calificación en el denominado concepto "Nota del Comportamiento Base" en www.mercadopublico.cl, ya que este antecedente puede ser utilizado por los organismos compradores como criterio de evaluación para los procesos licitatorios.

Por último, la posibilidad de aplicar estas sanciones es sin perjuicio de que la Ilustre municipalidad de Tortel determine que la diferencia en las especificaciones técnicas sea en características relevantes del bien (o servicio), en dicho caso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte del Municipio el rechazo y/o devolución de los productos, y la cancelación de la orden de compra.

7) CONTRAPARTE TÉCNICA

La contraparte técnica será en este caso EL sr Marcelo Haro nowayesky Jefe del Dpto. de obras perteneciente a la Ilustre municipalidad de Tortel, quien validará el documento de Recepción Conforme por los bienes y/o servicios recibidos.

Será función de la contraparte técnica, entre otras, las siguientes:

- ✓ Validar el documento de Recepción Conforme de Bienes y/o Servicios.
- ✓ Solicitar la aplicación de sanciones, en el caso que corresponda.
- ✓ Solicitar el término anticipado de la contratación, en caso de que corresponda.
- ✓ Solicitar el pago de los bienes y/o servicios, esto de acuerdo a lo que consigne la ley de compras públicas.

8) FORMA DE PAGO Y OTROS

La Ilustre municipalidad de Tortel, pagará por los bienes y/o servicios dentro de los 30 días corridos contados desde la emisión de la factura y previa recepción conforme de los bienes y/o servicios.



República de Chile
Región de Aysén
Ilustre Municipalidad de Tortel
"Zona típica"

REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

El pago se realizará a través de transferencia electrónica, para ello el proveedor deberá revisar el documento adjunto a la orden de compra denominado "**FICHA INSTRUCTIVA PARA PROCESO DE PAGO**". Este documento además contiene:

- ✓ Llenado del formulario **PODER SIMPLE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.**
- ✓ Obtención de **DIRECCIONES Y DATOS DE CONTACTO** de los lugares de despacho.
- ✓ Instrucciones para la **FACTURACIÓN.**
- ✓ Guía para proveedores emanada por la Dirección de Presupuestos, que indica las **VALIDACIONES DE LOS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE) Y MOTIVOS DE POR LOS QUE SE PODRÍAN GENERAR RECLAMOS DE ESTOS DOCUMENTOS.**
- ✓ Instrucciones para seguimiento del **PAGO.**



República de Chile
Región de Aysén
Ilustre Municipalidad de Tortel

FORMULARIO N° 1
OFERTA DEL PROVEEDOR

1) DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
RUT	
DIRECCIÓN	
TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO	

2) OFERTA ECONÓMICA

N°	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL NETO (\$)
			UNIT. NETO (\$)	
1				
2				
3				
		TOTAL NETO (\$)		
		IMPUESTO (\$)		
		TOTAL BRUTO (\$)		

NOTA: DEPENDIENDO SI EL PROVEEDOR TIENE FACTURA O BOLETA DE HONARIOS ESTE DEBERA SER INDICADO EN EL RECUADRO DE IMPUESTO (anterior)

3) CONDICIONES

TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO	
GARANTIA (días corridos)	

Recordar:

- ✓ Los eventuales costos por entrega de los productos y/o servicios, o costos de habilitación, deben ser asumidos por el oferente, por lo tanto, debe incluirlos en su propuesta económica.
- ✓ El proveedor adjudicado debe cumplir con los plazos ofertados, de lo contrario se procederá a aplicar las sanciones establecidas en el punto 6 del documento "Requerimiento Compra Ágil".

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL



STM servicios
Inspección y certificación

INSPECCION Y CERTIFICACION BALSAS SALVAVIDAS
SERVICIO TECNICO AUTORIZADO EXTINTORES
ASESORIAS PROYECTOS INSTALACION BANCOS FIJOS CONTRA INCENDIOS
REPARACION Y MANTENCION BOTES INFLABLES VENTA DE EQUIPOS
CARTAS Y PUBLICACIONES SHOA

LOS PELLINES 229 PADRE JOSE FERNANDEZ PUERTO MONTT

+56 65 2 435720 +56 9 68198078

www.stmservicios.cl

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION

CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

BAL24810124

BALSA SALVAVIDAS AUTOINFLABLE

INFLATABLE LIFERAFT

Nombre Buque Name Vessel LM LA CORRENTOSA		Bandera Flag CHILENA
Armador Owner ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.		Puerto de Registro Port of Register PUERTO VARAS
Marca Mark SHANGHAI CUNHONG		Modelo Model CHF-A-12
Serie N° Serial 1540		Fecha Fabricación Mfg Date FEBRERO.2023
Capacidad Capacity 12 PERSONAS		Tipo Pack Pack Type SOLAS B
Largo de la Boza Length Of Painter 23 METROS		Max. Altura Estiba Max.Stowage Height 15 METROS
Señal Distintiva Call Signal		Matrícula N° Port Register Number
Fecha Inspección Inspection Date 25 ENERO 2024	Lugar Inspección Place inspection PUERTO MONTT	Vencimiento Expiry Date 24 ENERO 2025

ESTE DOCUMENTO ES PARA CERTIFICAR QUE, el inspector que firma, ha inspeccionado y sometido a las pruebas correspondientes a la balsa salvavidas previamente identificada, según lo exige la Autoridad Marítima Chilena, el convenio SOLAS y las indicaciones del fabricante de esta, la que ha sido encontrada en buenas condiciones de operación.

THIS IS TO CERTIFY THAT, the undersigning surveyor has inspected and tested the above identified Liferaft according to the Chilean Maritime Authority requirements, SOLAS Agreement and the indications and procedures given by the manufacturer of the Liferaft which has been found in good operation order.




Ruben Vega Gutiérrez
Inspector Autorizado
Surveyor's Signature

Esta Balsa Salvavidas Debe Ser Inspeccionada Antes De Los 12 Meses Desde La Última Inspección

This Inflatable Liferaft Requires Servicing 12 Months After The Last Inspection

El presente certificado de inspección no acredita la propiedad de esta balsa

This inspection certificate does not certify the ownership of this liferaft



FSC004 1 0520 Rev 1.5 695

*Este certificado es válido solo con sello de agua o firma electrónica digital

Página 1 de 2

HOJA DE SERVICIO DE BALSAS - LIFERAFT SERVICING SHEET

Certificado N° Certificate Number: BAL24810124										Paquete Tipo Pack Type: SOLAS B									
Nombre Buque Name Ship					Armador Shipbuilder					N° De Serie Serial Number					Capacidad Capacity				
LM LA CORRENTOSA					ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA.					1540					12 PERSONAS				
SEÑAL DIST:		MATRIC:		Esloza:		Mts. Manga:		2,15 Mts.		Puntal:		1,33 Mts.		Lóbulo:		0,30 Mts.			
* PRUEBAS A LA BALSA SALVAVIDAS - TESTS TO THE LIFERAFT *																			
Presión de trabajo (PT) Pressure of Works (WP)					Inflado con gas (IG) Inflation With Gas (GI)					Presión Adicional Necesaria (PAN) Necessary Additional Pressure (NAP)					Costura de piso (CP) Floor Seam (FS)				
SI	X	NO	PROX	2025	SI	NO	X	PROX	2028	SI	NO	X	PROX	2034	SI	NO	X	PROX	2033
* CILINDROS DE INFLADO - INFLATIONS CYLINDERS *X																			
Serie Serial		P.H. Original Original H.T.		Nueva P.H. New H.T.		Tara Tare (Kg.)		CO ₂ (Kg.)		N ₂ (Kg.)		Total Marcado (Kg.)		Total Verificado (Kg.)					
1575		10.2022				10.00		04.50		0.30		15.11		15.00					
* VALVULA HIDROSTÁTICA - HIDROSTATIC RELEASE UNIT *																			
Serie Serial		Marca Mark		Modelo Model		F. Fabric. MFG		Vence Expiry		Prueba Presión Test Pressure		Destrinca Release							
E230145		NINGBO CHYANG		HRU-1R		01.2023		01.2026		NO		2 - 4 MTS							
INSPECCION INSPECTION					EXISTENTE EXISTING					RENOVADO RENEWED									
Item	Accesorios		Accesorios		Cantidad Qty		Fecha Vencimiento Expiry Date		Observaciones Observations					Fecha Vencimiento Expiry Date					
1	Hand flare		Bengalas Rojas		3		01.2026												
2	Parachute signal		Cohetes con paracaídas		2		01.2026												
3	Smoke signal		Bombas de humo		1		01.2026												
4	Survival Rations 500 grs.		Raciones Alimento 500 grs.		-		--												
5	Drinking water 500 c.c.		Raciones de Agua 500 c.c.		-		--												
6	First aid box		Botiquín		1		02.2025												
7	Seasickness tablets		Pastillas para el mareo		72		08.2025												
8	Torch batteries		Pilas de linterna		4		01.2025												
					Cantidad Qty		Condición Condition		Observaciones Remarks										
9	Torch		Linterna		1		OK												
10	Spare bulb		Ampolleta de repuesto		1		OK												
11	Whistle		Silbato		1		OK												
12	Tin Opener		Abrelatas		-		--												
13	Graduated glass		Vaso Graduado		-		--												
14	Fishing Kit		Kit de pesca		-		--												
15	Seasickness bags		Bolsas para mareo		12		OK												
16	Bailer		Achicador(es)		1		OK												
17	Bellow		Fuelle (Bombin)		1		OK												
18	Signalling Mirror		Espejo Señales		1		Obs		Se colocó instrucciones en español										
19	Radar Detector		Reflector de Radar		1		OK												
20	Thermal aids/suits		Ayudas Térmicas		2		OK												
21	Knife (pack)		Cuchillo (en el pack)		-		--												
22	Sponge		Esponjas		2		OK												
23	Equipment bag		Bolso de equipo		1		OK												
24	Survival Manual		Manual de Supervivencia		1		Obs		Se colocó uno en español										
25	Signal Table		Planillas de señales		1		Obs		Se colocó uno en español										
26	Immediate actions		Acciones inmediatas		1		Obs		Se colocó uno en español										
27	Repair kit		Kit de reparaciones		1		01.2025												
28	Leak stopper		Obturadores		6		OK												
29	Liferaft batteries		Baterías balsa salvavidas		1		12.2025		Renovado; en mal estado										
30	Lights		Luces		2		OK												
31	Buoyant rescue quilt		Aro c/cabo rescate 30 m.		1		OK												
32	Knife		Cuchillo (Balsa)		1		OK												
33	Sea anchor		Ancla de Mar		2		OK												
34	Paddles (Pair)		Remos (Par)		1		OK												
35	Inflation valves		Válvulas de inflado		2		Obs		Mantenión										
36	Safety valves		Válvulas de seguridad		2		Obs		Mantenión										
37	Inflation hoses		Manguera de inflado		2		Obs		Mantenión										
38	Container (or Bag)		Contenedor rígido (ó Bolso)		1		Obs		Mantenión, limpieza y etiquetado										
39	Tape band		Trincas de cierre		2		Obs		Renovado										
40	Hydrostatic release unit		Válvula hidrostática		1		01.2026		Desechable										
41	Weak Link		Enlace Débil		1		OK												
42	Painter line		Cabo de disparo (23 Mts)		1		OK												
43	Releasing head		Cabezal de disparo		1		Obs		Mantenión										
44	Inflation cylinder		Cilindro de inflado		1		Obs		Mantenión										
45	Retroreflective tape		Juego de tiras reflectante		1		OK												
46	Water collection bags		Bolsas pluvia de lluvia		1		OK												
47	Protective bag raft		Bolsa protectora balsa		1		Obs		Renovado										
48	Identification Card		Tarjeta Identificación		1		Obs		Se rellenaron datos										
Observaciones Observations:																			
- Se realizaron prueba(s) de PT a la balsa salvavidas; prueba(s) conforme(s). Próximas inspecciones año 2024: PT.																			
★ Próxima Inspección Next Service: 24 de enero de 2025 ★																			



Prestación de Servicios
Marítimos
Importación de
Elementos
Inspección y Revisión de
Balsas Salvavidas
Profesionales
Especializados



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PARA BALSAS SALVAVIDAS

PUENTE NAVE / ARCHIVO ARMADOR

Certificado Nº: 334/2025

Balsas Inflables/Rígida Marca: **CUN HONG** Modelo: **CHF-A-12** Tipo: **LIMITADA**
Nº de serie: **1540** Capacidad: **12 personas.** Paquete Tipo: **"B".**
Nave: **LANCHA MOTOR LA CORRENTOSA** Bandera:
Fecha Fabricación: **02-23** Fecha Último Certificado:

CILINDRO Nº 1575	TARA 10.00	CO2 4.500	N2 0.300	PESO TOTAL 15.140	P.HIDRAULICA 10-2022	RECARGA 10-2022
---------------------	---------------	--------------	-------------	----------------------	-------------------------	--------------------

Distintivo de Llamada: **VAR5843**

El abajo firmante, Inspector debidamente autorizado certifica:

Que ha inspeccionado la Balsa aquí indicada de acuerdo a las normas internacionalmente aceptadas en cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo III de la Convención sobre seguridad de la vida Humana en el Mar y declara que su estado es satisfactorio y que el equipo reglamentario se encuentra conforme.

Inspector Servinaut
Patricio Sanchez

Punta Arenas, el 25 de Junio de 2025.

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO POR UN AÑO

OBSERVACIONES: BALSA SALVAVIDAS EN BUEN ESTADO

VENCE EL 25 DE JUNIO DE 2026



ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA BALSAS SALVAVIDAS
LISTA DE CHEQUEO

CERTIFICADO N°: 334/2025

BALSA MARCA: CUN HONG

PAQUETE TIPO: "B".

FECHA: 25-06-2025

SERIE: 1540

CAPACIDAD: 12 PERSONAS

AGENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORTEL

NAVE: LANCHAS MOTOR LA CORRENTOSA

Inicial: 12	HRS: 10:00
P. Superior:	180 mBar.
P. Inferior:	174 mBar.
PISO:	

Final: 12	HRS: 11:00
P. Superior:	180 mBar.
P. Inferior:	174 mBar.
PISO:	

CORREC.:	
P. Superior:	0
P. Inferior:	0

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ORIG	RENOV	FEC. PROD.	FEC. EXPIR.
1	RACIONES DE AGUA (LTS.)	---				
2	RACIONES DE ALIMENTO	---				
3	PASTILLAS ANTIMAREO	80		80		02-27
4	COHETES CON PARACAIDAS	2		2		06-28
5	BENGALAS DE MANO	3		3		06-28
6	SEÑALES FUMIGENAS	1		1		06-28
7	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1	1			
*	SE AGREGA/CAMBIA A BOTIQUIN	ALCOHOL, CARBON, DAPIRONA, PASTA LASSAR				
8	PILAS PARA LINTERNA	4	4			10-26
9	KIT DE REPARACIONES	1				
*	AGREGA/CAMBIA A KIT DE REPARACIONES					
10	BATERIAS BALSA IMO-2	1	1			03-28
11	FOLLETOS DE INSTRUCCIONES	1	1			
12	TABLA DE SEÑALES SALVAMENTO	1	1			
13	FOLLETO DE ACCION INMEDIATA	1	1			
14	ACHICADOR	1	1			
15	AYUDAS TERMICAS	2	2			
16	BOLSAS DE MAREO	12	12			
17	PITO	1	1			
18	FUELLE	1	1			
19	REFLECTOR DE RADAR	1	1			
20	ESPEJO DE SEÑALES	1	1			
21	ESPONJAS	2	2			
22	LINTERNA	1	1			
23	AMPOLLETA DE REPUESTO	1	1			
24	ANCLA DE MAR	2	2			
25	REMOS FLOTANTES	2	2			
26	BOLSOS EQUIPO	1	1			
27	CUCHILLO	2	2			
28	LINEA FLOTANTE C/ARO DE RESCATE	1	1			
29	VASO GRADUADO	---	---	---		
30	KIT DE PESCA	---	---	---		
31	ABRELATAS	---	---	---		
32	LUCES BALSA	2	2			
33	CINTA REFLECTANTE	OK	OK			
34	VALVULAS DE INFLADO	2	2			
35	VALVULAS DE SEGURIDAD	2	2			
36	CABEZAL DISPARADOR	1	1		☐ PAT	☐ DES
37	FUNDA PROTECTORA	1		1		
38	CABO DE DISPARO	1	1			
39	CILINDRO(S) DE INFLADO	1	1			
40	CONTAINER BALSA	2	2			
41	MANGUERAS DE INFLADO	2	2		PROBADAS	☐
42	TRINCAS DE CIERRE	4				
43	DISPARADOR HIDROSTATICO	1	1			
44	IDENTIFICACION CARD.	1	1			

REP. CIRCUITO ELECTRICO	
INTERIOR:	
EXTERIOR:	

AVERIA CAMARA FLOTACION	
SUPERIOR:	
INFERIOR:	

REPARACION CONTAINER	
SUPERIOR:	
INFERIOR:	

TEST	
PT (WP):	SI
IG (GI):	NO
PAN (NAP):	NO
CP (FS):	NO

CHEQ.:	☐ E	EMP.:	☐ E
PH/REC.:	☐ F	CERR.:	☐ E
		DES.:	☐ E

☐	PATENTE	
☒	DESECH	FECHA 01-26

PRUEBA DE MANGUERAS	
GAS:	C.O.2
DURAC.:	3 SEG
ESTADO:	BUENO
CANTID.:	

OBSERVACIONES
BALSA SALVAVIDAS EN BUEN ESTADO, INSPECCION OPERARIA COMPLETA



Inspector Servinaut
Patricio Sanchez