

PROYECTO:

"ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS INDUSTRIALES Y ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO"

PRESENTACIÓN:

El presente documento tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la adquisición de máquinas industriales y elementos destinados a la limpieza, mantención e higiene del Centro Deportivo.

Los productos ofertados deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad, resistentes al trabajo continuo y aptos para uso industrial intensivo. Asimismo, deberán garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en recintos deportivos, áreas húmedas y espacios de alto tránsito.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETALLE DE LOS PRODUCTOS:

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
1	Aspiradora para sólidos y líquidos.		1 Unidad

Equipo diseñado para la limpieza y mantención de superficies interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del depósito: Mínimo 70 litros, o equivalente.
Potencia: adecuada para aspiración industrial de sólidos y líquidos,
Manguera: flexible de alta resistencia, con longitud adecuada para labores de limpieza.
Cable de alimentación: de longitud adecuada para uso industrial.
Sistema: de doble filtración o equivalente.
Motor(es): de alto rendimiento aptos para trabajo continuo.
Depósito: fabricado en acero inoxidable o polímero de alta resistencia.
Ruedas: de uso industrial.
Protección: contra sobrecalentamiento.

- Deberá incluir, como mínimo:
- Manguera de aspiración.
 - Tubos de extensión.
 - Boquilla para pisos.
 - Boquilla para líquidos.
 - Boquilla para rincones o accesorios equivalentes necesarios para su funcionamiento.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
2	Hidrolavadora.		1 Unidad

Equipo destinado a la limpieza de superficies mediante agua a alta presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Mínimo 140 bar, o equivalente.
Deberá incluir, como mínimo:

- Pistola de alta presión.
- Lanza o tubo pulverizador.
- Boquilla regulable o boquillas intercambiables.
- Manguera de alta presión.
- Depósito o sistema para aplicación de detergente, cuando corresponda.
- Conectores o adaptadores necesarios para su correcto funcionamiento.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
3	Limpiadora a vapor.		1 Unidad

Equipo destinado a la limpieza profunda e higienización de diversas superficies mediante vapor de alta temperatura, adecuada para la limpieza y sanitización de baños, camarines, cocinas, pisos, muros, ventanas, mobiliario y otras superficies presentes en recintos deportivos e instalaciones municipales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia mínima: 1.500 W, o rendimiento equivalente.
Presión de vapor mínima: 3,5 bar, o equivalente.
Estanque de agua: incorporado con capacidad mínima de 10 litro.
Sistema: de calentamiento rápido y emisión continua de vapor.
Regulación de vapor o sistema equivalente para adecuar la intensidad de limpieza.
Sistemas de seguridad: que incluyan, como mínimo, válvula de alivio de presión y bloqueo de seguridad.
Deberá incluir, como mínimo:

- Manguera de vapor.
- Tubos de extensión.
- Boquilla para pisos.
- Boquilla concentradora.
- Cepillos de limpieza de distintos tamaños.
- Accesorios necesarios para limpieza de juntas, rincones y superficies de difícil acceso.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
4	Abrillantadora de piso.		1 Unidad

equipo destinado al lavado, mantención, pulido y abrillantado de diversos tipos de pisos,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia mínima: 1 HP, o rendimiento equivalente.
Diámetro de trabajo: 17 pulgadas, o equivalente.
Manillar: ergonómico con sistema de ajuste para facilitar la operación.
Cable de alimentación: de longitud adecuada para uso continuo.
Deberá incluir, como mínimo:

- Estanque para solución de limpieza, cuando corresponda al modelo ofertado.
- Accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.



ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
5	PAD Negro 17 para Remoción.		12 Unidades

disco abrasivo diseñado para ser utilizado con abrillantadoras de pisos en labores de limpieza profunda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 17 pulgadas, o equivalente compatible con la abrillantadora ofertada.
Color referencial: Negro. Se aceptarán pads de otro color siempre que el fabricante los clasifique para funciones de remoción o decapado de pisos.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
6	PAD Rojo 17” para Mantención.		12 Unidades

disco de limpieza diseñado para ser utilizado con abrillantadoras de pisos en labores de mantenimiento periódico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 17 pulgadas, o equivalente compatible con la abrillantadora ofertada.
Color referencial: Rojo. Se aceptarán pads de otro color siempre que el fabricante los clasifique para funciones de mantención, limpieza o abrillantado de pisos.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
7	Plumilla Limpia Vidrios.		6 Unidades

plumilla limpia vidrios es un implemento diseñado para el secado y retiro de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho: Entre 45 cm y 55 cm, o equivalente.
Estructura: fabricada en aluminio, acero inoxidable o plástico de alta resistencia.
Hoja: goma natural, sintética o material de desempeño equivalente, reemplazable.
Sistema de fijación firme para evitar desprendimientos durante el uso.
Compatibilidad: Compatible con mango metálico mediante rosca o sistema de acople universal.



Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
8	Sopladora eléctrica portátil.		1 Unidad

Soplador para limpieza y mantención de áreas exteriores e interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: Igual o superior a 2.000 W.
Velocidad del aire: Igual o superior a 250 km/h.
Caudal de aire: Igual o superior a 500 m³/h.
Control de velocidad: Variable mediante gatillo o selector electrónico.

- Deberá incluir, como mínimo:
- Tubo soplador desmontable.
 - Boquilla concentradora de alto flujo.
 - Cable de alimentación de longitud adecuada o compatible con uso mediante extensión eléctrica.
 - Garantía mínima de 12 meses.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
9	Barre Agua.		6 Unidades

Implemento de limpieza diseñado para remover y desplazar agua, líquidos y residuos superficiales desde pisos lisos hacia los sistemas de drenaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de trabajo: Entre 50 cm A 70 cm, o equivalente.
Base: fabricada en aluminio, acero galvanizado, plástico reforzado o material de resistencia equivalente.
Hoja de goma: natural, caucho, EVA o material de desempeño equivalente, resistente al desgaste y reemplazable cuando corresponda.
Diseño que permita una remoción eficiente de agua y líquidos sobre superficies lisas.
Mango: metálico de longitud aproximada entre 1,20 m a 1,50 m, con sistema de fijación firme mediante rosca o acople equivalente.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
10	Mopa Avion		6 Unidades

Implemento de limpieza diseñado para la remoción de polvo, suciedad superficial y residuos livianos en grandes superficies de pisos lisos. limpieza de forma rápida y eficiente en recintos deportivos, gimnasios, pasillos y otras áreas de alto tránsito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho: Entre 70 cm a 90 cm, o equivalente.
Bastidor: fabricado en aluminio, acero galvanizado o material de resistencia equivalente.
Base: con sistema de giro o articulación que facilite la limpieza en distintas direcciones.
Funda o mopa: confeccionada en algodón, microfibra o material de desempeño equivalente, desmontable y lavable.
Mango: metálico de una longitud aproximada entre 1,20 m a 1,50 m, con sistema de fijación seguro.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
11	Limpia Vidrios Chiporro Completo		6 Unidades

El limpia vidrios tipo chiporro completo es un implemento diseñado para la limpieza eficiente de superficies vidriadas. Permite remover polvo, suciedad, grasa y otras impurezas mediante una funda absorbente (chiporro), facilitando posteriormente el secado con un limpiavidrios de goma. Es ideal para el mantenimiento de ventanas, ventanales, mamparas, espejos y otras superficies de vidrio en recintos deportivos, edificios públicos y áreas de alto tránsito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho: Entre 45 cm a 55 cm, o equivalente.
Soporte: fabricado en aluminio, acero inoxidable o plástico de alta resistencia.
Manga o funda: confeccionada en microfibra, fibra sintética o material de desempeño equivalente, desmontable y lavable.
Compatible: con mango metálico mediante sistema de fijación o rosca universal,

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
12	Kit de varillas para destape de alcantarillado		2 kit

El set de varillas para destape de alcantarillado es una herramienta destinada a la mantención y desobstrucción de redes sanitarias, permitiendo remover obstrucciones

ocasionadas por residuos, sedimentos u otros elementos presentes en tuberías y cámaras de alcantarillado. Es apto para labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones municipales, deportivas e institucionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud: 8 metros, o equivalente, conformado por tramos acoplables.
Fabricación: acero galvanizado, acero templado o material de resistencia equivalente, aptas para uso en redes sanitarias.

Deberá incluir, como mínimo:

- Punta espiral para perforación de obstrucciones.
- Punta recuperadora o gancho para extracción de residuos, o accesorio de función equivalente.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnico.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
12	Bomba Sumergible		1 Unidad

Bomba sumergible de alta eficiencia destinada al vaciado de piscinas, estanques, cámaras o acumulaciones de agua o con partículas de pequeño tamaño, para apoyar las labores de mantenimiento del Centro Deportivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: Mínimo 0.4 HP
Sistema de operación: Automático mediante interruptor de flotador y posibilidad de funcionamiento manual.
Material del cuerpo: Acero inoxidable, hierro fundido o tecnopolímero de alta resistencia a la corrosión
Grado de protección: IPX8 o superior
Longitud del cable: Mínimo 5 metros
Conexión de descarga: Adaptador para 1", 1¼" y 1½" o equivalente

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnico.



ADMISIBILIDAD

Para que la oferta sea admisible el ofertante deberá adjuntar la siguiente información:

1. **Cotización:** Documento que detalla la oferta, especificando las características de los productos, las cantidades y el valor total de la compra. Este monto debe incluir todos los impuestos y considerar el costo de despacho hasta el lugar señalado más adelante.
2. **Plazo de entrega:** El tiempo de entrega no debe exceder los 5 días hábiles. Puede indicarse directamente en la cotización o en la descripción de la oferta en el portal de Mercado Público.
3. Ficha técnica, catálogo o documento equivalente únicamente para los siguientes productos:
 - aspiradora para sólidos y líquidos.
 - Hidrolavadora.
 - Limpiadora a vapor.
 - Abrillantadora de pisos.
 - Sopladora eléctrica portátil.
 - Bomba Sumergible.

FORMA DE ENTREGA.

Los productos solicitados deben ser entregados en Bodega Municipal ubicada en Calle San Enrique 14.874, comuna de Lo Barnechea, horario de lunes a jueves de 09:00 a 16:00 hrs. y viernes 09:00 a 15:00 hrs.

COMUNICACIÓN

Toda comunicación entre el contratista y el ITS deberá realizarse por medio de correo electrónico, al correo institucional del ITS.

