MINISTERIO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD

VIÑA DEL MAR QUILLOTA-PETORCA

HOSPITAL DE QUINTERO

MEMORÁNDUM N°11

SOLICITUD DE COMPRA REHABILITACIÓN AÑO 2026

Quintero, 26 de Octubre de 2026

DE: M. ALEJANDRA LABRAÑA Z.
ENCARGADA DE REHABILITACIÓN
HOSPITAL DE QUINTERO

PARA: CECILIA CEA S.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DE QUINTERO

---


1. **Marcar con una X tipo de compra:**

- Compra habitual
- Compra extraordinaria X
    - En caso de ser compra extraordinaria, indique la justificación:

Los materiales solicitados corresponden a insumos clínicos, materiales, instrumentos y artículos necesarios para cumplir los objetivos propios de kinesiología del servicio de rehabilitación ampliando nuestra cartera de prestaciones.

2. **Detalle de la solicitud:**

Producto o Servicio	Monto Unitario Referencial IVA Incluido	Cantidad	Monto Total	Imagen
1. Kit de entrenamiento de fuerza de agarre	$ 10.000	2	$ 20.000	
2. Lamparas IR (Pedestal)	$ 50.000	3	$ 150.000	
3. Ampolletas IR	$ 10.000	6	$ 60.000	

4. Pack electrodos 5x5	$20.000	1	$20.000	
5. Pack electrodos 5x10	$40.000	1	$40.000	
6. Electroestimulador TENS/EMS	$ 40.000	2	$ 80.000	
7. Set bandas elásticas cerradas	$ 10.000	4	$ 40.000	
8. Set 10 bandas elásticas abiertas	$ 10.000	20	$ 120.000	
9. Tobilleras de 2 kg	$ 6.000	8 (4 pares)	$ 48.000	
10.Pelotas de yoga pilates con inflador	$ 6.400	2	$ 12.800	
11. Cilindros terapéuticos	$130.000	1	$130.000	
12. Fonendoscopio doble campana	$ 100.000	2	$ 200.000	
13. pelota extensora de dedos	$6.800	2	$13.600	

14. Soporte de mancuernas	$ 50.000	1	$ 50.000	
15. Pistola de masaje	$ 50.000	1	$ 50.000	
16. Cables electrodos TENS (pack 2)	$ 5.000	5	$ 25.000	
17. Esfingomanómetro digital de brazo	$ 30.000	4	$ 120.000	
18. Oxímetro de pulso neonatal, pediatrico y adulto	$ 130.000	2	$ 260.000	
19. Juego de mesa basta	$9.000	1	$9.000	
20. Set de aro de basquet con balón	$38.000	1	$38.000	
21. Set de juego de bowling	$10.000	1	$ 10.000	

3. **Especificaciones técnicas:**

1.KIT DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA DE AGARRE

Ítem / Categoría	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	2
Descripción	Set 5 Hand Grip Resistencia Ejercicio Mano Muñeca
Características Generales (características deseables)	Material: Metal
	Peso máximo soportado: 60 kg
	Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 15cm x 15cm x 15cm
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	Con funda de transporte
	Set de 5 pinzas de resistencia para ejercicio de mano y muñeca
Documentos (características deseables)	Boleta o factura de compra
Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía del proveedor: 3 meses

2.LÁMPARA INFRAROJA

Item/Categoria	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	1
Descripción	Lámpara Infrarroja Terapéutica para Kinesiología y Fisioterapia. Diseñada para tratamientos de rehabilitación y kinesiología mediante la aplicación de calor infrarrojo de forma localizada, favoreciendo la circulación sanguínea, relajación muscular y disminución de dolores/contracturas.
Características Generales (características deseables)	Equipo de uso profesional bajo supervisión permanente.
	Estructura robusta con acabado en pintura electrostática.
	Sistema de altura regulable para un posicionamiento óptimo.
	Brazo ajustable en múltiples posiciones para una aplicación precisa.
	Base amplia equipada con 5 ruedas para facilitar el desplazamiento seguro.
	Aplicación principal: clínicas de fisioterapia, consultas de kinesiología y centros de rehabilitación.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	Ampolleta infrarroja terapéutica (1 unidad incluida por equipo).
	Estructura de soporte móvil con brazo ajustable y base de 5 ruedas.
	Foco/cabezal difusor de calor infrarrojo integrado.
Documentos (características deseables)	Manual de usuario para operación y guías de seguridad del fabricante.
	Ficha técnica comercial
Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía legal vigente y servicio de postventa
	Certificación de cumplimiento normativo estándar para mobiliario médico básico.

3.AMPOLLETA INFRARROJA

Item/Categoria	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	6
Descripción	Ampolleta infrarroja 150w. Equipo emisor de radiación infrarroja de onda larga (luz roja), diseñado específicamente para aplicaciones de termoterapia, kinesiología y medicina física.

Características Generales (características deseables)	• Potencia: 150W • Base / Socket: E27 • Formato / Reflector: R95 • Tecnología: Infrarroja convencional • Color de luz: Roja • Aplicación / Instalación: Uso interior terapéutico
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	N/A
Documentos (características deseables)	• Ficha técnica oficial del fabricante • Certificación de conformidad técnica correspondiente.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Garantía legal del proveedor bajo condiciones del mercado regulado.

4.PACK ELECTRODOS 5X5

Item/Categoria	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	1 Pack
Descripción	Pack 40 Electrodos Autoadhesivos para TENS/EMS 5x5 cm. Diseñados para terapia física, manejo, alivio y reducción del dolor general mediante electroestimulación.
Características Generales (características deseables)	• Dimensiones: 5 x 5 cm
	• Forma: Cuadrada
	• Material: Tela no tejida
	• Tipo de Conectividad: Conexión de pin estándar de 2 mm
	• Tipo de Fijación: Autoadhesivo de uso general
	• Compatibilidad: Equipos de electroterapia TENS y EMS
	• Embalaje de resguardo para conservación de humedad
Documentos (características deseables)	• Ficha técnica del fabricante
	• Guía de aplicación clínica y recomendaciones de uso
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Certificación de calidad de insumos médicos de grado clínico
	• Respaldo y soporte de postventa
	• Cobertura legal frente a fallas o defectos de fábrica según la normativa vigente en Chile

5.PACK ELECTRODOS 5X10

Item/Categoria	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	1 Pack
Descripción	20 unidades de electrodos para TENS autoadhesivos para electroterapia, manejo del dolor y estimulación neuromuscular superficial.
	Tamaño/Dimensiones: 10 x 5 cm (Formato rectangular amplio)
	Tipo de Conector / Acople: Conexión hembra flexible de 2 mm (Estándar universal)
	Propiedades Adhesivas: Autoadhesivos de larga vida útil (Reutilizables)
	Compatibilidad: Compatible con equipos TENS, EMS y corrientes de estimulación física estándar con cables pin de 2.0 mm
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	No aplica / No requiere accesorios adicionales o gel conductor externo para su correcto funcionamiento clínico.
	Cada set con su respectivo soporte o lámina plástica de resguardo para conservar la humedad y adherencia del hidrogel después de cada aplicación.
	Empaque protector de fábrica para transporte higiénico.
Documentos (características deseables)	Manuales de operación del fabricante
	Ficha técnica y respaldo comercial del distribuidor.
	Guía básica o instructivo clínico de cuidados para maximizar la vida útil y ciclos de uso del adhesivo.

Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía comercial de fábrica
	Certificaciones de producto: Equipos y componentes con certificación de conformidad internacional vigentes.
	Servicio Técnico: Soporte de postventa

6. ELECTROESTIMULADOR TENS / EMS

Ítem / Categoría	**Especificación Técnica Requerida**
Cantidad	2
Descripción	Estimulador digital portátil combinado TENS y EMS de 4 canales independientes, diseñado para la estimulación muscular y alivio del dolor terapéutico.
Características Generales (características deseables)	• Dispositivo con 4 canales de salida independientes y controlables. • Conexión para hasta dos electrodos por canal (hasta 8 electrodos simultáneos). • Selección de modos: 5 programas TENS (Burst, Normal, Modulación, SD1, SD2) y 3 programas EMS (Constante, Sincrónico, Alternativo). • Control de intensidad exacta con 100 pasos de nivel controlados por botones (1 a 100 mA). • Pantalla de cristal líquido (LCD) de gran tamaño (6,1 x 4,4 cm) para visualización de niveles, configuración y temporizador. • Seguridad: Botones protegidos por una puerta de oscilación para evitar contactos accidentales. • Dimensiones aproximadas: 13,8 cm (L) x 7,8 cm (W) x 2,8 cm (H). • Peso aproximado: 425 gramos (con batería incluida). • Especificaciones eléctricas: Amplitud de pulso ajustable de 0 a 100 mA pico en carga de 500 ohmios; Frecuencia de 2 a 150 Hz; Ancho de pulso ajustable de 50 a 300 µs; Tipo de onda rectangular bifásica asimétrica.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• Cables conductores / derivaciones para los 4 canales. • Set de electrodos de superficie autoadhesivos compatibles. • Baterías de alimentación • Maletín o estuche de transporte rígido o semirrígido.
Documentos (características deseables)	• Manual de usuario detallado con instrucciones de operación, precauciones y colocación de electrodos. • Ficha técnica del fabricante o certificado de conformidad.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Garantía de fábrica por un período mínimo de 6 meses a 1 año contra defectos de fabricación. • Certificaciones de calidad y seguridad para equipos médicos de electroterapia (ISO / CE o equivalentes).

7.BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS

Ítem / Categoría	**Especificación Técnica Requerida**
Cantidad	5 Pack
Descripción	Pack de 4 Bandas Circulares Elásticas de Resistencia diseñadas para tonificación, fuerza o resistencia muscular. Herramienta práctica, liviana y de fácil transporte para complementar entrenamientos de brazos y piernas en diferentes entornos.
Características Generales (características deseables)	• Medidas de las bandas: 60 cm de largo x 5 cm de ancho • Formato/Forma: Circular tipo loop con codificación por colores para identificación rápida de intensidad
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	N/A
Documentos (características deseables)	• Ficha técnica del proveedor

Garantías y certificados otros (características deseables)	• Garantía legal vigente • Respaldo y soporte de postventa

8.BANDAS ELÁSTICAS ABIERTAS

Ítem / Categoría	**Especificación Técnica Requerida**
Cantidad	5 Pack
Descripción	Pack de 5 bandas elásticas de resistencia de 15 cm x 1.5 metros. Diseñadas para ejercicios de tonificación, fuerza, resistencia y rehabilitación física de brazos, piernas, glúteos, espalda, tobillos y abdomen.
Características Generales (características deseables)	Material: Elastómero Termoplástico (TPE) de alta resistencia, elástico y duradero.
	Longitud por banda: 1.5 metros de largo.
	Ancho de la banda: 15 centímetros.
	Niveles de Resistencia: Escala progresiva con niveles baja, media, media/alta y alta.
	Grosores de las bandas: 0.35 cm / 0.4 cm / 0.5 cm / 0.55 cm / 0.65 cm.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	5 bandas elásticas diferenciadas y fácilmente identificables por código de color de acuerdo con su grosor y nivel de resistencia.
Documentos (características deseables)	Ficha técnica comercial del producto
	Guía o manual de recomendaciones de seguridad y limpieza del material.
Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía de satisfacción y respaldo comercial directo.
	Cobertura ante fallas de fabricación según la normativa de comercio y protección al consumidor en Chile.
	Certificación del material libre de alérgenos comunes de látex tradicional
	Soporte e inspección técnica de postventa

9.PESAS TOBILLO 2 KG

Ítem / Categoría	**Especificación Técnica Requerida**
Cantidad	4 Pares
Descripción	Pesas para rutinas de entrenamiento, aumentar la masa muscular, acondicionamiento físico general o apoyar en ejercicios de rehabilitación reduciendo cargas articulares.
Características Generales (características deseables)	• Peso: 2 kg cada una (Peso total del par: 4 kg) • Material exterior: Lycra y neopreno de alta calidad, cómodo y resistente al sudor • Relleno: Arena de hierro de distribución uniforme • Sistema de Cierre: Cierres de velcro totalmente ajustables y seguros • Diseño: Ergonómico, aptas para ser usadas tanto en tobillos como en muñecas
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	N/A
Documentos (características deseables)	Ficha técnica del fabricante en línea

Garantías y certificados otros (características deseables)	• Cobertura de Garantía • Servicio de asistencia técnica y postventa

10.PELOTA DE PILATES YOGA CON INFLADOR

Ítem / Categoría	Especificación Técnica Requerida
Cantidad	2
Descripción	Balón Pilates 65 cm con Inflador. Ideal para el trabajo del core, estabilizadores musculares, acondicionamiento físico, tonificación en general, yoga, pilates y procesos de rehabilitación clínica.
Características Generales (características deseables)	Material: PVC lavable, altamente resistente y con superficie antideslizante. Medidas del producto: 65 cm de diámetro. Peso del producto: 0.95 kg. Uso: Profesional / Clínico. Versatilidad: Apto para ser utilizado como asiento ergonómico para corregir la postura corporal y evitar dolores de espalda.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	1 Bombín / Inflador manual.
Documentos (características deseables)	N/A
Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía de fábrica

11.CILINDROS TERAPÉUTICOS

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	Set de 4 unidades
Descripción	Kits de terapia con formas adaptables y de posicionamiento del paciente en un paquete conveniente. Permiten que el cuerpo pueda posicionarse de manera suave, cómoda y correcta. Adecuados para el apoyo en rehabilitación, como el descanso prolongado en cama, ayudando también a evitar úlceras.
Características Generales (características deseables)	• Dimensiones - Largo: 80 cm. • Dimensiones - Diámetros: 10 cm. • Dimensiones - Alturas de los medios cilindros: 5 cm, 10 cm, 15 cm y 20 cm. • Uso clínico y terapéutico enfocado en kinesiología, posicionamiento y prevención de escaras. • Diseño adaptable para múltiples configuraciones ergonómicas.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	N/A
Documentos (características deseables)	N/A
Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía de fábrica

12.FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	2
Descripción	Instrumento clínico de diagnóstico médico de alta sensibilidad acústica, para la detección clara de sonidos cardíacos, pulmonares y corporales tanto en pacientes adultos como pediátricos.

Características Generales (características deseables)	• Material de la campana: Acero inoxidable de alta resistencia. • Tipo de campana: Doble faz (Campana Dual). • Tecnología de diafragma: Diafragmas sintonizables de doble frecuencia en ambos lados (adulto/pediátrico). • Binaurales: Duraderos con auriculares ajustables.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• Olivas superblandas de sellado hermético (1 juego instalado). • Goma/Anillo quitafríos para el confort del paciente (instalado en la campana).
Documentos (características deseables)	N/A
Garantías y certificados otros (características deseables)	Garantía de fábrica

13.PELOTA EXTENSORA DE DEDOS

Item/Categoría	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	2
Descripción	Ejercitador de mano y dedos integrado con pelota de resistencia central. Diseñado específicamente para optimizar la fuerza, la coordinación motriz fina y la movilidad articular de la extremidad superior. Su configuración anatómica es ideal para el entrenamiento físico funcional, pausas activas laborales y procesos clínicos de rehabilitación kinésica, terapia ocupacional o disminución del estrés.
Características Generales (características deseables)	• Componente principal: Pelota central elástica de resistencia media para fortalecimiento palmar completo. • Configuración digital: Diseño ergonómico con cuatro anillos (orificios) integrados para posicionar y trabajar cada dedo de forma completamente independiente. • Propiedades del material: Estructura fabricada en material polimérico de alta resistencia, flexible, higiénico y de gran durabilidad bajo uso constante. • Atributo de color seleccionado: Amarillo. • Ergonomía: Diseño ultra-ligero, compacto y fácil de transportar en cualquier entorno. • Versatilidad ambiental: Apto para uso diario en el hogar, oficinas, centros asistenciales o gimnasios.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	N/A
Documentos (características deseables)	• Manual o folleto de instrucciones de uso
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Respaldo legal en el territorio nacional • Declaración de material inocuo, seguro y libre de sustancias tóxicas apto para la manipulación directa de la piel.

14. SOPORTE DE MANCUERNAS

Item/Categoría	**Detalle de la Especificación Técnica**
Cantidad	1 Estante / Soporte para almacenamiento de mancuernas por empaque.
Descripción	Organizador vertical compacto con estructura de bastidor en forma de 'A' diseñado específicamente para la optimización y el ahorro crítico de espacio en áreas de acondicionamiento físico. Facilita el almacenamiento vertical escalonado, manteniendo el entorno libre de obstáculos, ordenado y seguro tanto en gimnasios domésticos como en centros de entrenamiento funcional o de rehabilitación.
Características Generales (características deseables)	• Material de construcción en acero estructural de alta resistencia y durabilidad. • Diseño geométrico: Bastidor vertical en forma de 'A' optimizado para soportar cargas pesadas estables en una huella mínima de suelo. • Dimensiones generales aproximadas: - Alto: 54 cm - Ancho: 33 cm

	- Profundidad: 30 cm • Soportes de carga escalonados: con ranuras o bandejas de anclaje con tres anchos diferenciados para adaptarse a múltiples tamaños de mangos y cabezales: - Nivel superior: 11 cm de ancho - Nivel intermedio: 12 cm de ancho - Nivel inferior: 13 cm de ancho • Compatibilidad: Diseñado con flexibilidad geométrica para alojar preferentemente una amplia variedad de mancuernas hexagonales. • Estabilidad y Seguridad: Base robusta que reduce oscilaciones mecánicas y previene el volcamiento. • Acabado superficial: Recubrimiento resistente a la abrasión y la oxidación.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• Pernos y tornillería metálica de alta resistencia necesarios para el ensamblaje estructural completo del estante.
Documentos (características deseables)	• Manual de instrucciones básicas / Guía de armado rápido e instalación de componentes.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Cobertura de garantía legal de protección de los derechos de los consumidores frente a defectos mecánicos, fallas en las soldaduras o piezas faltantes de fábrica.

15. PISTOLA DE MASAJE

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	1
Descripción	Dispositivo de terapia de percusión y vibración muscular profunda de nivel profesional, Diseño ergonómico para el alivio del dolor, remoción de nudos o contracturas, activación de la circulación sanguínea, optimización del drenaje linfático y aceleración de la recuperación muscular integral en todo el cuerpo.
Características Generales (características deseables)	• Tipo de terapia: Percusión y vibración de tejido profundo. • Rangos de velocidad: Ajustable mediante 30 niveles diferenciados de intensidad de carga. • Frecuencia operativa: Rango de potencia desde 2.100 hasta 3.600 RPM (revoluciones por minuto). • Interfaz de usuario: Panel de control digital con pantalla LED táctil integrada para visualización de velocidad y estado de carga de la batería. • Sistema de amortiguación acústica: Tecnología Noise Reduction incorporada para un funcionamiento ultrasilencioso que promueve la relajación del usuario. • Alimentación: Funcionamiento inalámbrico mediante batería interna recargable de alta duración. • Autonomía operativa: Capacidad de uso extendido continuo de entre 2 a 8 horas, sujeto al nivel de velocidad e intensidad aplicado.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• 1 x Maletín / Bolso de transporte profesional rígido con compartimentos internos para almacenamiento seguro. • 8 x Cabezales accesorios intercambiables especializados para diferentes grupos musculares y tipos de piel: - 1 x Cabezal metálico de aleación (diseñado especialmente para masajes terapéuticos fluidos utilizando aceites o cremas). - 1 x Cabezal ultra suave acolchado (para usuarios con hipersensibilidad o tratamiento directo en áreas delicadas). - 1 x Cabezal de cuatro puntas (para un espectro de dispersión de impacto amplio). - 5 x Cabezales complementarios estándar (en horquilla, bala, plano, circular grande y circular pequeño). • 1 x Cable / Cargador de alimentación compatible de fábrica.
Documentos (características deseables)	• Manual de instrucciones del fabricante

	• Ficha técnica informativa o instructivo de mantenimiento
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Cobertura legal: Respaldo comercial según el marco regulatorio • Certificaciones: Componentes electrónicos aprobados por estándares de fábrica para un control de temperatura seguro y prevención de sobrecargas de tensión en la celda de la batería.

16.CABLES PARA ELECTRODOS DE TENS

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	10 pack de 2 unidades de cables
Descripción	Cables de repuesto e interconexión médica estándar para la transmisión segura y eficiente de corrientes de electroterapia. Cable que se utiliza de forma específica para conectar y conducir la corriente eléctrica desde el dispositivo o unidad TENS hacia sus respectivos electrodos adhesivos aplicados en el paciente.
Características Generales (características deseables)	• Tipo de Conector: Tipo PIN con un diámetro exacto de 2 mm. • Compatibilidad de Corrientes: Totalmente compatible con modalidades de Electroestimulación Nerviosa Transcutánea (TENS) y Electroestimulación Muscular (EMS). • Tipo de Equipo Destino: Diseño de forma estándar para la mayoría de las unidades, dispositivos o equipos portátiles de electroterapia clínica o domiciliaria. • Categoría de Aplicación: Insumo para Electroterapia y Rehabilitación Kinésica. • Diseño Físico: Conductores flexibles con aislamiento reforzado de alta durabilidad para resistir la flexión continua durante los tratamientos cotidianos.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• Conectores integrados moldeados en los extremos para acoplamiento de electrodos.
Documentos (características deseables)	• Certificado o instructivo básico de compatibilidad de fábrica. • Guía o ficha descriptiva digital de uso e interconexión segura provista por el distribuidor.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Garantía Legal Chilena. • Certificación de Materiales: Fabricado bajo estándares clínicos y polímeros inocuos certificados para el aislamiento seguro de impulsos de electroterapia.

17.ESFINGOMANÓMETRO DIGITAL DE BRAZO

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	1
Descripción	Tensiómetro digital de brazo diseñado para la medición precisa, consistente y confiable de la presión arterial y el pulso en entornos clínicos o domésticos. Con interfaz intuitiva y diseño ergonómico para facilitar el control cardiovascular.
Características Generales (características deseables)	• Tipo de equipo: Toma presión digital de brazo automático. • Método de medición: Principio oscilométrico. • Parámetros de medición: Presión sistólica, presión diastólica y frecuencia de pulso. • Conectividad inteligente: almacenamiento, gestión y compartición segura de datos de salud en smartphones. • Sistema de memoria interna: Capacidad para registrar y almacenar de forma autónoma hasta 14 mediciones completas. • Alertas y sistemas de seguridad integrados: - Detector automático de latido irregular (arritmia). - Guía visual inteligente de ajuste correcto del brazalete. - Detector de errores por movimiento corporal durante la medición. - Indicador de batería baja. • Flexibilidad de alimentación dual: Operación mediante baterías convencionales o conexión continua a la red eléctrica doméstica.

Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• 1 x Tensiómetro digital • 1 x Brazalete universal de adulto (diseñado para circunferencias de brazo de 22 a 42 cm). • 1 x Adaptador eléctrico AC (fuente para alimentación directa a tomacorriente).
Documentos (características deseables)	• Manual de usuario • Acceso a la descarga de la ficha técnica digital provista por el distribuidor autorizado.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Cobertura de garantía legal y técnica de fábrica • Certificación de materiales inocuos y seguros para la piel del Paciente • Respaldo legal en el territorio nacional bajo marco regulatorio

18. OXIMETRO DE PULSO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	1
Descripción	Oxímetro de pulso portátil y saturómetro profesional para la medición, visualización y monitoreo rápido, preciso y continuo de la saturación de oxígeno en sangre (SpO_2), la frecuencia de pulso (PR) y la barra de plétisma. Adecuado para un amplio rango de uso en centros hospitalarios, servicios de emergencias médicas, clínicas de cuidado intermedio y atención domiciliaria de alta complejidad.
Características Generales (características deseables)	• Compatibilidad de Pacientes: Kit universal de uso multiedad apto de manera nativa para pacientes Neonatales (recién nacidos), Pediátricos y Adultos.
	• Componentes de Visualización: Pantalla digital a color de alta resolución TFT/LCD que optimiza la visibilidad clínica y permite configurar el brillo y alarmas visuales.
	• Parámetros de Monitoreo: Medición en tiempo real de Saturación de Oxígeno (SpO_2), Frecuencia del Pulso (lpm) y visualización de onda pletismográfica / barra de pulso.
	• Sistema de Alertas Clínicas: Alarmas sonoras y visuales configurables por el usuario para límites altos y bajos de SpO_2 y frecuencia cardíaca.
	• Portabilidad y Ergonomía: Diseño compacto, ligero y de alta resistencia física, ideal para el traslado de pacientes y uso continuo en terreno.
	• Alimentación de Energía: Sistema de alimentación mediante baterías/pilas de alta eficiencia con indicador preventivo de batería baja en pantalla.
	• 1 x Sensor de SpO_2 específico para uso Neonatal (diseño suave/silicona).
	• 1 x Sensor de SpO_2 específico para uso Pediátrico.
	• 1 x Sensor de SpO_2 específico para uso Adulto.
Documentos (características deseables)	• Manual de operación y uso
	• Ficha técnica del fabricante con especificaciones analíticas y rangos de precisión.
	• Guía de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de los sensores.
	• Certificado de calibración de fábrica estándar.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• 6 meses de garantía legal por defectos de fabricación y fallas técnicas
	• Certificaciones de calidad internacional del fabricante (CE / ISO) para equipamiento médico e inocuidad dermatológica en sensores neonatales.
	• Respaldo y protección total bajo el marco legal

19.JUEGO DE MESA_BASTA

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	1
Descripción	Juego de mesa familiar interactivo y dinámico de agilidad mental y vocabulario en versión español, diseñado bajo el clásico formato tradicional de 'Basta!' o 'Tutti Frutti'. Práctica de pensar rápido para asociar y decir palabras válidas de categorías específicas en un tiempo límite.
Características Generales (características deseables)	• Dinámica Interactiva: Tablero circular mecánico/electrónico con pulsadores para el abecedario y un botón central de activación de temporizador integrado. • Mecánica de Presión de Tiempo: Cronómetro regresivo con un margen de tiempo limitado de 10 segundos por turno de jugador, incentivando la fluidez verbal y rapidez mental. • Beneficios Didácticos: Estimula activamente la integración familiar, la competencia sana, la concentración, el pensamiento crítico, la memoria cognitiva y la expansión del vocabulario bajo presión temporal. • Estructura Física: plástico ABS rígido de alta durabilidad, compacto, liviano y con bordes redondeados seguros para manipulación infantil.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• 1 x Tablero circular interactivo 'Basta!' con temporizador integrado y pulsadores mecánicos para el abecedario. • 36 x Cartas temáticas circulares a doble cara impresas con un total de 144 categorías de juego variadas. • 1 x Contenedor/Ranura central en el propio tablero para fijar y exhibir la carta de categoría en juego.
Documentos (características deseables)	• 1 x Libro / Folleto de reglas oficiales del juego redactado íntegramente en idioma español, detallando la preparación de partidas, sistemas de puntaje y resolución de empates.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Garantía Comercial Básica• Respaldo de Protección Legal • Seguridad Infantil: Materiales plásticos de grado seguro, no tóxicos y libres de elementos magnéticos o cortantes de riesgo.

20.SET DE ARO DE BASQUET CON BALÓN

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	1 Set
Descripción	Combo deportivo integrado por un aro de Básquetbol. Diseño compacto y ergonómico para facilitar una instalación rápida, simple y segura en diversos entornos tanto interiores (indoor)
Características Generales (características deseables)	• Tipo de Estructura: Aro metálico reforzado monobloque de alta resistencia al impacto y tracción mecánica. • Compatibilidad de Uso: Apto para montaje directo sobre muros, tableros de básquetbol o estructuras de soporte vertical. • Propiedades del Balón: Balón de básquetbol DRB modelo Glow, tamaño oficial N° 3 (diseñado especialmente para control infantil, desarrollo motriz y entrenamiento temprano). • Textura del Balón: Superficie estriada antideslizante con agarre texturizado ergonómico de alta adherencia neumática. • Resistencia Ambiental: Materiales con protección contra la radiación UV y la humedad del exterior.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• 1 x Aro metálico profesional de básquetbol DRB. • 1 x Red / Malla trenzada de alta resistencia confeccionada en fibra sintética para intemperie. • 1 x Juego de fijaciones mecánicas (pernos/anclajes) necesarios para el montaje de la base del aro. • 1 x Balón de básquetbol infantil DRB Glow N° 3.
Documentos (características deseables)	• Guía ilustrada de montaje e instalación provista por el fabricante original. • Ficha de instrucciones para el inflado y mantenimiento del balón deportivo.

Garantías y certificados otros (características deseables)	• Respaldo comercial y garantía de fábrica • Cobertura legal integrada en todo el territorio nacional • Materiales constructivos declarados seguros, inocuos y libres de agentes químicos nocivos para la manipulación infantil.

21.SET DE JUEGO DEBOWLING

Item/Categoría	Detalle de la Especificación Técnica
Cantidad	1 Set
Descripción	Juego de salón y exterior lúdico infantil de bowling diseñado para la recreación, estimulación motriz y coordinación visomotora de niños pequeños. Permite el volteo de bolos mediante el lanzamiento rodado de una bola plástica segura.
Características Generales (características deseables)	• Nombre comercial: Set Juego De Bowling Plástico 6 Bolos Grandes Y Pelota.
	• Composición estructural: Material plástico polimérico / Acrílico de alta densidad y acabado liso.
	• Dimensiones y escala: Categoría de bolos grandes adaptados a la ergonomía infantil.
	• Propiedades sanitarias: Material catalogado y certificado como No Tóxico, seguro para manipulación recurrente.
Accesorios (cantidad por equipo) (características deseables)	• 6 x Bolos grandes fabricados en plástico/acrílico higiénico.
	• 1 x Pelota plástica de lanzamiento ergonómica adaptada a las extremidades infantiles.
Documentos (características deseables)	• Guía ilustrada de reglas de juego básicas impresa en el reverso del empaque.
	• Certificaciones de cumplimiento normativo estándar de juguetes no tóxicos.
	• Pautas básicas para la higienización y mantención con paños húmedos sanitarios.
Garantías y certificados otros (características deseables)	• Plazo de Garantía Comercial: 3 meses ante fallas o defectos evidentes de fábrica.
	• Garantía legal en territorio nacional
	• Respaldo de postventa

M ALEJANDRA LABRAÑA Z
ENCARGADA(S) DE REHABILITACIÓN
HOSPITAL DE QUINTERO

SOLICITUD DE COMPRA REHABILITACION

Correlativo: 169 / 03-11-2026

Documento firmado por:

Nombre	Establecimiento	Cargo
Cecilia Del Rosario Cea Samz	HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD ADRIANA COUSIÑO DE QUINTERO	Subdirector Administrativo

Documento visado por:

Nombre	Establecimiento	Cargo
Matías José Acevedo Awad	HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD ADRIANA COUSIÑO DE QUINTERO	Subdirector/a Médico
Cecilia De Lourdes Caballeria Perez	HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD ADRIANA COUSIÑO DE QUINTERO	Jefatura Abastecimiento
Soraida Ibeth Asencio Gomez	HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD ADRIANA COUSIÑO DE QUINTERO	Jefatura Contabilidad y Presupuesto

Verificar: https://portal.ssvq.cl/document/verify
Folio: 001-LEK-2GJ
Código de verificación: 567-CNR-WIH

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota
Petorca
SSVQP