PROYECTO:

" ADQUISICIÓN DE GRIFERÍA, FITTINGS Y REPUESTOS PARA BAÑOS (LLAVES LAVAMANOS, DUCHAS, ASIENTOS DE WC, FLUXORES, ETC.) "


PRESENTACIÓN:

La presente adquisición tiene por objeto la reposición y mejoramiento de los elementos sanitarios y accesorios de baños y camarines del Centro Deportivo Municipal de Lo Barnechea, mediante la compra de asientos plegables para duchas, asientos de WC, fluxómetros, regaderas, llaves temporizadas y manerales para grifería.

Estos elementos permitirán reemplazar componentes deteriorados o que presentan desgaste producto de su uso continuo, contribuyendo a mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de funcionamiento, higiene, seguridad y accesibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETALLE DE LOS PRODUCTOS:


ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
1	**Asiento plegable para ducha**		6 unidad.

Asiento plegable para ducha de uso institucional, destinado a facilitar el uso seguro y cómodo de las instalaciones sanitarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo: Asiento plegable para ducha.
Carga mínima: 130 kg
Sistema de funcionamiento: Abatible o plegable
Ancho total: 457 mm aproximadamente
Profundidad total: 406,8 mm aproximadamente
Altura total de estructura: 341,5 mm aproximadamente, según plano
Ancho útil indicado:371 mm aproximadamente
Instalación: Fijación a muro.
Sistema: Plegable/abatible.
Estructura: Acero inoxidable tubular.
Material del asiento: Placas fenólicas termo endurecidas o material equivalente resistente a humedad y peso.
Drenaje: Asiento con ranuras u otro sistema que permita el drenaje del agua.
Resistencia: Apto para ambientes húmedos y uso en ducha.
Fijación: Sistema de montaje seguro al muro, con mínimo 3 puntos de fijación.
Accesibilidad Cumplimiento de DS N°50 de Chile.
Elementos incluidos: Soporte guía, tornillos y elementos necesarios para fijación o equivalentes

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
2	Asiento WC Frente Abierto tipo herradura y sin tapa.		9 unidad.


Elemento destinado a cubrir el inodoro y proporcionar una superficie adecuada para sentarse durante su uso, contribuyendo a mantener condiciones de higiene, comodidad y seguridad en los servicios higiénicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo: 45,5
Ancho: 35,8 cm
Distancia entre centros de fijación: 14,2 cm

Frente: Frente abierto, tipo herradura, compatible con los WC existentes
Color: blanco

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
3	**FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA TAZA FLUX**		6 unidades.

Fluxómetro de accionamiento manual mediante manija, destinado a la instalación en inodoros tipo taza flux de los baños, los productos deben ser compatibles con las conexiones y sistemas de fijación existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto: Fluxómetro para inodoro tipo taza flux.
Sistema de accionamiento: Manual mediante manija lateral.
Tipo de instalación: Expuesta, con conexión a muro.
Diámetro de salida (spud): 38 mm (1½ pulgadas).
Volumen de descarga: 6 litros por descarga.
Presión mínima requerida: 1,00 kg/cm².
Terminación: Cromada.
Protección antibacteriana: Manija con recubrimiento antibacterial.
Distancia frontal indicada: 115 a 130 mm.
Distancia lateral indicada: 60 a 160 mm.
Altura de instalación indicada: 239 a 280 mm.
Sistema de funcionamiento: Descarga mediante accionamiento manual y cierre automático.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
4	**Regadera de chorro fijo. Plato ancho**		3 unidad.

Regadera de ducha fija, tipo plato circular, destinada a la instalación en duchas de baños y camarines del Centro Deportivo Municipal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto: Regadera de ducha fija.
Diseño Plato: circular.
Diámetro del plato: 183 mm aproximadamente (7,2 pulgadas).
Diámetro nominal: 7 pulgadas.
Altura del plato: 54 mm aproximadamente.
Diámetro de conexión indicado: 23 mm aproximadamente.

Sistema de salida de agua: Múltiples orificios de distribución.
Terminación: Cromada.
Presión mínima requerida: 1,00 kg/cm².
Consumo máximo de agua: 10 litros por minuto.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
5	Llave temporizada para lavamanos, de instalación sobre cubierta		3 unidad.

Llave temporizada para lavamanos, de instalación sobre cubierta, de accionamiento mediante botón pulsador y cierre automático, destinada a la instalación en baños y camarines del Centro Deportivo Municipal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Instalación: Sobre cubierta o lavamanos.
Accionamiento: Botón pulsador manual.
Sistema de cierre: Automático mediante temporizador.
Altura total: 142 mm aproximadamente.
Largo del cuerpo: 124 mm aproximadamente.
Altura de salida de agua: 86 mm aproximadamente.
Ancho frontal: 44 mm aproximadamente.
Terminación: Cromada.
Presión mínima requerida: 0,25 kg/cm².
Consumo de agua: 8,3 litros por minuto.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnica.

ÍTEM	PRODUCTO	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD
6	JUEGO DE MANERALES GRANDES PARA GRIFERÍA		4 Par.

Juego de manerales grandes para grifería, destinados a la reposición de elementos de accionamiento de llaves de agua en duchas, los productos deben ser compatibles con las conexiones y sistemas de fijación existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseño: Triangular con bordes redondeados.
Ancho frontal: 51 mm aproximadamente.
Altura frontal: 47 mm aproximadamente.
Profundidad: 51 mm aproximadamente.
Material: Metálico resistente a la corrosión.
Terminación: Cromada.
Sistema de accionamiento: Giro manual.

Se aceptarán productos equivalentes que cumplan o superen las características funcionales, dimensionales y de desempeño señaladas en la presente especificación técnico.

ADMISIBILIDAD

Para que la oferta sea admisible el ofertante deberá adjuntar la siguiente información:

1. **Cotización:** Documento que detalla la oferta, especificando las características de los productos, las cantidades y el valor total de la compra. Este monto debe incluir todos los impuestos y considerar el costo de despacho hasta el lugar señalado más adelante.

2. **Plazo de entrega**: El tiempo de entrega no debe exceder los 5 días hábiles. Puede indicarse directamente en la cotización o en la descripción de la oferta en el portal de Mercado Público.

3. Adjuntar documento que contengan las especificaciones técnicas de los productos, pudiendo ser en cualquier formato o catálogo.

4. **FORMA DE ENTREGA.**

   Los productos solicitados deben ser entregados en Bodega Municipal ubicada en Calle San Enrique 14.874, comuna de Lo Barnechea, horario de lunes a jueves de 09:00 a 16:00 hrs. y viernes 09:00 a 15:00 hrs.

COMUNICACIÓN

Toda comunicación entre el contratista y el ITS deberá realizarse por medio de correo electrónico, al correo institucional del ITS.