

20240905Meeting

資料形式

```
{ "converted": "<s>Human: 報表A1397股票金融機構類未包含行業別為010901、010902、130100，請問如何設定？\n</s><s>Assistant: 於設定檔「法報與金融業主計處行業別定義」將這三個行業別設定為金融業。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: A1225為季報，每季申報期限皆不同，A1226為半年報，申報期限設定上遇到問題，請問如何解決？\n</s><s>Assistant: Patch 6.1上版後，系統會自動帶出正確申報期限資訊，確認平台上該報表申報期限資訊是否設定為「每季第2月第15日」。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: CDIC008 債券名稱可否簡寫不帶全名？\n</s><s>Assistant: 債券名稱為自動帶出行內提供的債票名稱欄位資訊。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: CDIC008 到期日可否直接填值不帶公式？\n</s><s>Assistant: 製表說明註明無到期日證券不需填寫年期及到期日欄，並以「--」表示。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: 001報表沒有抓到證券金融公司發行的票債券，請問如何解決？\n</s><s>Assistant: 請與前端資料源系統確認發行機構類別是否正確。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: CD_Rpt_Typ2BuzCd這張設定檔是在什麼情境下使用？\n</s><s>Assistant: 單表有金融機構廣義、狹義定義衝突時，或報表有特別定義金融機構範圍時會使用。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: 法報B003 外匯活存及定存的資料未抓到，請問原因為何？\n</s><s>Assistant: B003僅看台幣資料。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: FT02的國外負債的「7.匯出匯款--國外」無數值產出，請問如何解決？\n</s><s>Assistant: 請確認是否可使用會計科目餘額放入該項金額。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: 中介檔「同一關係人檔(FB_Cust_Rel)」的欄位「關係代號(RELCd)」可以加入KEY嗎？\n</s><s>Assistant: 同一關係人檔一個人只會有一個關係代號，Relcd不會是Key值。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: A1350範本是否可上加上檢核，避免文字貼成數值、數值貼成文字？\n</s><s>Assistant: 主管機關提供之A1350無欄位金額相互加總之檢核，建議行內自行在工作底稿中加入檢核公式。</s>" }
{ "converted": "<s>Human: A1709項目1110源來自會計須調整改抓會計數字，測試改抓會計，結果不符預期，請問如何處理？\n</s><s>Assistant: A1709報表「本月損益」及「當年度累計」可改抓來自會計，設定會計科目取得帳上金額後，會同時計算這兩個項目。</s>" }
```

“converted”:<s>Human: \n</s><s>Assistant: \n</s>

```
#SFT Trainer
trainer = SFTTrainer(
    model = model,
    train_dataset = dataset,
    peft_config = peft_config,
    dataset_text_field = "converted",
    max_seq_length = max_seq_length,
    args = training_arguments,
    tokenizer = tokenizer,
    packing = packing,
)
```

SFTTrainer

- 用於執行Supervised Fine-Tuning(SFT)的訓練任務
- 主要功能是簡化微調的過程，特別是對已經預訓練的模型進行監督式的微調
- 與PEFT(Parameter Efficient Fine-Tuning)方法兼容
 - LoRA
 - QLoRA

QLoRA參數設定

- 使用QLoRA微調模型
- 將預訓練模型量化為4-bit節省計算消耗

```
[7] lora_r = 64 #lora attention dimension/ rank  
    lora_alpha = 16 #lora scaling parameter  
    lora_dropout = 0.1 #lora dropout probability
```

```
[8] use_4bit = True  
    bnb_4bit_compute_dtype = "float16"  
    bnb_4bit_quant_type = "nf4"  
    use_nested_quant = False
```