





River Herring
N
44°N
42°N
40°N
38°N
36°N
34°N
76°W74°W72°W70°W68°W66°W
200 km
Blue = Present (Avoid)
Red = Absent
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00



Atlantic Herring
N
44°N
42°N
40°N
38°N
36°N
34°N
76°W74°W72°W70°W68°W66°W
200 km
Blue = Present
Red = Absent
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

November 7, 2026 to November 13, 2026: Atlantic Herring * (1−River Herring)




River Herring
N
44°N
42°N
40°N
38°N
36°N
34°N
76°W
74°W
72°W
70°W
68°W
66°W
200 km
Blue = Present (Avoid)
Red = Absent
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00


Atlantic Mackerel
N
44°N
42°N
40°N
38°N
36°N
34°N
76°W
74°W
72°W
70°W
68°W
66°W
200 km
Blue = Present
Red = Absent
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00


November 7, 2026 to November 13, 2026: Atlantic Mackerel * (1−River Herring)
N
44°N
42°N
40°N
38°N
36°N
34°N
76°W
74°W
72°W
70°W
68°W
66°W
200 km
Blue = Safe
Red = Avoid
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00