

Analyse Rapport Fryslân

Kerncijfers CBS, Klimaatdata, PCA & FA

Gegenereerd op: 12-05-2026 16:31

Hoofdstuk 1 - Datakwaliteit

Aantal rijen: 1200

Aantal numerieke kolommen: 255

1. Kolommen met 100% missing (48):

- Geboorte totaal (aantal)
- Geboorte relatief (per 1 000 inwoners)
- Sterfte totaal (aantal)
- Sterfte relatief (per 1 000 inwoners)
- Nieuwbouw woningen (aantal)
- Nieuwbouw niet-woningen (aantal)
- Gemiddelde elektriciteitslevering totaal (kWh)
- Gemiddelde elektriciteitssteruglevering
- Gemiddeld aardgasverbruik totaal (m³)
- Percentage woningen met stadsverwarming (%)
- Aardgasvrije woningen (%)
- Aardgaswoningen (%)
- Woningen met zonnestroom (%)
- Woningen hoofdz. elektrisch verwarmd (%)
- Aantal publieke laadpalen (aantal)
- Leerlingen po (aantal)
- Leerlingen vo (incl. vavo) (aantal)
- Studenten mbo (excl. extranei) (aantal)
- Studenten hbo (aantal)
- Studenten wo (aantal)

2. Missing-percentage (excl. volledig missing) - Top 15

Maximale overstromingsdiepte >200cm met een extreem kleine kans: 72.83%

Percentage sociaal minimum huishoudens: 54.67%

Maximale overstromingsdiepte tot 20cm met een extreem kleine kans: 45.33%

Maximale overstromingsdiepte 20 tot 50cm met een extreem kleine kans: 42.67%

Maximale overstromingsdiepte 50 tot 200cm met een extreem kleine kans: 41.92%

Gemiddelde WOZ-waarde: 30.25%

Percentage huurwoningen: 29.00%

Percentage Landbedekking - Onverhard (bebouwde kom): 27.42%

Oppervlakte land op basis van de Openbaar / niet-openbaarkaart (bebouwde kom): 27.42%

Oppervlakte_Water_ONO_m2_BK: 27.42%

Percentage Landbedekking - Struiken (bebouwde kom): 27.42%

Percentage Groen niet-openbaar (bebouwde kom): 27.42%

Percentage Verharding niet-openbaar (bebouwde kom): 27.42%

Percentage Verharding (bebouwde kom): 27.42%

Percentage Landbedekking - Gras (bebouwde kom): 27.42%

3. Zero-variantie kolommen (0):

Geen.

4. Kolommen met extreem lage variatie ($<1e-6$): 2

- PET51pluspAHN4
- PET51pluspAHN2


5. Overige datakwaliteit-statistieken

Aantal verwijderde kolommen (volledig missing): 56

Missende waarden NA imputatie: 0

✓ Alle missing values succesvol geïmpteed.

Hoofdstuk 2 - PCA: Cumulatieve variantie



Heatmap showing the correlation of various indicators with the percentage of green space in open areas (PC1 to PC32). The color scale ranges from -0.3 (dark red) to 0.5 (dark blue).

Indicators (Rows):

- Indelingswijziging gemeente, wijkeinde (code)
- 0 tot 15 jaar (aantal)
- 65 jaar of ouder (aantal)
- Verredund (aantal)
- Eenpersoonshuishoudens (aantal)
- Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²)
- Percentage eengezinswoning (%)
- Percentage vrijstaande woning (eengezins) (%)
- Huurwoningen totaal (%)
- Bouwjaar afgelopen tien jaar (%)
- G+1 Handel en horeca (aantal)
- O-Q Overheid, onderwijs en zorg (aantal)
- Personeelauto's; overige brandstof (aantal)
- Afstand tot huisartsenpraktijk (km)
- Scholen binnen 3 km (aantal)
- Dekingspercentage (code)
- Aantal inwoners
- Risico paalroet Huidig
- Risico verschilzetting 2050 Hoog
- Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) huidige
- Grondwaterstand extreem droog jaar (meter onder maaiveld)
- Oppervlakte land op basis van de Versteringskaart en landbedekkingskaart
- Hoeverheid m2 groen per inwoner
- Percentage Verharding
- Percentage Landbedekking - Gras
- Percentage Landbedekking - Verhard
- Oppervlakte_Water_ONO_m2
- Oppervlakte land op basis van de Versteringskaart en landbedekkingskaart (bebouwde kom)
- Percentage Groen (bebouwde kom)
- Percentage Water (bebouwde kom)
- Percentage Landbedekking - Halfverhard (bebouwde kom)
- Percentage gebouwen in Openbaar/niet-openbaar kaart (bebouwde kom)
- Percentage Openbaar gebied
- Shape_Area_BK
- OV_Op_m2
- BKGraad_Op_percOp_AHN5
- Gemiddelde percentage boomkroonbedekking binnen 500 meter
- Percentage grijze schaduw
- Percentage groene schaduw in openbaar gebied
- Percentage groene schaduw op fiets- en wandelpaden
- BKGraad_NO_percVO_AHN5_BK
- Percentage schaduw (bebouwde kom)
- Percentage grijze schaduw in openbaar gebied (bebouwde kom)
- Percentage groene schaduw in niet-openbaar gebied (bebouwde kom)
- PET2m34pAHN4
- PET51plusAHN4
- PET41m45pAHN2
- Gebouwen met een droge verdieping bij een overstroming
- Maximale overstromingsdiepte >200cm met een extreem kleine kans

Principal Components (Columns): PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC22, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32


PCA Zonnestraalplot

PCA Zonnestraalplot



Hoofdstuk 3 - FA Loadings

FA Loadings Heatmap



FA Zonnestraalplot

FA Zonnestraalplot

