| Поз. обозначе-ние | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| BQ1 | Резонатор пьезоэлектрический РК169МА-7ВП-6000К-В | | |
| | ОД0.338.017ТУ | 1 | |
| | | | |
| | Конденсаторы | | |
| C1 | КМ-5б-П33-0,1 мкФ ±10% ОЖ0.460.043ТУ | 1 | |
| C2 | К53-14-25-10 мкФ ±10% ОЖ0.464.139ТУ | 1 | |
| C3, C4 | КМ-5б-П33-0,1 мкФ ±10% ОЖ0.460.043ТУ | 2 | |
| C5 | КМ-5б-П33-0,51 мкФ ±10% ОЖ0.460.043ТУ | 1 | |
| C6 | КМ-5б-П33-0,1 мкФ ±10% ОЖ0.460.043ТУ | 1 | |
| C7 | К53-14-25-10 мкФ ±10% ОЖ0.464.139ТУ | 1 | |
| C8...C10 | КМ-5б-П33-0,1 мкФ ±10% ОЖ0.460.043ТУ | 3 | |
| | | | |
| | Микросхемы | | |
| DD1 | Intel 8051 Intel corp | 1 | |
| DD2 | PDIUSBD12 NXP(PHILIPS) | 1 | |
| DD3 | К1118ПА3 бк0.348.742-03ТУ | 1 | |
| | | | |
| | Резисторы | | |
| R1 | С2-23-0,125-10 кОм ±5% ОЖ0.467.104ТУ | 1 | |
| R2 | С2-23-0,125-100 кОм ±5% ОЖ0.467.104ТУ | 1 | |
| R3...R5 | С2-23-0,125-250 Ом ±5% ОЖ0.467.104ТУ | 3 | |
| | | | |
| VD1 | Диод импульсный КД522Б дР3.362.029-02ТУ | 1 | |
| | | | |
| XP1 | Вилка СНП260-20-В-П3-2 РЮМК.430420.020ТУ | 1 | |
| XP2 | USBA-1J Connfly electronic (Zhenqin) | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ИВБП.010100.2308ЭЗ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Морозов А. А. | | | Модуль ввода/вывода. Перечень элементов | Лит. | Лист | Листов |
| Проверил | | Вишняков В. А. | | | | У К П | 1 | 1 |
| | | | | | | РГАТУ, ИВБ1-20 | | |

Формат А4