

*#Matematyka Konkretna*

*#Laboratorium 9*

*#Szymon Białek <https://github.com/NynyNoo/MK>*

*#Wariant 11*

```
import tensorflow as tf
import numpy as np

def generate_data(num_samples=1000, num_bits=15):
    X = np.random.randint(0, 2, size=(num_samples, 16, 2))
    Y = np.abs(X[:, :, 0] - X[:, :, 1])

    X = X[:, :num_bits, :]
    Y = np.abs(X[:, :, 0] - X[:, :, 1])

    return X, Y

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.SimpleRNN(8, input_shape=(15, 2),
    activation='relu', return_sequences=True),
    tf.keras.layers.SimpleRNN(8, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(15, activation='sigmoid')
])

model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error',
metrics=['mae'])

X_train, Y_train = generate_data()

model.fit(X_train, Y_train, epochs=10, batch_size=32)

X_test, Y_test = generate_data(10)
predictions = model.predict(X_test)

for i in range(10):
    input_data = X_test[i]
    true_output = Y_test[i]
    predicted_output = predictions[i].round()

    print(f"Wejscie: {input_data}")
    print(f"Prawdziwa roznica: {true_output}")
    print(f"Przewidziana roznica: {predicted_output}")
    print()
```