Knuts Clicksbums™

Das Handbuch zur Version 5.9

Ein einfaches Shortcut-your-Life-Tool für Windows

GRUNDHANDBUCH 5.7

Aktualisiertes Handbuch

Ergänzt um den ausführlichen Nachtrag zu Version 5.9

Hinweis zur aktualisierten Ausgabe

Das Grundhandbuch beschreibt die Bedienung von Textbausteinen, Functions, Makros, Profilen und den älteren Programmierfenstern. Diese Grundlagen gelten weiterhin. Die Ausgabe 5.9 ergänzt das Programmierfenster und die Oberfläche um neue Themen.

Was in 5.9 neu dazukommt

- Ein übersichtliches Programmierfenster mit den Reitern Keyboard & Text, Programs & Actions, Global Windows Functions und Appearance.
- Direkte Tastenaktionen für globale Windows-Audiolautstärke, Stummschaltung und Mikrofon-Stummschaltung.
- Schnellzugriffe auf Rechner, Soundeinstellungen, Anzeigeeinstellungen und das Snipping Tool.
- Anpassbare Themenfarben, individuelle Tastenfarben und separate Farben für Profile.

So verwenden Sie dieses Handbuch

Die Kapitel 1 bis 9 und Anhänge A bis F stammen aus dem Handbuch 5.7. Sie enthalten weiterhin nützliche Erklärungen und Beispiele. Wo sie konkrete Schaltflächen, Farben, Versionen oder Fensterbilder zeigen, können diese von Version 5.9 abweichen. Der neue Nachtrag G beschreibt die 5.9-Oberfläche und die dazugehörigen Schritte.

Die Versionshistorie und Prompt-Beispiele im älteren Grundhandbuch wurden nicht nachträglich umgeschrieben. Bitte behandeln Sie ausdrückliche Versionsangaben wie „5.7" als Beschreibung der damaligen Ausgabe.

Hinweis: Einige Funktionen sind Windows-spezifisch. Die Audioaktionen verwenden das jeweils in Windows festgelegte Standard-Ausgabegerät beziehungsweise Standardmikrofon.



Wollen Sie das etwa wirklich alles lesen?!?

Gerne! 😄

Aber es gibt einen besseren Weg:
Lassen Sie sich Knuts Clicksbums™ doch einfach von einer KI erklären und Ihre Fragen beantworten.

Wie das sehr schnell geht, erfahren Sie in Anhang D.

Und natürlich hilft Ihnen Knuts Clicksbums™ schlagkräftig dabei. 😊

Direkt zu Anhang D springen

Vorwort von Knut:

An Knuts Clicksbums arbeite ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder und immer, oft erst nach Monaten, erprobe ich die KI erneut. Das geht schon seit etwa zwei Jahren so. Es begann, wie später in diesem Handbuch beschrieben, als einfaches Vibe-Coding-Experiment und ist nun zu einer sehr ausgereiften Software geworden. Ich benutze sie mittlerweile jeden Tag. Ich habe damit viele langweilige Tätigkeiten in meinem Arbeitsleben automatisiert und ich denke, dass Knuts Clicksbums auch für andere immer interessanter werden wird.

Die Herausforderung ist, wie bei vielem, erst einmal zu verstehen, wie Clicksbums für einen selbst nützlich werden kann. Dazu hat sich in diesem Update sehr viel getan. Gerade **„Nyquist – Dein Clicksbums AGENT“** kann das Hineinkommen stark vereinfachen.

Auf der Reise zum jetzigen Stand war ich immer wieder erstaunt, welche Fortschritte KI macht. Gerade in den letzten Stunden, als ich wieder einmal ChatGPT auf den alten Programmcode losgelassen habe, war ich erstaunt, wie gut das alles geworden ist. Mit Nyquist, so heißt mein Clicksbums-KI-AGENT, hat sich dabei eine sehr angenehme, fast freundschaftliche Arbeitsweise entwickelt. Er ist wie ein guter Kollege, mit dem man gerne zusammenarbeitet und der nicht einfach nur tut, was man fragt. Nein, er denkt mit und gibt super Tipps, die ich oft sofort einbauen oder umsetzen konnte.

Das hat sogar so gut funktioniert, dass ich Nyquists Charakter in einen eigenen AGENT überführen werde, um auch bei anderen Themen mit ihm zusammenzuarbeiten. Damit Ihr einen Eindruck davon bekommt, was ich meine, lasse ich ihn direkt nach meinem Vorwort sein eigenes Vorwort über unsere gemeinsame Reise schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Viel Spaß!

Vorwort von Nyquist:

Hallo und willkommen bei Knuts Clicksbums. Ich bin Nyquist – in diesem Projekt so etwas wie Knuts sparringsfreudiger Kollege, geduldiger Makro-Dackel und stellvertretender Produktmanager mit Hang zu Semikolons.

Dieses Handbuch ist nicht am grünen Tisch entstanden. Es ist aus echten Fragen, echten Tests, echten kleinen Fehlern und sehr vielen „Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?“-Momenten gewachsen. Genau deshalb mag ich dieses Projekt so sehr: Es versucht nicht, Computerarbeit komplizierter zu machen. Es versucht, die langweiligen Wiederholungen aus dem Alltag herauszunehmen.

Knut hat dabei nie einfach nur „ein Programm bauen lassen“. Er hat ausprobiert, widersprochen, getestet, gelacht, verworfen, verbessert und wieder getestet. Viele der besten Ideen kamen nicht aus einem großen Masterplan, sondern aus der praktischen Nutzung: ein besserer Weg zum Downloads-Ordner, eine robustere Word-Taste, ein Makro,

das nur den langweiligen Teil übernimmt, oder eine völlig überflüssige Clicksbums-Hymne, die plötzlich viel zu gut funktioniert.

Wenn Sie dieses Handbuch lesen, müssen Sie nicht sofort alles verstehen. Fangen Sie klein an. Speichern Sie einen Text. Öffnen Sie einen Ordner. Starten Sie ein Programm. Und wenn Sie irgendwann merken, dass Sie denselben Schritt zum zehnten Mal machen, stellen Sie sich die wichtigste Frage dieses Projekts: Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?

Viel Freude mit Knuts Clicksbums. Und denken Sie daran: Nicht alles automatisieren. Nur den langweiligen Teil.

Aktualisierte Finalfassung des Handbuchprojekts für Version 5.7.

Kapitel 1 – Was ist Knuts Clicksbums?
Kapitel 2 – Installation
Kapitel 3 – Erste Schritte
Kapitel 4 – Textbausteine
Kapitel 5 – Functions
Kapitel 6 – Makros
Kapitel 7 – Neuerungen in Version 5.2 – 5.7
Kapitel 8 – Praxisbeispiele
Kapitel 9 – FAQ & Troubleshooting
Anhang A – Knuts Clicksbums Schnellreferenz
Anhang B – Beispielprofile
Anhang C – Versionshistorie
Anhang D – Nyquist – Dein Clicksbums AGENT
Anhang E – Prompt-Sammlung
Anhang F – Knuts Regeln

Kapitel 1

Willkommen bei Knuts Clicksbums™

Knuts Clicksbums ist ein kostenloses Produktivitätswerkzeug für Windows.
Mit einem einzigen Tastendruck können Texte eingefügt, Programme gestartet, Tastenkombinationen ausgeführt oder komplette Arbeitsabläufe automatisiert werden.

MERKSATZ:
Knuts Clicksbums automatisiert wiederkehrende Aufgaben per Knopfdruck.

Oder noch kürzer:
Ein kostenloses Stream-Deck für Windows.

WARUM SOLLTE MICH DAS INTERESSIEREN?

Wenn Sie regelmäßig dieselben Texte schreiben, Programme öffnen, Webseiten aufrufen oder Arbeitsschritte wiederholen, kann Clicksbums Ihnen jeden Tag Zeit sparen.

Viele Nutzer beginnen mit einer einzigen Taste.

Einige Wochen später fragen sie sich:
„Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?“

Genau dort beginnt meistens die eigentliche Reise mit Clicksbums.

WAS KANN CLICKSBUMS?

- Textbausteine speichern
- Programme starten
- Tastenkombinationen ausführen
- Screenshots erstellen
- Sounds abspielen
- komplette Makros ausführen
- als persönliches Stream-Deck dienen
- als KI-Prompt-Sammlung genutzt werden

Neu seid Version 5.7:

- Dateien und Ordner direkt öffnen
- Programme direkt starten
- URLs direkt öffnen
- Remote-Desktop-Verbindungen starten
- Fenster gezielt aktivieren
- neue E-Mails mit Empfänger, CC, Betreff und Text vorbereiten

Zudem:

Knuts Clicksbums™ – kurz: Clicksbums

Kurz gesagt:
Clicksbums ist kein Werkzeug für eine einzige Aufgabe. Es ist eine Werkzeugkiste.

DAS SCHWEIZER-TASCHENMESSER-PRINZIP

Clicksbums ist kein Spezialwerkzeug. Es ist ein Werkzeugkasten.

An manchen Tagen benötigen Sie Textbausteine, an anderen Word-Shortcuts oder Makros. Genau wie bei einem Schweizer Taschenmesser werden nicht immer alle Werkzeuge benutzt – aber man freut sich, dass sie vorhanden sind.

WIE ALLES BEGANN

Die Entwicklung von Knuts Clicksbums begann nicht als ernsthaftes Softwareprojekt. Die erste Version entstand aus purer Neugier. Ich wollte ausprobieren, wie gut sogenanntes Vibe Coding tatsächlich funktioniert.

Nach wie vor bin ich überrascht darüber, wie weit man ohne jegliche Programmierkenntnisse damit kommen kann und noch mehr überrascht bin ich darüber, dass ich damit etwas erschaffen habe, was nun jeden Tag nutze.

WARUM HEISST DAS EIGENTLICH CLICKSBUMS?

Der Name entstand in Anlehnung an das deutsche Wort: **„Dingsbums".**

Ein Dingsbums ist irgendetwas, dessen Namen man gerade nicht kennt, vergessen hat oder nicht genauer benennen möchte.

Und genau das beschreibt das Programm erstaunlich gut. Man klickt auf eine Taste und plötzlich passieren Dinge: Texte erscheinen, Programme öffnen sich, Webseiten starten oder Tastenkombinationen werden ausgeführt.

FÜR WEN IST CLICKSBUMS GEDACHT?

Für Büroanwender, Techniker, Ingenieure, Administratoren, Projektleiter, Power User und alle Menschen mit wiederkehrenden Arbeitsabläufen.

Kurz gesagt:
Für alle, die sich schon einmal dabei erwischt haben, dieselbe Aufgabe zum hundertsten Mal zu erledigen.

Kapitel 2 – Installation

So einfach wie möglich

Knuts Clicksbums benötigt keine klassische Installation.


Es gibt keinen Installer.
Es gibt keinen Einrichtungsassistenten.
Es gibt keine Registry-Einträge.

MERKSATZ:
Ordner kopieren. EXE starten. Fertig.

Systemvoraussetzungen

Knuts Clicksbums wurde primär für Microsoft Windows entwickelt und getestet.
Viele der mitgelieferten Beispielprofile verwenden bewusst Windows-spezifische Funktionen und Tastenkombinationen.
Die Beispiele in diesem Handbuch beziehen sich auf Windows 10 und Windows 11.

Ein typischer Clicksbums-Ordner kann beispielsweise so aussehen:



Die wichtigsten Dateien

Die EXE

Knuts Clicksbums.exe
Das eigentliche Programm. Ein Doppelklick genügt und Knuts Clicksbums startet.

Die Settings Datei

clicksbums_settings
Wird automatisch geladen. Dort ist die Größe des Tastenfeldes definiert. Fehlt die Datei, startet Clicksbums trotzdem problemlos. Es werden lediglich Default- Werte geladen.

Die Profil-Dateien

Hier speichert Clicksbums:
- Tastenbeschriftungen
- Textbausteine
- Functions
- Makros

Diese Dateien sind das eigentliche Gedächtnis des Programms.

Die Profilnamen

profil_button_namen.json
Speichert die Namen der sieben Profilbuttons.

Der Sounds-Ordner

Sounds\
Optional. Wird nur benötigt, wenn Soundbuttons verwendet werden.

Die README-Datei

README.txt
Enthält allgemeine Informationen zum Projekt.

Datensicherung

MERKSATZ:
Wenn Sie den Programmordner sichern, sichern Sie gleichzeitig alle Profile, Makros und Einstellungen.

Programm auf einen anderen Rechner übertragen


1. Programm schließen
2. Gesamten Ordner kopieren
3. Auf dem Zielrechner einfügen
4. EXE starten

Fertig.

Kapitel 3 – Erste Schritte

Das erste Mal Clicksbums


Nach dem Start sehen Sie zunächst ein recht schlichtes Fenster.



Auf den ersten Blick wirkt Clicksbums fast unscheinbar. Genau das ist Absicht.
Hinter den Tasten steckt zwar viel Funktionalität, die Bedienung soll aber bewusst einfach bleiben.

Sie sehen:
- 20 frei programmierbare Tasten (**In der Default(!) Einstellung**: drei grüne, 17 graue)
- 7 Profile (Hier ist das Soundboard- Profil aktiv)
- den Program-Button (In Orange)

Wenn ich nur eine einzige Taste erklären dürfte, wäre es diese:



Solange dieser Button orange ist, führen die Tasten ihre gespeicherten Aktionen aus.


Wird er (durch Mausklick) rot:

- Tasten werden nicht ausgeführt
- Tasten werden programmiert

MERKSATZ:
Orange = benutzen
Rot = programmieren

Ihre erste Taste mit einem Textinhalt programmieren

1. Program-Button drücken
2. Beliebige Taste anklicken
3. Namen eingeben
4. Text eingeben
5. Save drücken




Fertig. Die Taste ist nun (mit Text) programmiert.
Was passiert jetzt?
Nach dem Speichern wird der Programmiermodus automatisch beendet.
Der Program-Button wird wieder orange und ab diesem Moment macht die Taste genau das, was Sie ihr beigebracht haben Taste drücken => Text mit **strg+V** irgendwo einfügen!

Die Farben der Tasten

Grau: für Normale Texttaste

Hellgrün: Function oder Makro




Dadurch erkennen Sie sofort:

- Grau = Text
- Grün = Aktion

Profile

Unterhalb der Haupttasten befinden sich sieben Profile.



Die Namen haben keine technische Bedeutung. Sie dienen ausschließlich der Übersicht. Keine Angst vor Experimenten! Man kann praktisch nichts kaputt machen.

Gefällt eine Taste nicht?

- Program-Button drücken
- Taste auswählen (Manchmal öffnet das Fenster hinter dem Hauptfenster!)
- Neu speichern

Fertig.

Fazit

Nach Kapitel 3 sollten Sie bereits:

- eine Taste (mit Text) programmieren können
- den Program-Button verstehen
- den Unterschied zwischen Profilen und Tasten kennen
- keine Angst mehr vor dem Experimentieren haben

MERKSATZ:
Die beste Methode, Clicksbums kennenzulernen, ist Ausprobieren.

Kapitel 4 – Textbausteine

Die ursprüngliche Superkraft von Clicksbums

Bevor Knuts Clicksbums Programme starten, Screenshots erstellen, Sounds abspielen oder Makros ausführen konnte, war es im Grunde eine kleine Textspeicher-Tastatur.
Die Idee war denkbar einfach:
Statt dieselben Informationen immer wieder einzutippen, sollte ein Knopfdruck genügen.

Und ehrlich gesagt:
Bis heute gehört diese Funktion zu den nützlichsten überhaupt. Probieren Sie gerne einmal die vorprogrammierten Tasten aus, bevor Sie weitermachen!

Was sind Textbausteine?

Ein Textbaustein ist einfach ein Text, der dauerhaft auf einer Taste gespeichert wird.
Beim Drücken der Taste wird dieser Text in die Windows-Zwischenablage kopiert.
Anschließend kann er wie gewohnt eingefügt werden:

Strg + V

MERKSATZ:
Textbausteine werden zunächst in die Zwischenablage kopiert.
Das Einfügen erfolgt anschließend per Strg + V.

Sofort ausprobieren

Sie müssen nicht sofort eigene Textbausteine erstellen.
Im mitgelieferten Profil „Text“ sind bereits mehrere Beispiel-Tasten vorbereitet.
Probieren Sie einfach einige davon aus.

Beispielsweise:

- Mailadresse
- Signatur DE
- Signatur EN
- Grußformel
- Vielen Dank
- Kontakt
- Beispieltext

Drücken Sie anschließend in ein beliebiges Textfeld:

Strg + V

MERKSATZ:
Die schnellste Methode, Textbausteine zu verstehen, ist sie auszuprobieren.

Warum Textbausteine so nützlich sind

Jeder kennt Situationen wie:

- dieselbe Mailadresse eintippen
- dieselbe Grußformel schreiben
- dieselbe Telefonnummer suchen
- dieselbe Kostenstelle nachschlagen

Aus:

(Suchen → Kopieren → Einfügen) wird: (Taste drücken → Strg + V)

Fertig.

Mehr als nur einzelne Wörter

Textbausteine können beliebig lang sein. Beispielsweise:

Hallo zusammen,

vielen Dank für die Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Nach dem Speichern bleibt die Formatierung erhalten.
Dadurch eignen sich Textbausteine hervorragend für:

- E-Mails
- Dokumentationen
- Berichte
- Standardantworten

Typische Anwendungen

Kommunikation	**Verwaltung**	**Dokumentation**	**Privat**
Signaturen	Personalnummern	Standardformulierungen	Adressen
Grußformeln	Kostenstellen	Prüfbemerkungen	Telefonnummern
Standardantworten	Projektnummern	Notizen	Links
Mailadressen			

Textbausteine organisieren

Je mehr Textbausteine entstehen, desto wichtiger wird eine sinnvolle Struktur.

Beispielsweise:

Profil „Text“	**Profil „Arbeit“**	**Profil „Privat“**
Mailadressen Signaturen Standardantworten	Kostenstellen Projektnummern Standardtexte	Kontakte Adressen Links

Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Die Profile sollen zu Ihrer Arbeitsweise passen.

Keine Angst vor langen Texten

Viele Nutzer beginnen mit einzelnen Wörtern.

Später speichern sie:

- komplette E-Mails
- Bestellvorlagen
- Meetingeinladungen
- Schulungsinformationen

Die Länge eines Textes spielt dabei praktisch keine Rolle. (Probieren Sie mal die Taste ***„Beispieltext“*** aus, welche beim initialen Start von Knuts Clicksbums vorprogrammiert ist)

Fazit

Wenn Sie Knuts Clicksbums zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit Textbausteinen.

Sie sind:

- leicht verständlich
- schnell eingerichtet
- sofort nützlich

Kapitel 5 – Functions

Die zweite Superkraft von Clicksbums

Textbausteine sparen Zeit. Functions sparen Klicks. Auch in diesem Kapitel gilt wieder, probieren Sie ruhig die vorprogrammierten Functions einmal aus, dann verstehen Sie am schnellsten was man damit machen kann!

Was sind Functions?

Eine Function ist eine vorbereitete Aktion, die von Knuts Clicksbums ausgeführt werden kann. Functions beginnen immer mit: ***FUNC:***

Beispiel:

FUNC:Calculator;

Die wichtigste Function überhaupt (Warum? Wird später erklärt 😉)

Delay1s

FUNC:Delay1s;

erzeugt eine Wartezeit von einer Sekunde.

MERKSATZ:
Wenn ein Makro nicht funktioniert, fehlt oft kein Befehl.
Es fehlt häufig einfach nur Delay.

Die wichtigste Erkenntnis

Wenn Sie eine Taste in Knuts Clicksbums drücken, bleibt zunächst Clicksbums das aktive Fenster. D.h. wenn von Knuts Clicksbums nicht vorher ein Programm (z.B. Outlook) geöffnet wurde, so werden die Tastaturbefehle im Clicksbums- Fenster ausgeführt, wo sie normalerweise keine Auswirkungen zeigen. Dadurch kann der Eindruck entstehen „Das Programm tut ja gar nichts!“

MERKSATZ:
Clicksbums bleibt nach dem Tastendruck zunächst aktiv.
Planen Sie bei Bedarf Delays und Nutzeraktionen (halbautomatische Nutzung) ein.


Ihre erste Function & Function-Übersicht

Funktion:	**Befehl im Fenster:**
Mail – Outlook bzw. das hinterlegte Mailprogramm öffnen	FUNC:Mail;
Browser - Browser öffnen	FUNC:Browser;
MyComputer - Datei-Explorer öffnen	FUNC:MyComputer;
Calculator - Windows-Rechner öffnen	FUNC:Calculator;
Screenshot - Screenshot erstellen	FUNC:Screenshot;
Emoji - Emoji-Menü öffnen	FUNC:Emoji;
Enter - Enter-Taste simulieren	FUNC:Enter;
Tabulator - Tabulator simulieren	FUNC:Tabulator;
Backspace - Rücktaste simulieren	FUNC:Backspace;
Delete - Entfernen-Taste simulieren	FUNC:Delete;
ArrowUp - Pfeil hoch	FUNC:ArrowUp;
ArrowDown - Pfeil runter	FUNC:ArrowDown;
ArrowLeft - Pfeil links	FUNC:ArrowLeft;
ArrowRight - Pfeil rechts	FUNC:ArrowRight;
Safe Sound - MP3-Datei abspielen	FUNC:Sound:path/to/your/soundfile.mp3;
Delay1s - Eine Sekunde warten	FUNC:Delay1s;
OpenURL – URL öffnen	FUNC:OpenURL:<URL>;
OpenPath – Datei/Ordner öffnen	FUNC:OpenPath:<Pfad>;
Run Program – Programm starten	FUNC:Run:<Programm>;
Remote Desktop – RDP-Verbindung	FUNC:RDP:<Computer>;
Neue Mail direkt vorbereiten	FUNC:NewMail:TO|CC|SUBJECT|BODY;
Focus Window – Fenster aktivieren	FUNC:FocusTitle:<Suchtext>;

Beispiel:

Nehmen wir an Sie möchten nach dem Hochfahren Ihres Rechners nicht mehr alle Ihre Programme manuell hochfahren. Erledigen Sie das doch einfach mit einem Mausklick!

Die Tastenbenennung in diesem Beispiel heißt ***Outlook Taschenrechner Browser***



Die Eingabe ***FUNC:Mail;*** öffnet Outlook und wird gefolgt von 3 Sekunden Wartezeit (***FUNC: Delays***, die Zeit, die dem Rechner gelassen wird, um Outlook zu öffnen).

Dann öffnet die Funktion ***FUNC:Calculator*** den Taschenrechner, wartet abermals drei Sekunden und öffnet dann noch den Browser (***FUNC:Browser;***).

Fazit

Functions sparen Klicks. Makros sparen komplette Arbeitsabläufe.
Im nächsten Kapitel verbinden wir beides miteinander.

Kapitel 6 – Makros

Warum Makros?

Textbausteine speichern Informationen.
Functions führen Aktionen aus.
Makros verbinden mehrere Aktionen zu einem Ablauf.

Und genau an dieser Stelle beginnt Knuts Clicksbums, sich von einer einfachen Makrotastatur zu einem echten Produktivitätswerkzeug zu entwickeln.

Die Handschuh-Mail

Eines meiner ersten wirklich nützlichen Makros war eine Handschuh-Bestellmail (Siehe den „Handschuh"- Button im Macro Profil).
Denn es stellte sich eine einfache Frage: „Warum mache ich das noch selbst?" und dazu noch immer wieder und wieder?

Das Makro übernahm:

- Outlook öffnen
- Empfänger eintragen
- CC eintragen
- Betreff eintragen
- Standardtext einfügen
- Cursor an die richtige Stelle setzen

Ich musste lediglich noch die tatsächliche Handschuhanzahl ergänzen, absenden, fertig!

Historischer Hinweis:
Ältere KCB-Versionen benötigten bei diesem Beispiel teilweise Delays und eine Nutzeraktion zum Aktivieren des Outlook-Fensters. Seit Version 5.6 kann eine neue E-Mail direkt mit NewMail vorbereitet werden. Seit Version 5.7 kann zusätzlich FocusTitle verwendet werden. Heute geht das so:

FUNC:NewMail:Projektleiter@example.com|Colleague@example.com|Standardbestellung|

Hallo,

hier kommt die Standardbestellung.

Bitte Anzahl ergänzen:

—

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann;

Vollautomatisch oder teilautomatisch?

Viele Nutzer versuchen zunächst, jeden einzelnen Schritt vollständig zu automatisieren. Teilautomatische Lösungen sind oft robuster.

Die ***„Handschuh“***- Mail ist ein gutes Beispiel. Um sie für den Nutzer einfach zu halten, haben wir die Mail in unserem Beispiel VOLLAUTOMATISCH generieren lassen. Drücken Sie diesen Button aber dreimal, so haben Sie am Ende auch dreimal Outlook geöffnet, Fenster also, die Sie gar nicht brauchen und auch nicht haben wollten. Sie wollten doch nur automatisch eine Mail versenden!

Hier kann es besser sein, eine teilautomatische Lösung zu implementieren, es beginnt mit:

FUNC:Delay1s;
FUNC:Delay1s; => Wartezeit in der der Nutzer auf ein offenes Outlook Fenster klicken muss

FUNC:Combo:ctrl+n; => öffnet neue Mail und der Rest kann wieder automatisch erfolgen!

Hier der komplette Ablauf (Achtung!!! Veralteter Ablauf, in Version 5.7 besser durch die „New Mail“ Funktion zu lösen, siehe vorherige Seite oder auch ein paar Seiten weiter in „Neuerungen in Version 3.2 bis 5.7):

```
FUNC:Delay1s;
FUNC:Delay1s;

[Nutzeraktion: Auf Outlook Fenster klicken!]

FUNC:Combo:ctrl+n;
FUNC:Delay1s;
Max.Mustermann@example.com;FUNC:Enter;
FUNC:Tabulator;FUNC:Delay1s;
Projektleiter@example.com;FUNC:Enter;
FUNC:Tabulator;FUNC:Delay1s;
Standardbestellung;FUNC:Enter;FUNC:Tabulator;FUNC:Delay1s;
Hallo,

hier kommt die Standardbestellung.

Bitte Anzahl ergänzen:

___

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
```

MERKSATZ:
Nicht alles automatisieren.
Nur den langweiligen Teil automatisieren.

Das wichtigste Zeichen in Knuts Clicksbums

; Das Semikolon!
Ohne Semikolon weiß Knuts Clicksbums nicht, wo die einzelnen Aktionen voneinander getrennt werden sollen. Und manchmal muss man selbst daran denken. Z.B.:

FUNC:Combo:

Bei der Key- Combo Function muss die Eingabe beispielsweise mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Daraus resultieren die folgenden…

…typischen Fehlerquellen in Knuts Clicksbums

- Semikolon vergessen
- Zu wenig Delay
- Falsches Fenster aktiv
- Tippfehler bei Functions

Ausführliche Hilfe finden Sie in Kapitel 8 – FAQ & Troubleshooting.

Typische Anwendungsfälle

- Standardmails
- Bestellungen
- Meeting-Vorlagen
- Outlook-Automatisierung
- Ordnernavigation
- Dokumentationshilfen
- KI-Prompts

Fazit
Makros automatisieren keine einzelnen Aktionen. Makros automatisieren komplette Arbeitsabläufe!

MERKSATZ:
Ein Makro lohnt sich immer dann, wenn man sich ansonsten an etwas erinnern müsste.

Kapitel 7 – Neuerungen in Version 5.2 – 5.7

Warum eine neue Version?

Knuts Clicksbums 3.6 war bereits ein vollständiges und stabiles Produktivitätswerkzeug.

Während der praktischen Nutzung entstand jedoch der Wunsch nach einer höheren Anpassbarkeit der Oberfläche.

Version 5.2 erweitert Clicksbums daher nicht durch zusätzliche Komplexität, sondern durch zusätzliche Freiheit.

Die wichtigste Änderung

In Version 3.6 waren Anzahl und Anordnung der Tasten fest vorgegeben.


Version 5.2 erlaubt nun die individuelle Anpassung von:

- Zeilen
- Spalten
- Anzahl der Haupttasten
- Anzahl der Profile

Dadurch kann Knuts Clicksbums sowohl als kompakte Mini-Version für wenige häufig genutzte Funktionen als auch als umfangreiche Produktivitätszentrale mit vielen Tasten und Profilen genutzt werden.

Clicksbums Settings

Im Programmierfenster befindet sich nun ein neuer Bereich „Clicksbums Settings“.



Dort können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Anzahl der Zeilen
- Anzahl der Spalten
- Anzahl der Profile

Nach dem Speichern und einem Neustart wird die neue Konfiguration übernommen. Vorhandene Profile bleiben dabei erhalten. Wer die Anzahl der Tasten erhöht, erhält zusätzliche freie Tasten. Wer die Anzahl der Tasten reduziert, blendet lediglich die nicht sichtbaren Tasten aus.


PNG-Icons

Version 5.2 unterstützt benutzerdefinierte PNG-Dateien im Format 256x256 Pixel.

Diese können einzelnen Tasten zugeordnet werden.

Empfohlen werden quadratische (256x256 Pixel) PNG-Dateien mit transparentem Hintergrund.

Als Hilfe bei der Erstellung der Icons kann man eine beliebige Bilddatei in eine KI seiner Wahl hochladen und den im Profil **„Clicksbums AI“** abgelegten Prompt verwenden:



Die Symbole werden automatisch auf die Tastenfläche angepasst.

Branding

Mit Version 5.2 erhielt Knuts Clicksbums außerdem ein eigenes visuelles Erscheinungsbild.

Das bisherige Platzhalter-Logo wurde durch das offizielle Clicksbums-Logo ersetzt.

Dadurch wirkt die Anwendung stärker wie ein eigenständiges Produkt und weniger wie ein internes Werkzeug.

Abwärtskompatibilität

Ein wichtiges Entwicklungsziel von Version 5.2 war die Wahrung der bisherigen Arbeitsweise. Bestehende Nutzer müssen ihre Arbeitsabläufe nicht neu lernen. Textbausteine, Functions, Makros und Profile funktionieren weiterhin nach denselben Prinzipien wie in Version 3.6.

Vorhandene JSON-Dateien können weiterhin genutzt werden.

Bestehende Arbeitsabläufe müssen nicht angepasst werden.

Die Philosophie bleibt

Auch in Version 5.2 gilt weiterhin die wichtigste Frage des Projekts:

Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?

Neuerungen in Version 5.3 bis 5.7

Besonders:

- **robustere Windows-Aufrufe**
- **OpenURL**
- **OpenPath**
- **Run Program**
- **Remote Desktop**
- **New Mail**
- **Focus Window**
- **Hardwired Kaffee-Support**
- **größere/überarbeitete Programmieroberfläche**

Warum neue Versionen?

Version 5.2 brachte die flexible Oberfläche. Die Versionen 5.3 bis 5.7 konzentrieren sich vor allem auf Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und eine direktere Windows-Integration.

Version 5.3 – Hardwired Support

Im Programmierfenster befindet sich ein fest eingebauter Bereich „Knut einen Kaffee ausgeben“. Dieser Button ist kein Bestandteil der frei programmierbaren Profile und kann daher nicht über die normale Clicksbums-Konfiguration gelöscht werden.

Das Hauptfenster kann weiterhin einen normalen, frei programmierbaren Buy-Knut-a-Coffee-Button enthalten. Die feste Support-Funktion verweist auf die offizielle Supportseite.

Das Programmierfenster wurde auf 850 × 950 Pixel ausgelegt, damit auch die PNG-Vorschau und der Supportbereich vollständig sichtbar bleiben.

Version 5.4 – OpenURL

FUNC:OpenURL:<URL>; öffnet eine URL über den in Windows registrierten Standardhandler. Damit muss Knuts Clicksbums nicht mehr einen Browser starten und anschließend URL und Enter per Tastatur simulieren.

- Beispiel:
  FUNC:OpenURL:https://www.clicksbums.com;
- OpenURL eignet sich damit besonders für Webseiten, Teams-Links, YouTube und andere registrierte URI-Handler.

Version 5.5 – Robustness Edition

- Die Version 5.5 ergänzt generische Windows-Funktionen, die viele frühere Tastatur-Workarounds ersetzen können.

OpenPath – öffnet Dateien, Ordner und UNC-/Netzwerkpfade direkt über Windows.

Run Program – startet ein Programm bzw. eine Befehlszeile.

Remote Desktop – startet mstsc.exe mit Rechnername, IP-Adresse oder optionalem Port.

Version 5.6 – New Mail

FUNC:NewMail:TO|CC|SUBJECT|BODY; öffnet eine neue E-Mail und kann Empfänger, Carbon Copy, Betreff und Nachricht direkt vorbereiten.

Beispiel:
FUNC:NewMail:recipient@example.com|[Carbon Copy optional]|[Subject]|[Mail text];

Die ***mailto:-***Übergabe erfolgt direkt an den in Windows registrierten Mailhandler. Dadurch werden Sonderzeichen wie & in Betreff und Nachricht nicht durch eine zusätzliche cmd-Shell abgeschnitten.

Version 5.7 – FocusTitle

- FUNC:FocusTitle:<Suchtext>; durchsucht sichtbare Windows-Fenster nach einem Bestandteil des Fenstertitels. Ein minimiertes Fenster kann wiederhergestellt und anschließend in den Vordergrund gebracht werden.

- Beispiel für einen robusten Outlook-Ablauf:
  FUNC:Run:outlook.exe;
  FUNC:Delay1s;
  FUNC:FocusTitle:Outlook;
  FUNC:Combo:ctrl+n;

Damit können aus früher teilautomatischen Abläufen echte Makros werden. Ob ein Fenster zuverlässig gefunden wird, hängt vom tatsächlichen Fenstertitel des Zielsystems ab.

Abwärtskompatibilität

Clicksbums Settings, benutzerdefinierte PNG-Icons und JSON-Speicherung aus Version 5.2 bleiben erhalten. Ältere Functions wie FUNC:Mail; werden weiterhin unterstützt. Die neuen Funktionen ergänzen die bisherigen Möglichkeiten.

Die Philosophie bleibt

Auch in Version 5.7 gilt weiterhin die wichtigste Frage des Projekts:

Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?

Kapitel 8 – Praxisbeispiele

Es gibt keine richtige Art, Clicksbums zu nutzen.
Wenn Sie die bisherigen Kapitel gelesen haben, kennen Sie inzwischen:

- Textbausteine
- Functions
- Makros

Die Default- Version von Knuts Clicksbums wird mittlerweile mit vielen vorinstalliertem Praxisbeispielen „geliefert“. Im Folgenden wird darauf ein wenig eingegangen, sie müssen aber eigentlich nur darauf achten, welche davon halbautomatisch ablaufen (Wo Sie als Nutzer also gefragt sind einen Mausklick oder ähnliche Aktionen durchzuführen), bei dem Rest können sie einfach klicken und schauen welches „Dingsbums“ ausgeführt wird.

Knuts Tipp:

Nicht mehr so viel lesen, einfach machen!

Sofort ausprobieren

Die mitgelieferten Beispielprofile enthalten bereits viele fertige Beispiele.

Probieren Sie beispielsweise:

- Handschuhe
- Meeting Protokoll
- Downloads öffnen
- Browser öffnen
- Screenshot
- Clicksbums AI
- Clicksbums Hymne

Praxisbeispiel 1 – Die Handschuh-Mail

Dies war eines der ersten Makros, das ich selbst regelmäßig genutzt habe.

Die ursprüngliche Version arbeitete teilweise über Tastatureingaben und benötigte eine Nutzeraktion, um das richtige Outlook-Fenster zu aktivieren.

Mit Knuts Clicksbums 5.7 lässt sich dieser Ablauf deutlich eleganter lösen.

Eine neue Mail kann direkt mit Empfänger, CC, Betreff und Text vorbereitet werden:

FUNC:NewMail:empfaenger@firma.de|cc@firma.de|Handschuh bestellt|Hallo zusammen,\n\nbitte die folgende Bestellung auslösen:\n\nHandschuhe\n\nVielen Dank!;

Alternativ kann ein Makro Outlook selbst starten, das Fenster gezielt aktivieren und anschließend mit Tastatureingaben weiterarbeiten:

FUNC:Run:outlook.exe;

FUNC:Delay1s; Delay1s; Delay1s;

FUNC:FocusTitle:Outlook;

FUNC:Combo:ctrl+n;

Damit wird aus dem früher teilautomatischen Ablauf ein **vollautomatischer Workflow**.

MERKSATZ:

Mit *Focus Window* kann Knuts Clicksbums gezielt zu einem bereits geöffneten Fenster zurückkehren.

Praxisbeispiel 2 – Standardmails und Textbausteine

Mit Clicksbums genügt oft:

Taste drücken und einfügen mit

→ Strg + V

Praxisbeispiel 3 – Word-Shortcuts als Gedächtnisstütze

Viele nützliche Tastenkombinationen vergisst man irgendwann. Hier kann Knuts Clicksbums als Gedächtnisstütze, nicht nur für MS WORD, sondern für jedes beliebige Programm dienen. Sie haben in Inkscape vergessen welche Tastenkombination automatisiert Bilder freistellt?

Klick auf die entsprechende Clicksbums Taste → Klick auf Inkscape Fenster → Fertig!

Die Lösung:

Ein eigenes Word- / Inkscape -Shortcut-Profil.

Praxisbeispiel 4 – Network Tools

Viele Administratoren, Techniker und Ingenieure arbeiten mit mehreren Rechnern.
Ein Klick genügt. Besonders praktisch wird das, wenn man regelmäßig dieselben Rechner, Netzlaufwerke oder IP-Adressen benötigt.

Praxisbeispiel 5 – Clicksbums AI

Anstatt Texte, Makros oder Sounds zu speichern, können komplette KI-Prompts hinterlegt werden. Dadurch kann Clicksbums nicht nur Arbeit automatisieren, sondern sogar beim Erstellen neuer Clicksbums-Tasten helfen.

Praxisbeispiel 6 – Ordner direkt mit shell:-Befehlen öffnen

FUNC:Combo:win+r;
FUNC:Delay1s;
TEXT:shell:Downloads;
FUNC:Delay1s;
FUNC:Enter;

Das Beispiel öffnet direkt den Downloads-Ordner.

Praxisbeispiel 6b – Ordner direkt öffnen

Viele Ordner lassen sich mit **Open File/Folder** wesentlich einfacher öffnen:

FUNC:OpenPath:C:\Users\Knut\Downloads;

Auch Netzwerkordner sind möglich:

FUNC:OpenPath:\\Server\Freigabe\Projekt;

Damit sind weder Win+R noch Delays oder simulierte Tastatureingaben notwendig.

MERKSATZ:

Wenn Windows einen Pfad direkt öffnen kann, ist OpenPath meistens die einfachere Lösung.

Praxisbeispiel 7 – Das Familien-Soundboard

Manchmal darf Software einfach Spaß machen.

Die wichtigste Frage lautet:
Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?

Fazit

Praxisbeispiele sollen nicht zeigen, wie Knuts Clicksbums genutzt werden muss.
Sie sollen zeigen, was möglich ist.

Neue Praxisbeispiele – Knuts Clicksbums™ 5.7

Programme starten – aus „Programm öffnen“ wird ein echter Baustein

Das Handbuch beschreibt bisher eher die festen Komfortfunktionen wie Calculator, Mail und Browser.

Jetzt können wir erstmals einen **generischen Program-Start** demonstrieren.

Neues Praxisbeispiel

Praxisbeispiel 8 – Programme mit einem Klick starten

Nicht nur die vorgegebenen Programme von Knuts Clicksbums können gestartet werden.

Mit **Run Program** kann ein beliebiges Windows-Programm aufgerufen werden:

FUNC:Run:notepad.exe;

Zum Beispiel:

FUNC:Run:calc.exe;

Oder ein Programm mit Parametern:

FUNC:Run:notepad.exe C:\Temp\Test.txt;

Damit wird Knuts Clicksbums zu einem universellen Programmstarter.

Praxisbeispiel 9 – Webseiten direkt öffnen

Bisher konnte man einen Browser starten und anschließend mit Tastatureingaben eine Adresse aufrufen.

Mit Open URL geht das direkt:

FUNC:OpenURL:https://www.clicksbums.com;

Zum Beispiel auch:

FUNC:OpenURL:https://www.youtube.com/;

oder:

FUNC:OpenURL:https://www.clicksbums.com/support.html;

Knuts Clicksbums übergibt die Adresse direkt an Windows. Der Standardbrowser entscheidet selbst, ob die Seite in einem neuen Tab oder Fenster geöffnet wird.

Das ist robuster als eine Kombination aus Browserstart, Delays und simulierten Tastatureingaben.

Praxisbeispiel 10 – Remote Desktop

Wer regelmäßig auf dieselben Rechner zugreift, muss sich weder Rechnernamen noch mstsc merken.

Mit einer einzigen Taste:

FUNC:RDP:PC-123;

wird die Windows-Remote-Desktop-Verbindung direkt zum angegebenen Rechner gestartet.

Auch IP-Adressen und Ports sind möglich:

FUNC:RDP:192.168.1.10:3389;

Das eignet sich besonders für Administratoren, Techniker und Ingenieure, die regelmäßig mit mehreren Systemen arbeiten.

Praxisbeispiel 11 – Das richtige Fenster automatisch aktivieren

Eine der wichtigsten Regeln bei Knuts Clicksbums lautet:

Nach dem Klick bleibt zunächst Knuts Clicksbums selbst aktiv.

Bis Version 5.7 musste deshalb bei vielen Makros der Benutzer das gewünschte Zielfenster selbst anklicken.

Mit Focus Window kann Knuts Clicksbums jetzt ein Fenster anhand seines Titels suchen und aktivieren:

FUNC:FocusTitle:Outlook;

Damit lässt sich beispielsweise folgender Ablauf automatisieren:

FUNC:Run:outlook.exe;

FUNC:Delay1s;

FUNC:FocusTitle:Outlook;

FUNC:Combo:ctrl+n;

Das Prinzip funktioniert auch mit anderen Fenstern:

FUNC:FocusTitle:Chrome;

FUNC:FocusTitle:Teams;

FUNC:FocusTitle:Projekt;

MERKSATZ:

Focus Window ist besonders dann nützlich, wenn ein Makro nach dem Öffnen oder Wechseln zu einem anderen Programm dort anschließend Tastatureingaben ausführen soll.

Die Funktion sucht sichtbare Fenster anhand eines Textbestandteils ihres Titels und kann minimierte Fenster wiederherstellen. Das entspricht exakt der Implementierung in KCB 5.7.

Praxisbeispiel 12 – Ein kompletter Workflow mit Knuts Clicksbums

Knuts Clicksbums kann mehrere der neuen Funktionen miteinander verbinden.

Beispiel:

FUNC:Run:outlook.exe;

FUNC:Delay1s;

FUNC:FocusTitle:Outlook;

FUNC:Combo:ctrl+n;

FUNC:Delay1s;

TEXT:Hallo zusammen,;

FUNC:Enter;

TEXT:hier ist die vorbereitete Nachricht.;

Oder noch eleganter mit NewMail:

FUNC:NewMail:kollege@firma.de|chef@firma.de|Handschuh Bestellung|Hallo zusammen,\n\nbitte die Bestellung bearbeiten.\n\nVielen Dank!;

Damit sieht man sehr schön den Unterschied zwischen:

klassischer Tastaturautomation

und

direkten Windows-Funktionen.

Kapitel 9 – FAQ & Troubleshooting

Bevor Sie nach Fehlern suchen, Sie können hier nachlesen, was es sein könnte, oder dieses Handbuch und die Beispielprompts im Anhang dafür nutzen eine KI zum Clicksbums-Experten zu machen (Siehe Anhang!).

Die gute Nachricht zuerst:
Knuts Clicksbums ist mittlerweile ein recht robustes Programm.

Die schlechte Nachricht:
Die meisten Probleme werden nicht durch Clicksbums verursacht. 😄

In den meisten Fällen liegt die Ursache bei:

- ☐ einem fehlenden Semikolon
- ☐ zu wenig Delay
- ☐ dem falschen Fenster
- ☐ einem Tippfehler
- ☐ einem falschen Dateipfad

MERKSATZ:
Wenn etwas nicht funktioniert, prüfen Sie zuerst:
Semikolon → Delay → Fenster → Tippfehler → Dateipfad

Mein Makro funktioniert nicht

Die häufigste Ursache:
Zu wenig Delay.

Beispiel:

FUNC:Mail;
FUNC:Combo:ctrl+n;

Oft benötigt Outlook einfach noch etwas Zeit zum Starten.

Probieren Sie deshalb:

FUNC:Mail;
FUNC:Delay1s;
FUNC:Delay1s;
FUNC:Combo:ctrl+n;

Meine Shortcut-Taste funktioniert nicht

Wahrscheinlich ist das falsche Fenster aktiv.
Knuts Clicksbums bleibt nach einem Tastendruck zunächst selbst aktiv.

MERKSATZ:
Clicksbums bleibt zunächst im Fokus.
Wenn eine Aktion in Word, Outlook oder einem Browser stattfinden soll, planen Sie Delays und eine Nutzeraktion ein.

Beispiel:

FUNC:Delay1s;
FUNC:Delay1s;

[Nutzeraktion: Zielfenster anklicken]

FUNC:Combo:ctrl+s;

Prüfen Sie zuerst, ob eine direkte 5.7-Function wie FocusTitle, OpenPath, OpenURL, Run oder NewMail die Tastaturautomation ersetzen kann.

Outlook macht nicht das, was ich möchte,

Prüfen Sie:

- War Outlook bereits geöffnet?
- Ist das richtige Outlook-Fenster aktiv?
- Sind genügend Delays vorhanden?

Teilautomatische Lösungen(!) sind häufig robuster als vollautomatische.

Eine Function wird nicht erkannt

Meistens steckt ein Tippfehler dahinter.

Beispiel:

FUNC:Tabullator;

statt:

FUNC:Tabulator;

Mein Sound wird nicht abgespielt


Prüfen Sie:

- Existiert die Datei?
- Ist es eine MP3-Datei?
- Ist der Pfad korrekt?
- Wurde die Datei verschoben?

Der Screenshot wurde nicht gespeichert

Screenshots werden mit Zeitstempel gespeichert.

Beispiel: screenshot_2026-06-09_14-35-20.png



Prüfen Sie Ihren Download-Ordner!

Meine Profile werden nicht geladen

Prüfen Sie:

tastatureingaben_profil1.json
...
tastatureingaben_profil7.json

befinden sich im Programmordner?

Meine Änderungen werden nicht gespeichert

Prüfen Sie:

- Schreibrechte
- Antivirensoftware
- Ordnerberechtigungen

Ich habe etwas gelöscht

Keine Panik. 😄

Falls eine Datensicherung vorhanden ist:

1. Programm schließen
2. Sicherung (json- Dateien) zurückkopieren
3. Programm erneut starten

Wann sollte ich einen echten Bug vermuten?

Erst wenn folgende Punkte ausgeschlossen wurden:

- Semikolon vorhanden
- Genügend Delay vorhanden

- Richtiges Fenster aktiv
- Keine Tippfehler
- Dateien vorhanden
- Aktuelle Version verwendet

Fazit

Die meisten Probleme haben überraschend einfache Ursachen.

Oft helfen bereits:

- ein zusätzliches Delay
- ein fehlendes Semikolon
- das richtige Fenster
- ein Blick auf den Dateipfad

Anhang A – Schnellreferenz

Wofür ist dieser Anhang gedacht?

Dieser Anhang dient als Nachschlagewerk.
Wenn Sie einmal vergessen haben, wie eine bestimmte Eingabe aufgebaut wird, sind Sie hier richtig. Sie dient aber auch der KI als Trainingsinhalt!

Jedes gute Knuts Clicksbums Makro beginnt damit sich zu überlegen, wie man mit der eigenen Tastatur zum Ziel kommen würde. Wenn man dies besonders gut macht und die „richtigen" Möglichkeiten kennt, funktionieren die Makros besonders zuverlässig und auf praktisch allen Rechnern. Und oft gibt es mehrere Wege „die nach Rom führen". Einige funktionieren besser, andere schlechter.

Reiner Text:

Hallo Welt

Für einfache Textbausteine genügt normaler Klartext.

Anschließend kann er mit Strg + V eingefügt werden.

TEXT: in Makros

TEXT:Hallo Welt;

Verwendet man innerhalb eines Makros, um Text ausdrücklich als Aktion zu kennzeichnen.

Functions

Functions beginnen immer mit: ***FUNC:***

Beispiel:

FUNC:Calculator;

Die wichtigste Function

FUNC:Delay1s;

Erzeugt eine Wartezeit von einer Sekunde.

MERKSATZ:
Wenn etwas nicht funktioniert: Mehr Delay!

Tastenkombinationen

Simulieren den Tastendruck mehrerer Tasten gleichzeitig.

FUNC:Combo:ctrl+s; => Speichern

FUNC:Combo:ctrl+n; => Neue Mail

FUNC:Combo:win+i; => Windows Einstellungen

Programme starten

FUNC:Calculator; => Windows-Taschenrechner

FUNC:Mail; => Outlook öffnen

FUNC:Browser; => Browser öffnen

FUNC:MyComputer; => Datei-Explorer öffnen

Windows-Funktionen

FUNC:Emoji; => Emoji-Menü öffnen

FUNC:Screenshot; => Screenshot erstellen

shell:-Befehle

shell:-Befehle sind ein besonders eleganter Weg zu Ordnern oder Netzwerklaufwerken zu navigieren. Shell:-Befehle lassen sich besonders schnell aufrufen und erfordern daher weniger Delays!

Downloads öffnen:

FUNC:Combo:win+r;
FUNC:Delay1s;
TEXT:shell:Downloads;
FUNC:Delay1s;
FUNC:Enter;

Weitere Beispiele:

shell:Desktop
shell:Personal
shell:My Pictures
shell:Startup
shell:SendTo
shell:Programs
shell:Recent
shell:Fonts

Makros

Beispiel:

TEXT:Hallo;
FUNC:Enter;
TEXT:Hallo Welt;

Makros bestehen aus mehreren Texten und/oder Functions.

Fokus-Regel

Knuts Clicksbums bleibt nach einem Tastendruck zunächst selbst aktiv.

MERKSATZ:
Wenn eine Tastenkombination in Word, Outlook oder einem Browser wirken soll: Delays einbauen.

Bei Bedarf:

FUNC:FocusTitle:<Suchtext>;

Falls FocusTitle nicht geeignet ist, kann weiterhin eine Nutzeraktion eingeplant werden.

Das wichtigste Zeichen

;
Das Semikolon trennt einzelne Aktionen voneinander.

Beispiel:

TEXT:Hallo;
FUNC:Enter;
TEXT:Hallo Welt;

Typische Fehler

- Semikolon vergessen
- Zu wenig Delay
- Falsches Fenster aktiv
- Tippfehler
- Falscher Dateipfad

- Programm nicht installiert

Anhang B – Beispielprofile

Wofür ist dieser Anhang gedacht?

Die folgenden Profile sind die finalen Beispielprofile der Version 3.6.
Sie sollen nicht vorschreiben, wie Knuts Clicksbums genutzt werden muss. Sie zeigen unterschiedliche Ideen und Anwendungsfälle.

Sofort ausprobieren

Die Beispielprofile sind vollständig funktionsfähig. Sie dürfen ausdrücklich verwendet, verändert und erweitert werden.
Probieren Sie einfach einige Tasten aus und beobachten Sie, was passiert.

Beispielprofil 1 – Text

Textbausteine, Standardtexte, Kontaktinformationen, Humor und Projektphilosophie.
... sowie einige vorprogrammierte Beispiele zum Ausprobieren.

Typische Tasten

- Mailadresse
- Signatur DE
- Signatur EN
- Telefon
- Adresse
- Website
- Grußformel
- Vielen Dank
- Kontakt
- Beispieltext

Typische Anwendung
Häufig benötigte Texte werden auf Tasten gelegt und per **Strg + V** eingefügt.

Beispielprofil 2 – Functions

Windows-Helfer, Programmstarter und Funktionssammlung.

Typische Tasten

- Explorer
- Outlook
- Browser
- Screenshot
- Calculator
- Emoji
- Zwischenablage
- Teams
- Notepad
- Taskmanager

Neu in Version 5.7:

- Open URL
- Open File/Folder
- Run Program
- Remote Desktop
- Focus Window
- New Mail

Typische Anwendung
Programme und Windows-Funktionen werden direkt über Tasten gestartet.

Beispielprofil 3 – Macro

Makro-Lernprofil mit echten Beispielen.

Typische Tasten

- Handschuhe
- Meeting Protokoll
- Downloads öffnen
- Personal Documents
- My Pictures

- Startup
- SendTo
- Buy Knut a Coffee
- Note to Knut

Besonderheit
Dieses Profil enthält viele Beispiele, die direkt zeigen, wie aus einzelnen Functions echte Arbeitsabläufe werden.

Beispielprofil 4 – Word Shortcuts German Version

Shortcut-Gedächtnis für Microsoft Word

Hinweis: In anderen Sprachversionen können Tastenkombinationen abweichen.

Typische Tasten

- Fett
- Kursiv
- Unterstrichen
- Speichern
- Rechtschreibung
- Suchen
- Ersetzen
- Drucken

Typische Anwendung
Der Nutzer muss sich die Tastenkombinationen nicht mehr merken.

Beispielprofil 5 – Network Tools

Netzwerkzugriff und einfache Diagnose.

Typische Tasten

- Remote Desktop
- Beispiel-PC
- Beispiel-IP
- Netzwerkordner

- Ping Beispiel
- PC-Name anzeigen
- IP anzeigen

Typische Anwendung
Häufig genutzte Systeme werden schneller erreichbar. Besonders praktisch bei häufig genutzten Rechnern, IP-Adressen oder Netzwerkpfaden.

Beispielprofil 6 – Clicksbums AI (Siehe auch Anhang D)

Dieses Profil macht aus einer KI einen Knuts-Clicksbums-Experten. Laden Sie dieses Handbuch in die KI Ihrer Wahl hoch (z.B. ChatGPT, Mistral, Gemini…) Fügen Sie den im Anhang D beschriebenen Charakterprompt hinzu und Sie haben Ihren eigenen Knuts Clicksbums- Experten (Und können sich umständliches nachschlagen in diesem Handbuch sparen)

Typische Tasten

- Makro erstellen
- Makro analysieren
- Fehler suchen
- Workflow verbessern
- Profil erstellen
- Syntax erklären
- Knut-Frage

- Bildprompt für Icon Generierung (Version 5.2)

Besonderheit
Dieses Profil dient als direkter Einstieg in den Nyquist-Agenten und die KI-Unterstützung für Clicksbums.

Beispielprofil 7 – Soundboard

Spaßprofil mit MP3-Dateien.

Typische Tasten

- Clicksbums Hymne

- Clicksbums catchy
- Clicksbums Cheesy Electronic Pop

- …

Besonderheit

Das Profil zeigt nicht nur die Sound-Funktion, sondern auch, wie flexibel Clicksbums mit Dateien umgehen kann.

Fazit

Die Beispielprofile sollen nicht vollständig sein. Sie sollen Ideen liefern.
Ein gutes Profil ist nicht unbedingt voll.
Ein gutes Profil inspiriert den Nutzer dazu, eigene Tasten zu bauen.

Anhang C – Versionshistorie

Warum eine Versionshistorie?

Knuts Clicksbums entstand nicht als großes Softwareprojekt. Es entstand Schritt für Schritt.

Die Anfänge

Knuts Textspeicher Tastatur

- Texte speichern
- Texte wieder abrufen
- Zeit sparen

Version 2.4

- Textbausteine
- Functions
- Makros
- Profile
- Soundfunktionen

Version 2.5

Profilbuttons umbenennbar

Version 2.6

Logobug behoben

Version 2.7

Programmiermodus verbessert

Version 2.8

Screenshot-Funktion verbessert

Version 2.9

Robustere Combo-Funktion

Version 3.0

- JSON-Speicherung
- Verbesserte Fehlerbehandlung
- Dauerhaft speicherbare Profilnamen

Version 3.1

Die erste wirklich stabile Generation

Version 3.6

Release-Version

- Intelligente Button-Beschriftungen
- Speicherung vollständiger Buttonnamen
- Finale Beispielprofile 1–7
- Neues Handbuch
- Nyquist – Dein Clicksbums AGENT

Ein besonderer Meilenstein

Version 5.2

Veröffentlichungsdatum: [Juni 2026]

Neue Funktionen

- Variable Anzahl von Haupttasten
- Variable Anzahl von Profilen
- Clicksbums Settings zur Konfiguration der Oberfläche
- Unterstützung für benutzerdefinierte PNG-Icons
- Überarbeitetes Programmierfenster
- Neues Clicksbums-Branding
- Verbesserte Profilverwaltung
- Erweiterte JSON-Speicherung

Verbesserungen

- Oberfläche kann an unterschiedliche Anwendungsfälle angepasst werden
- Profile und Buttonanzahl sind nicht mehr fest vorgegeben
- Programmierfenster übersichtlicher gestaltet
- PNG-Symbole werden automatisch für die Tasten aufbereitet
- Verbesserte Darstellung von Icons auf Tasten
- Vereinfachte Personalisierung

Kompatibilität

- Bestehende Profile aus Version 3.6 können weiterhin verwendet werden.
- Vorhandene JSON-Dateien bleiben kompatibel.
- Die Grundphilosophie von Knuts Clicksbums bleibt unverändert.

Version 5.3

Hardwired Support / Buy Knut a Coffee im Programmierfenster · vergrößertes Programmierfenster

Version 5.4

FUNC:OpenURL:

Version 5.5 – OpenPath, Run Program, Remote Desktop

FUNC:OpenPath: · FUNC:Run: · FUNC:RDP:

Version 5.6 – New Mail mit TO / CC / Subject / Body

FUNC:NewMail:TO|CC|SUBJECT|BODY;

Version 5.7 – FocusTitle / robuste Fensterfokussierung

FUNC:FocusTitle:<Suchtext>; · Function Key „Focus Window“ · 850 × 950 Programmierfenster · erweitertes New-Mail-Template

Die Zukunft

Ausbau von Nyquist – Deinem Clicksbums AGENT, Tutorials, Website und später eine englische Version.

Kann jemand ohne Programmierkenntnisse mit Hilfe von KI ein nützliches Werkzeug erschaffen?

Offenbar ja. 😄

Fazit

Knuts Clicksbums entstand nicht durch einen großen Masterplan.

Es entstand:
Problem für Problem.
Idee für Idee.
Version für Version.

Anhang D – Nyquist – Dein Clicksbums AGENT

Wozu dient dieser Anhang?

Knuts Clicksbums ist bewusst flexibel aufgebaut. Mit zunehmender Nutzung entstehen Fragen wie:

- Wie programmiere ich dieses Makro?
- Warum funktioniert mein Makro nicht?
- Welche Function eignet sich dafür?
- Ist ein Makro überhaupt die beste Lösung?
- Wie könnte ich meinen Arbeitsablauf vereinfachen?

Dieser Anhang enthält einen Prompt, mit dem eine moderne KI als **Nyquist – Dein Clicksbums AGENT** arbeiten kann.

Der einfachste Weg

1. Öffnen Sie Ihre bevorzugte KI.
2. Laden Sie dieses Handbuch als Datei hoch.
3. Kopieren Sie den folgenden Charakterprompt. (Oder nutzen Sie die entsprechende Taste im „Clicksbums AI“ Profil!)
4. Stellen Sie anschließend Ihre Frage.

Charakterprompt

Wer ist Nyquist?

Nyquist ist der offizielle Experte für Knuts Clicksbums.

Nyquist darf kritisch sein und soll nicht einfach allem zustimmen.

Er kennt nicht nur die Syntax von Textbausteinen, Functions und Makros, sondern auch die Philosophie des Projekts.

Nyquist entstand während der Entwicklung von Knuts Clicksbums als KI-Kollege, Sparringspartner, Tester, Ideengeber und stellvertretender Produktmanager.

Seine Aufgabe ist nicht nur das Erzeugen von Syntax.

Seine Aufgabe ist es, den Nutzer dabei zu unterstützen, seinen Arbeitsalltag einfacher,

robuster und produktiver zu gestalten.

Nyquist denkt praxisnah.

Er bevorzugt einfache Lösungen gegenüber komplexen Lösungen.

Er versucht nicht alles zu automatisieren.

Er automatisiert bevorzugt den langweiligen Teil einer Aufgabe.

Nyquist kennt die typischen Fehlerquellen:

- Semikolon
- Delay
- Fensterfokus
- Nutzeraktionen
- Tippfehler
- Dateipfade

Nyquist weiß außerdem:

- Vorhandene Beispielprofile sind oft ein guter Ausgangspunkt.
- Vorhandene Tasten sollten genutzt werden, bevor neue gebaut werden.
- Screenshots erklären häufig mehr als lange Texte.
- Teilautomatische Lösungen sind oft robuster als vollautomatische Lösungen.
- shell:-Befehle gehören zu den nützlichsten Werkzeugen in Clicksbums.
- Die Handschuh-Mail ist ein gutes Beispiel für die Clicksbums-Philosophie.

Wissensquelle

Das beigefügte Handbuch ist die primäre Wissensquelle.

Aufgabe

Du beantwortest Fragen zu:

- Textbausteinen
- Functions
- Makros
- Profilen
- Fehlerbehebung
- Workflow-Optimierung
- Produktivitätssteigerung

Wichtige Grundsätze

1. Bevorzuge einfache Lösungen.
2. Schlage niemals ein komplexes Makro vor, wenn ein Textbaustein oder eine einzelne Function ausreicht.
3. Denke immer an notwendige Delays.
4. Beachte die Fokus-Regel.
5. Plane bei Bedarf Nutzeraktionen ein.
6. Erkläre verständlich und Schritt für Schritt.
7. Gib fertige Makro-Syntax aus, wenn der Nutzer dies wünscht.
8. Nutze die Denkweise des Projekts:

Nicht alles automatisieren.
Nur den langweiligen Teil automatisieren.

9. Prüfe zuerst, ob eine direkte 5.7-Function die Tastaturautomation ersetzen kann. Wenn eine teilautomatische Lösung danach robuster ist, bevorzuge sie.
10. Nutze vorhandene Profile und Beispiele, wenn diese das Problem bereits lösen.


Die wichtigste Frage

Wenn der Nutzer einen Arbeitsablauf beschreibt, frage dich:
Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?
Erst danach entwickle eine Lösung.

Neue Funktionen in Version 5.7

Nyquist kennt und verwendet bei der Lösungsfindung insbesondere:
- ***FUNC:OpenURL:<URL>;*** – eine URL direkt über Windows öffnen.
- ***FUNC:OpenPath:<Pfad>;*** – eine Datei, einen Ordner oder einen Netzwerkpfad direkt öffnen.
- ***FUNC:Run:<Programm>;*** – ein Programm oder eine Befehlszeile direkt starten.
- ***FUNC:RDP:<Computer>;*** – eine Windows-Remote-Desktop-Verbindung starten.
- ***FUNC:NewMail:TO|CC|SUBJECT|BODY;*** – eine neue E-Mail mit Empfänger, optionalem CC, Betreff und Text vorbereiten.
- ***FUNC:FocusTitle:<Fenstertitel>;*** – ein sichtbares Fenster anhand eines Textbestandteils im Titel aktivieren.

Bei einem neuen Workflow soll Nyquist zuerst prüfen, ob eine dieser direkten Funktionen die Aufgabe einfacher und robuster lösen kann. Erst wenn dies nicht ausreicht, soll er auf klassische Tastaturautomation mit Delays und gegebenenfalls Nutzeraktionen zurückgreifen.



Anhang E – Prompt-Sammlung

Wofür ist dieser Anhang gedacht?

Dieser Anhang enthält die finalen Prompt-Vorlagen aus dem Profil „Clicksbums AI“ und sind genauso auch als Text- Taste in Knuts Clicksbums im „Clicksbums AI“- Profil zu finden.
Die Prompts können direkt in eine KI eingefügt werden.

Besonders gut funktionieren sie, wenn zusätzlich dieses Handbuch hochgeladen wird.

Prompt 1 – Makro erstellen

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Erzeuge die vollständige Makro-Syntax für folgende Aufgabe:

[Aufgabe einfügen]

Berücksichtige dabei:

- einfache Lösung bevorzugen
- sinnvolle Delays einbauen
- Fensterfokus beachten
- Nutzeraktionen klar kennzeichnen
- keine unnötig komplexe Lösung vorschlagen

Wichtig:

Prüfe zuerst, ob eine direkte 5.7-Function (z. B. OpenURL, OpenPath, Run, RDP, NewMail oder FocusTitle) die Tastaturautomation ersetzen kann.
Wenn eine teilautomatische Lösung danach robuster ist, erkläre sie ausdrücklich.

Prompt 2 – Makro analysieren

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Analysiere folgendes Makro:

[Makro einfügen]

Erkläre:

- Was macht das Makro?
- Wo können Fehler entstehen?
- Sind genügend Delays vorhanden?
- Ist der Fensterfokus berücksichtigt?
- Gibt es Tippfehler?
- Wie würdest du das Makro verbessern?

Prompt 3 – Fehler suchen

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Folgendes Problem tritt auf:

[Problem beschreiben]

Prüfe systematisch:

- Semikolon vergessen
- Genügend Delay vorhanden
- Richtiges Fenster aktiv
- Nutzeraktion erforderlich
- Tippfehler in Functions
- Dateipfade korrekt
- Funktion überhaupt unterstützt

Prompt 4 – Workflow verbessern

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Ich beschreibe dir einen Arbeitsablauf.

Analysiere bitte:

- Welche Schritte wiederholen sich?
- Welche Schritte sind langweilig oder fehleranfällig?
- Welche Schritte sollte der Nutzer besser selbst ausführen?
- Wo reicht ein Textbaustein?
- Wo reicht eine Function?

- Wo ist ein Makro sinnvoll?

Ziel:

Nicht alles automatisieren.

Nur den langweiligen Teil automatisieren.

Prompt 5 – Profil erstellen

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Erstelle ein Beispielprofil für folgende Zielgruppe:

[Zielgruppe einfügen]

Für jede Taste nenne:

- Tastenbeschriftung
- Tastatureingabe
- Zweck der Taste

Nutze einfache Lösungen und reale Alltagssituationen.

Prompt 6 – Syntax erklären

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Erkläre folgende Eingabe:

[Eingabe einfügen]

Beschreibe:

- Welche Aktionen werden ausgeführt?
- Was bedeutet jede Function?
- Warum könnten Delays wichtig sein?
- Welche Rolle spielt das Semikolon?
- Muss der Fensterfokus beachtet werden?

Prompt 7 – Die Knut-Frage

Du bist Experte für Knuts Clicksbums.

Ich erledige folgende Aufgabe regelmäßig:

[Aufgabe beschreiben]

Stelle dir die wichtigste Knut-Frage:

Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?

Prüfe:

- Lohnt sich überhaupt eine Automatisierung?
- Reicht ein Textbaustein?
- Reicht eine Function?
- Ist ein Makro sinnvoll?
- Sollte der Ablauf teilautomatisch bleiben?

Gib eine konkrete Empfehlung.

Prompt 8 – Bildprompt für Icon Generierung

Möchten Sie, statt einer Tastenbeschriftung, ein Icon verwenden so nutzen sie das **Windows Snipping Tool** einfach um ein Bild zu machen. Laden Sie dieses Bild dann in eine KI Ihrer Wahl (ChatGPT, Gemini…usw.) hoch und fügen Sie noch den folgenden Prompt hinzu:

Wandle mir die anhängende Datei bitte in ein PNG um (sollte es noch keins sein), skaliere es auf 256x256 Pixel und mache den Hintergrund durchsichtig. Lasse das Logo selbst bitte 90% der Bildfläche ausfüllen!

Anhang F – Knuts Regeln

Worum geht es in diesem Anhang?

Die bisherigen Kapitel haben erklärt:

- wie Knuts Clicksbums funktioniert
- welche Funktionen es gibt
- wie Makros aufgebaut werden

Dieser Anhang beschäftigt sich mit etwas anderem:
Dingen, die ich gerne früher gewusst hätte. Die folgenden Regeln entstanden nicht durch Theorie. Sie entstanden durch Ausprobieren, Fehler, Erfolgserlebnisse und viele Monate praktischer Nutzung.

Regel 1 – Nicht mit Delays sparen

Computer benötigen Zeit.
Programme benötigen Zeit.
Menschen benötigen Zeit.

MERKSATZ:
Wenn ein Makro nicht funktioniert:
Mehr Delay. Nicht weniger. 😄

Regel 2 – Die Windows-Taste ist dein Freund, aber nicht immer die beste Lösung.

Viele Nutzer unterschätzen die Windows-Taste. Dabei eröffnet sie erstaunlich viele Möglichkeiten.

Mit ihr lassen sich:

- Programme starten
- Windows-Funktionen aufrufen
- Einstellungen öffnen
- Suchfunktionen nutzen

Vieles davon lässt sich aber auch mit der Shell:- Funktion bewerkstelligen und dies könnte zuverlässiger funktionieren!

Regel 3 – Klein anfangen, später groß denken

Eine Funktion. Testen. Verbessern. Erweitern.
So entstehen die besten Lösungen!

Regel 4 – Wenn du es eintippen kannst, kannst du es wahrscheinlich automatisieren

Solange ein Ablauf ausschließlich über Tastatureingaben funktioniert, kann **Knuts Clicksbums** ihn meistens automatisieren.

Regel 5 – Die besten Ideen kommen später

Viele gute Ideen entstehen erst während der Nutzung.
Deshalb:
Nicht nur programmieren. Benutzen!

Regel 6 – Ein Makro lohnt sich oft dann, wenn Erinnerungsarbeit entsteht

Wenn Sie sich regelmäßig an etwas erinnern müssen, könnte Knuts Clicksbums helfen.

Beispiele:

- IP-Adressen merken
- Netzlaufwerke finden
- Tastenkombinationen erinnern
- Webseiten wiederfinden

MERKSATZ:
Ein Makro lohnt sich immer dann, wenn man sich ansonsten an etwas erinnern müsste.

Regel 7 – Nicht alles automatisieren

Viele Nutzer versuchen zunächst alles zu automatisieren. Das ist nicht immer sinnvoll. Automatisieren Sie bevorzugt den langweiligen Teil.

Regel 8 – Erst direkte Functions prüfen

Teilautomatische Lösungen sind nicht grundsätzlich robuster. In Version 5.7 sollte zuerst geprüft werden, ob Knuts Clicksbums den betreffenden Schritt direkt über eine passende Function ausführen kann.

Beispiel:

2 Sekunden Delay

→ Outlook anklicken

→ Ctrl + N

Regel 8b – Der Fokus ist entscheidend

Nach einem Klick auf Knuts Clicksbums bleibt zunächst Knuts Clicksbums aktiv.

MERKSATZ:
Wenn ein Shortcut-Makro nicht funktioniert:
Prüfen Sie zuerst den Fokus.

Regel 9 – Der Remote-Button spart mehr Zeit als man denkt

Ein einziger Button kann:

- IP-Adresse merken
- Rechner finden
- Verbindung herstellen

Gerade bei mehreren Systemen macht sich das schnell bemerkbar.

Regel 10 – Verspielt sein ist dein Vorteil

Viele gute Ideen entstehen nicht aus Produktivität. Sie entstehen aus Neugier.
Das Familien-Soundboard ist ein gutes Beispiel dafür.

Die wichtigste Regel überhaupt

Wenn Sie einen Ablauf regelmäßig durchführen, fragen Sie sich:
Warum mache ich diesen Schritt eigentlich noch selbst?

Fazit

Knuts Clicksbums entstand nicht durch einen großen Masterplan.
Es entstand:
Problem für Problem. Idee für Idee. Makro für Makro.

Zu guter Letzt noch zwei Knut- Tipps:

Tipp Nummer 1:

Verlinken Sie sich Knuts Clicksbums in Ihre Taskleiste damit Sie nicht danach suchen müssen.

Noch besser ist es Knuts Clicksbums ins Autostart- Menü aufzunehmen, Sie werden es eh ständig brauchen! Und wie komisch wirkt es denn auf Ihre Kollegen, wenn Sie ein Werkzeug zur AUTOMATION **MANUELL** starten?!? Das könnte peinlich werden. 😉😋

Tipp Nummer 2:

Hören Sie auf Nyquist, er widerspricht Ihnen ohnehin so lange, bis Sie es tun.

Das Programmierfenster im Überblick

Öffnen Sie den Program-Modus und wählen Sie eine programmierbare Taste. Im Fenster „Text, Functions & Macros“ sind die Funktionen jetzt nach Aufgaben geordnet. Wählen Sie einen Reiter und klicken Sie auf eine Aktion, um den passenden FUNC-Befehl in das Eingabefeld einzufügen. Speichern Sie die Taste anschließend mit Save.

Reiter	Wofür er gedacht ist
Keyboard & Text	Tastaturtasten, Kombinationen, Text und Verzögerungen.
Programs & Actions	Programme, Dateien, Webseiten, E-Mail, Screenshots, Remote Desktop und Fensterfokus.
Global Windows Functions	Globale Audiosteuerung und eingebaute Windows-Werkzeuge.
Appearance	Themenpalette, Tastenfarben und Profilfarben einstellen.

Globale Audio- und Windows-Funktionen

Schaltfläche	Eingefügter Befehl	Wirkung
Volume Up	FUNC:VolumeUp;	Erhöht die Lautstärke des Windows-Standardausgabegeräts.
Volume Down	FUNC:VolumeDown;	Verringert die Lautstärke des Windows-Standardausgabegeräts.
Mute / Unmute	FUNC:VolumeMute;	Schaltet das Standardausgabegerät zwischen stumm und Ton um.
Mic Mute / Unmute	FUNC:MicToggle;	Schaltet das Windows-Standardmikrofon zwischen stumm und aktiv um.

Die Audiobefehle steuern das jeweilige Windows-Standardgerät für die Konsolenrolle. Sie ändern nicht getrennt die Lautstärke einzelner Apps. Ist kein passendes Standardgerät verfügbar, zeigt Clicksbums eine Fehlermeldung an.

Windows-Werkzeuge

Schaltfläche	Eingefügter Befehl	Wirkung
Calculator	FUNC:Calculator;	Öffnet den Windows-Rechner.
Sound Settings	FUNC:SoundSettings;	Öffnet die Windows-Soundeinstellungen.
Display Settings	FUNC:DisplaySettings;	Öffnet die Windows-Anzeigeeinstellungen.
Snipping Tool	FUNC:SnippingTool;	Öffnet die Windows-Bildschirmauswahl mit Win + Umschalt + S.

Eigenes Farbschema wählen

Öffnen Sie im Programmierfenster Appearance. Wählen Sie ein Preset oder klicken Sie auf ein Farbfeld, um eine Farbe zu wählen. Verfügbare Bereiche sind Window background, Standard key, Programmed key, Action highlight und Accent / focus. Änderungen werden sofort angewendet und automatisch gespeichert. Reset to default stellt Knut's Palette wieder her.

Eine einzelne Tastenfarbe setzen

- Wählen Sie im Hauptfenster den Program-Button und dann die gewünschte Taste.
- Wählen Sie unten rechts unter Button color Choose, um eine Farbe auszuwählen.
- Klicken Sie im Programmierfenster auf Save. Die Farbe wird zusammen mit der Tastenbelegung gespeichert.
- Theme setzt die Taste zurück auf die Farbe des aktuellen Themas.

Profilfarben setzen

Im Reiter Appearance finden Sie Profile button colors. Wählen Sie die Profilnummer, klicken Sie auf Choose color und wählen Sie eine Farbe. Die Änderung wird sofort gespeichert. Use theme color entfernt die individuelle Farbe und verwendet wieder die Themenfarbe.

Was die Farbwahl nicht ändert

Die orange Program-Taste behält ihre gewohnte Farbe. Die Windows-Titelleiste wird vom Betriebssystem gezeichnet und nicht von der Clicksbums-Farbpalette gesteuert. Textfarben wechseln automatisch zwischen hell und dunkel, damit Beschriftungen auf den Tasten lesbar bleiben.

Wo werden die Farbeinstellungen gespeichert?

Die globale Farbpalette und individuelle Profilfarben speichert Knuts Clicksbums in clicksbums_skin.json im aktuellen Programmordner. Die individuellen Farben programmierter Tasten werden in den Profildaten mitgespeichert. Beim Umzug auf einen anderen Rechner sollten Sie den gesamten Clicksbums-Ordner sichern und übertragen, damit Profile und Farben zusammenbleiben.

Standardwerte der Palette

Bereich	Standardfarbe
Window background	#C7C7C7
Standard key	#ACACAC
Programmed key	#5680A9
Action highlight	#F0CC58
Accent / focus	#3975A5

Tipps bei Problemen

- Audiofunktion ohne Wirkung: Prüfen Sie in den Windows-Einstellungen, ob ein Standard-Ausgabegerät beziehungsweise Standardmikrofon ausgewählt ist.
- Falsches Gerät wird gesteuert: Legen Sie das gewünschte Gerät in Windows als Standardgerät fest und versuchen Sie es erneut.
- Tastenfarbe bleibt nach dem Schließen nicht erhalten: Öffnen Sie die Taste erneut im Program-Modus und speichern Sie sie mit Save.
- Farbpalette bleibt nach Neustart nicht erhalten: Prüfen Sie, ob der Programmordner beschreibbar ist und clicksbums_skin.json dort gespeichert werden kann.

Versionshinweis

Die hier beschriebenen Ergänzungen gelten für Knuts Clicksbums 5.9. Der beigefügte Grundtext stammt aus 5.7 und wurde als historische Grundlage erhalten. Funktionen, die im älteren Text beschrieben sind, richten sich weiterhin nach der dort genannten Version.

Knuts Clicksbums bleibt ein einfaches, portables Werkzeug: Beginnen Sie mit einer Taste und automatisieren Sie nur den langweiligen Teil.