


"BF INTERNATIONAL MINING TRADERS"

Atención:ARTURO SALINAS

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo para hacerle llegar la propuesta comercial del siguiente equipo que espero cumpla con sus expectativas:

**DESCRIPCIÓN:**

**EXCAVADORA DE ORUGAS MARCA CATERPILLAR MODELO 320 "NUEVA GENERACIÓN" CON KIT PARA MARTILLO**



## ESPECIFICACIONES:

### CONFIGURACIÓN

MOTOR C7.1 tecnología ACERT  
PLUMA REFORZADA de 5.7M  
BRAZO REFORZADO de 2.89M (Varillaje tipo B)  
KIT HIDRAULICO PARA MARTILLO  
Zapata de 600/700mm segun disponibilidad de fábrica  
CABINA CON A/C Y RADIO AM/FM  
LUCES LATERALES EN PLUMA  
SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL PRODUCT LINK  
GRADE 2D BASIC  
SISTEMA ASSIST  
SISTEMA PAYLOAD  
CUCHARON HEAVY DUTY DE 1.2 O 1.4M3 (SEGUN DISPONIBILIDAD)

### MOTOR

Modelo del motor: Cat C7.1  
RPM del motor: 1,700 rpm en operación  
Peso en orden de trabajo: 21.6 Ton a 22.3 Ton  
El modelo C7.1 de Cat cumple con las emisiones de escape equivalentes a las normas Tier 2 de la EPA de EE.UU, Stage II de la Unión Europea y Tier 2 de China.  
Potencia del motor: 117 kw/157 hp

### ALCANCES DE TRABAJO

Pluma de alcance: HD de 5,7 m (18" 8")  
Brazo: HD R2.9 (9" 6") B1  
Profundidad máxima de excavación: 6.720 mm (22" 1")  
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo: 9.890 mm (32" 5")  
Altura máxima de carga: 6.490 mm (21" 4")

### CUCHARÓN

Ancho: 1372MM  
Tipo de herramienta de corte: 5 puntas tipo K90  
Cucharones de servicio pesado (HD, Heavy Duty) - Los cucharones de HD son un buen punto de partida cuando varían las condiciones de la aplicación, especialmente cuando las condiciones incluyen tierra mezclada, arcilla, arena y grava.  
CUCHARON HEAVY DUTY DE 1.2 O 1.4M3 (SEGUN DISPONIBILIDAD)

### TREN DE RODAJE

Longitud del tren de rodaje: 4.460 mm (14" 8")  
Ancho del tren de rodaje: 2.900 mm (9" 6")  
Entrevía: 2.380 mm (7"10")  
Zapata de 600/700mm segun disponibilidad de fábrica

### CABINA

Cabina presurizada  
Aire acondicionado de dos niveles (automático)  
Asiento con suspensión mecánica completamente ajustable  
Cinturón de seguridad retráctil (51 mm [2"] de ancho)  
Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar  
Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas

### SISTEMA DE MONITOREO

Product Link™  
Receptáculo de enlace de datos Cat  
La tecnología Product Link™ ofrece información de las condiciones del equipo como ubicación, horometro, alertas, consumos, etc.

### GRADE 2D BASIC

El Sistema Grade 2D BASIC, permite excavaciones con indicación de profundidad, inclinación y distancia horizontal para una nivelación precisa y rápida

### SISTEMA ASSIST

El Sistema ASSIST es una funcione semi-autonoma la máquina proporcionará asistencia precisa que el operador acciona de una forma sencilla y sin esfuerzo utilizando un solo joystick.

### SISTEMA PAYLOAD

El nuevo sistema de pesaje CAT PAYLOAD es estándar y proporcionará cargas precisas para aumentar la eficiencia del operador. Obtenga en tiempo real su carga útil sin la necesidad de mandar el camion a la balanza.

### ACCESORIOS:

-H120ES.-MARTILLO HIDRÁULICO NUEVO CAT MODELO H120ES

PROPUESTA COMERCIAL:

Precio	\$246,000
Accesorio H120ES	\$55,000
TOTAL (Antes de I.V.A)	\$301,000
Moneda	USD

VALORES AGREGADOS:

- Garantía de consumo de combustible por 24 meses /4,000 hrs.
- Consumo garantizado: 15 L/Hr
- Garantía Extendida de 36 meses / 6,000 hrs en Tren de Fuerza + Hidráulicos
- CAT Connect PRO 5 años
- Kit de refacciones por 4,000 hrs - No incluye aceites ni mano de obra
- CAT Connect 12 años ó 18000 horas
- Subsidio al tipo de cambio

CONDICIONES COMERCIALES:

Vigencia cotización 31 agosto.  
L.A.B. Sucursal  
Tiempo de Entrega: Por Determinar  
Términos de Pago:Contado  
Precios antes de I.V.A  
La presente cotización está sujeta a cambio sin previo aviso

Sin mas por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

**Atentamente**  
GUSTAVO ADOLFO ORTUÑO GUERRA  
Asesor de Ventas

PRODUCTOS RELACIONADOS:

Modelo	Marca	Descripcion	Foto
H110	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H110ES	
H120ES	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H120ES	
H130E S	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H130ES	
H140ES	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H140ES	
H160E S	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H160ES	
H120GCS	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H120GC S	
H130GCS	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H130GC S	
H140GCS	CAT	MARTILLO HIDRAULICO NUEVO CAT MODELO H140GC S	