

Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	TOTAL	PrPres	ImpPres
04	Capítulo		ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS							64.445,39 €		64.445,39 €
04.02	Partida	m ²	FORJADO REUTILIZABLE UNIDIRECCIONAL MIXTO DE HORMIGON ARMADO Forjado unidireccional prefabricado y reutilizable de 26 cm de canto, realizado con una capa de placas EDRO aligerada de hormigón armado de 30 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (600x300cm, 450x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) unidas entre sí mediante placas de unión hembra S355 en perfil plano de medidas estándar (400x400mm, 400x200mm, 200x200mm) y espesor 10 mm colocadas en ambas caras de la placa EDRO y conectadas mediante placa de unión hembra en cara superior de placa EDRO y placa de unión macho de acero S355 soldada , con pernos pasantes de alta resistencia de 24mm de mm de diámetro y 320mm de longitud total, atornillados con arandela, tuerca y par de apriete controlado de 800N, apoyada directamente sobre pilares o muros de carga. El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero incluye las vigas y los pilares.						330,49	195,00 €		64.445,39 €
			Planta Baja		4,34	6,8	29,512					
					1,4	2,38	3,332					
					10,26	4,34	44,5284					
					20,8	6,62	137,696					
					4,36	2,4	10,464	225,5324				
			Planta Primera		16,82	6,24	104,9568	104,9568				
								330,49	1,00	330,49		
									04.02	330,49	195,00 €	64.445,39 €
07	Capítulo		CERRAMIENTOS Y DIVISIONES							110.048,71 €		110.048,71 €
07.06	Partida	m ²	FACHADA REUTILIZABLE UNIDIRECCIONAL HORMIGON GRIS Fachada unidireccional prefabricada y reutilizable de 16 cm de canto, realizada con una capa de placas EDRO macizas de hormigón armado de 16 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (600x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) unidas entre sí mediante placas de unión hembra S355 en perfil vertical de medidas estándar (400x400mm, 400x200mm, 200x200mm) y espesor 10 mm colocadas en una cara de la placa EDRO y conectadas a la cara superior de placa EDRO y distribuidas cada 3 metros, con pernos de alta resistencia de 24mm de mm de diámetro y 280mm de longitud total, atornillados con arandela, tuerca y par de apriete controlado de 800N, con luces hasta 6 m y altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente.Terminación rugosa tipo Enfoscado en GRIS. El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar o especiales y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.						535,70	205,00 €		109.818,71 €
			Planta Baja		7,1	0,75	5,325					
					2,1	0,75	1,575					
					2	0,75	1,5					
					2,1	0,75	1,575					
					10,80	0,75	8,1					

4,24	0,75	3,18
4,53	0,75	3,3975
26,06	0,75	19,545
6,8	0,75	5,1
22,81	0,75	17,1075
6,8	0,75	5,1

7,1	2,4	17,04
2,1	2,4	5,04
2	2,4	4,8
2,1	2,4	5,04
10,80	2,4	25,92
4,24	2,4	10,176
4,53	2,4	10,872
26,06	2,4	62,544
6,8	2,4	16,32
22,81	2,4	54,744
6,8	2,4	16,32

7,1	1	7,1
2,1	1	2,1
2	1	2
2,1	1	2,1
10,80	1	10,8
4,24	1	4,24
4,53	1	4,53
26,06	1	26,06
6,8	1	6,8
22,81	1	22,81
6,8	1	6,8

395,661

Planta Primera	17,1	2,4	41,04
	17,1	2,4	41,04
	6,24	2,4	14,976
	6,24	2,4	14,976

17,1	0,6	10,26
17,1	0,6	10,26
6,24	0,6	3,744
6,24	0,6	3,744

140,04

535,701

1,00 535,701

07.06	535,70	205,00 €	109.818,71 €
-------	--------	----------	--------------

04.01	Partida	m2	SOLADO DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, TERMINACIÓN RAYADA + HUECOS DRENAJE Solado prefabricado y reutilizable de 14 cm de canto total, realizado con placas EDRO INFRAESTRUCTURA macizas de hormigón armado de 14 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (750x300cm,600x300cm, 450x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) . El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la capa de hormigón de limpieza ni cimentación.	1,00	95,00 €	95,00 €
-------	---------	----	---	------	---------	---------

Solado perimetral

04.01	1,00	95,00 €	95,00 €
-------	------	---------	---------

07.10	Partida m2	VALLADO PERIMETRAL ELEMENTOS PREFABRICADOS 120MM Vallado formado por paneles Valla EDRO p refabricados de hormigón armado de 12, de espesor, de ancho estándar (3m o 1,5m) o personalizado de dimensiones derivadas de las estándar, con altura libre de planta de hasta Xm, unidos entre sí mediante placas de unión metálicas ocultas atornilladas ,empotre o vaina de conexión. Vallado	1,00	135,00 €	135,00 €
-------	------------	---	------	----------	----------

07,10	1,00	135,00 €	135,00 €
-------	------	----------	----------

TOTAL por UND	174.494,10 €
TOTAL 10 UNDS	1.744.941,00 €