

Presupuesto

| Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | TOTAL | PrPres | ImpPres |
|--------|----------|----------------|--|------------|---|----------|---------|--------|---------|-------------|----------|-------------|
| 04 | Capítulo | | ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS | | | | | | | 64.443,60 € | | 64.443,60 € |
| 04.02 | Partida | m ² | FORJADO REUTILIZABLE UNIDIRECCIONAL MIXTO DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | 330,48 | 195,00 € | 64.443,60 € |

Forjado unidireccional prefabricado y reutilizable de 30 cm de canto, realizado con una capa de placas EDRO aligerada de hormigón armado de 30 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (750x300cm, 600x300cm, 450x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) unidas entre sí mediante placas de unión hembra S355 en perfil plano de medidas estándar (400x400mm, 400x200mm, 200x200mm) y espesor 10 mm colocadas en ambas caras de la placa EDRO y conectadas mediante placa de unión hembra en cara superior de placa EDRO y placa de unión macho de acero S355 soldada, con pernos pasantes de alta resistencia de 24mm de mm de diámetro y 320mm de longitud total, atornillados con arandela, tuerca y par de apriete controlado de 800N, apoyada directamente sobre pilares o muros de carga. El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero incluye las vigas y los pilares.

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|---|--------|--|------|------|--------|--|--|--|--|
| PB | 225,53 | | | | | | | | | | | |
| P1 | 104,95 | | | | | | | | | | | |
| | <hr/> | 330,48 | 1 | 330,48 | | 0,00 | 0,00 | 330,48 | | | | |

| | | | |
|-------|--------|----------|-------------|
| 04.02 | 330,48 | 195,00 € | 64.443,60 € |
|-------|--------|----------|-------------|

| | | | | |
|----|----------|---------------------------|--------------|--------------|
| 07 | Capítulo | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES | 110.048,50 € | 110.048,50 € |
|----|----------|---------------------------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---|--------|----------|--------------|
| 07.06 | Partida | m ² | FACHADA REUTILIZABLE UNIDIRECCIONAL HORMIGON GRIS | 535,70 | 205,00 € | 109.818,50 € |
|-------|---------|----------------|---|--------|----------|--------------|

Fachada unidireccional prefabricada y reutilizable de 16 cm de canto, realizada con una capa de placas EDRO macizas de hormigón armado de 16 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (600x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) unidas entre sí mediante placas de unión hembra S355 en perfil vertical de medidas estándar (400x400mm, 400x200mm, 200x200mm) y espesor 10 mm colocadas en una cara de la placa EDRO y conectadas a la cara superior de placa EDRO y distribuidas cada 3 metros, con pernos de alta resistencia de 24mm de mm de diámetro y 280mm de longitud total, atornillados con arandela, tuerca y par de apriete controlado de 800N, con luces hasta 6 m y altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente. Terminación rugosa tipo Enfoscado en GRIS. El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar o especiales y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PB | 395,66 | | | | | | | | | | | |
| P1 | 140,04 | | | | | | | | | | | |
| | <hr/> | 535,7 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|--------|----------|--------------|
| 07.06 | 535,70 | 205,00 € | 109.818,50 € |
|-------|--------|----------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|---------|----------------|--|------|---------|---------|
| 04.01 | Partida | m ² | SOLADO DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, TERMINACIÓN RAYADA + HUECOS DRENAJE | 1,00 | 95,00 € | 95,00 € |
|-------|---------|----------------|--|------|---------|---------|

Solado prefabricado y reutilizable de 14 cm de canto total, realizado con placas EDRO INFRAESTRUCTURA macizas de hormigón armado de 14 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (750x300cm,600x300cm, 450x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) . El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la capa de hormigón de limpieza ni cimentación.

Solado perimetral

| | | | |
|-------|------|---------|---------|
| 04.01 | 1,00 | 95,00 € | 95,00 € |
|-------|------|---------|---------|

07.10 Partida m2 VALLADO PERIMETRAL ELEMENTOS PREFABRICADOS 120MM 1,00 135,00 € 135,00 €

Vallado formado por paneles Valla EDRO p refabricados de hormigón armado de 12, de espesor, de ancho estándar (3m o 1,5m) o personalizado de dimensiones derivadas de las estándar, con altura libre de planta de hasta Xm, unidos entre sí mediante placas de unión metálicas ocultas atornilladas ,empotre o vaina de conexión.

Vallado

| | | | |
|-------|------|----------|----------|
| 07,10 | 1,00 | 135,00 € | 135,00 € |
|-------|------|----------|----------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TOTAL por UND | 174.492,10 € |
| TOTAL 10 UNDS | 1.744.921,00 € |