

Presupuesto															
Código	Not	Ud	Resumen			Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	TOTAL	PrPres	ImpPres	
04	Capítulo		ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS									114.712,02 €		114.712,02 €	
45661	Partida	KG	KG ACERO PLACAS DE ANCLAJE (OBRA)										5.259,99	3,68 €	19.330,46 €
				Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por chapas, pletinas o similar con acabado con imprimación de minio de plomo. El precio incluye trabajos de soldaduras y cortes necesarios y posterior montaje en obra.											
				5259,99	1	5259,99	0,00	0,00	5259,99						
												04.01	5.259,99	3,68 €	19.330,46 €
04-002	Partida	KG	ACERO LAMINADO (OBRA)										980,00	3,68 €	3.601,50 €
				Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN o similar, acabado con imprimación de minio de plomo. El precio incluye trabajos de soldaduras y cortes necesarios en taller y posterior montaje en obra.											
				980	1	980	0,00	0,00	980						
												04.02	980,00	3,68 €	3.601,50 €
4,03	Partida	KG	ACERO TUBULAR (OBRA)										4.659,79	3,68 €	17.124,73 €
				Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por perfiles laminados en caliente de la series tubular cuadrado o rectangular, acabado con imprimación de minio de plomo. El precio incluye trabajos de soldaduras y cortes necesarios y posterior montaje en obra.											
				4659,79	1	4659,79	0,00	0,00	4659,79						
												04.03	4.659,79	3,68 €	17.124,73 €
4,04	Partida	KG	ACERO ANGULAR EN OBRA										4.795,00	3,68 €	17.621,63 €
				Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por perfiles de las series angular L o similar, acabado con imprimación de minio de plomo. El precio incluye trabajos de soldaduras y cortes necesarios y posterior montaje en obra.											
				4795	1	4795	0,00	0,00	4795						
												04.04	4.795,00	3,68 €	17.621,63 €
04.05	Partida	m2	FORJADO PLACA ALVEOLAR C-30 (25+5) CON CAPA DE COMPRESION										530,71	97,55 €	51.769,70 €
				Forjado prefabricado de 50+8 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, apoyadas directamente sobre estructura metálica o paneles prefabricados de hormigón; incluso relleno de juntas entre placas alveolares (cobijas) y capa de compresión de 5 cm de canto, realizados con HA-25/8/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, v malla electrosoldada MF 21x21x0,65 R400T											
				Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación de proyecto.											
				Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según albarán de entrega de empresa suministradora.											
				No se incluye p.p de negativos.											
				49											
				160,57											
				160,57											
				160,57											
				530,71	1	530,71	0,00	0,00	530,71						
												04.05	530,71	97,55 €	51.769,70 €
5,01	Partida	KG	CUANTIA DE ACERO CORRUGADO CAPA DE COMPRESION										2.800,00	1,88 €	5.264,00 €
				Acero UNE-EN 10080 B 500 SD para armado de refuerzo en capa de compresion de forjados alveolares..											
				2800	1	2800	0	0	2800						
												05.01	2.800,00	1,88 €	5.264,00 €
07	Capítulo		CERRAMIENTOS Y DIVISIONES									207.444,29 €		207.444,29 €	
07.06	Partida	m²	FACHADA REUTILIZABLE UNIDIRECCIONAL HORMIGON GRIS										842,24	145,00 €	122.124,80 €
				Fachada unidireccional prefabricada y reutilizable de 14 cm de canto, realizada con una capa de placas EDRO macizas de hormigón armado de 14 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (600x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) unidas entre si mediante placas de unión hembra S355 en perfil vertical de medidas estándar (400x400mm, 400x200mm, 200x200mm) y espesor 10 mm colocadas en una cara de la placa EDRO y conectadas a la cara superior de placa EDRO y distribuidas cada 3 metros, con pernos de alta resistencia de 24mm de mm de diámetro y 280mm de longitud total, atornillados con arandela, tuerca y par de apriete controlado de 800N, con luces hasta 6 m y altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente.Terminación rugosa tipo Enfoscado en GRIS. El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar o especiales y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.											
				842,24								07.06	842,24	145,00 €	122.124,80 €
07.07	Partida	kg	CUANTIA ACERO CORRUGADO										9.327,00	1,65 €	15.389,55 €
				Acero UNE-EN 10080 B 500 SD para armado de refuerzo en panel prefabricado de hormigón.											
				Armados de muro											
				9327								07.07	9.327,00	1,65 €	15.389,55 €
07.08	Partida	MI	MENSULA H. GRIS (CANTO 15 / VUELO 10) ARM. 6Ø12 ø8Ø/0,15										126,00	36,03 €	4.539,15 €
				Ménsula prefabricada realizada en hormigón autocompacto HA/35/AC/20/IIa, color gris, para apoyo de forjado.											
				Medidas 0,15 m de altura y 0,10 m de ancho.											
				Armado compuesto por 6Ø12 y estribos Ø8 cada 0,15 m.											
				126								07.08	126,00	36,03 €	4.539,15 €
07.09	Partida	MI	SELLADO POLIURETANO EXT. SINTEX MS20										842,24	5,95 €	5.007,54 €
				Sellado de juntas verticales y horizontales entre paneles prefabricados de hormigón, por la cara exterior de los mismos.											
				con sellador mono-componente elastomérico a base de polímero MS.											
				842,24								07.09	842,24	5,95 €	5.007,54 €

04.01	Partida	m2	SOLADO DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, TERMINACIÓN RAYADA + HUECOS DRENAJE						247,95	135,00 €		33.473,25 €
			Solado prefabricado y reutilizable de 14 cm de canto total, realizado con placas EDRO INFRAESTRUCTURA macizas de hormigón armado de 14 cm de canto y dimensiones estándar o derivadas de la estándar (750x300cm,600x300cm, 450x300cm, 300x300cm, 300x150cm, 150x150cm) . El precio incluye el conformado de elementos en taller industrial con medidas estándar y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la capa de hormigón de limpieza ni cimentación.									
			Solado perimetral	247,95	1	247,95	0,00	0,00	247,95			
									04.01	247,95	135,00 €	33.473,25 €
07.10	Partida	m2	VALLADO PERIMETRAL ELEMENTOS PREFABRICADOS 120MM							234,00	115,00 €	26.910,00 €
			Vallado formado por paneles Valla EDRO prefabricados de homigón armado de 12, de espesor, de ancho estándar (3m o 1,5m) o personalizado de dimensiones derivadas de las estándar, con altura libre de planta de hasta Xm, unidos entre sí mediante placas de unión metálicas ocultas atornilladas ,empotre o vaina de conexión.									
			Vallado									
				14	3	0,00	0,00	42,00				
				12	3	0,00	0,00	36,00				
				6	3	0,00	0,00	18,00				
				46	3,00	0,00	0,00	138,00				
									07.10	234,00	115,00 €	26.910,00 €
TOTAL por UND								322.156,31 €				
TOTAL 3 UNDS								966.468,93 €				