

IDENTIDAD. OPERACIÓN. CONTINUIDAD.

La piedra. Conectada.

Cada unidad.
Cada movimiento.
Todo su recorrido.

Una capa de identidad y datos
para conectar materiales,
procesos, equipos y personas.

iD.stone / Powered by CUEVA

VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

Cada etapa. Un resultado.

Conectar el material con su información permite actuar sobre tiempo, aprovechamiento y servicio. El impacto se mide en la operación.

PRODUCTIVIDAD		VALOR COMERCIAL	CONTINUIDAD
01	ORIGEN Procedencia y ficha visual	Argumentar el valor de la unidad y preparar mejor una oferta. MEDIR · Tiempo de oferta / ficha completa	
02	TRANSFORMACIÓN Genealogía, corte y retales	Conservar material aprovechable y abrir opciones de nueva venta. MEDIR · Rendimiento / retales vendidos	
03	ALMACÉN Localización y estados	Reducir búsquedas y disponer de mejor información para comprometer stock. MEDIR · Búsqueda / discrepancias	
04	ENTREGA Carga, custodia y albarán	Reducir rectificaciones y agilizar la resolución de incidencias. MEDIR · Errores / tiempo de cierre	
05	PROYECTO Instalación e historial	Mejorar la posventa y ofrecer mantenimiento documentado. MEDIR · Consulta / intervenciones registradas	
06	NUEVA VIDA Recuperación y aptitud	Conservar opciones de reventa y reutilización de unidades aptas. MEDIR · Unidades recuperadas / nuevo uso	


Por qué iD.stone · Por qué piedra · Por qué ahora

Identidad persistente y reglas compartidas. Cada piedra conserva origen, acabado y contexto propios. Los códigos y sistemas existentes ofrecen un punto de partida para conectar y medir un flujo.

Beneficios objetivo, no resultados garantizados. Definir línea base y aceptación del piloto. El baseline distingue capacidades operativas, pilotos, desarrollos parciales y extensiones por validar.

Una base común. Toda una cadena.

El productor inicia la identidad. Cada agente continúa el recorrido dentro de sus permisos.



VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR.

01

Producción

Origen, lote y unidad

02

Almacén

Ubicación y disponibilidad

03

Logística

Expedición y recepción

04

Taller

Corte, piezas y retales

05

Proyecto

Selección e instalación

06


Vida útil

Consulta y mantenimiento

Atlas conceptual sin escala. Los enlaces dibujados no representan rutas ni instalaciones reales.

La piedra se reinventa. Su identidad continúa.

Escalera helicoidal, fachada ondulada, banco lazo y lavabo escultórico. Diseño, material y registro conectados.



GEOMETRÍA

Forma, acabado y parámetros.

PROCEDENCIA

Material, origen y tipo.

CONTINUIDAD

Pieza, eventos e historial.

Conceptos de diseño e identificadores ficticios. Geometría, estructura y viabilidad de fabricación pendientes de validación.

Producto. Datos. Continuidad.

Preparar la piedra para su futuro digital empieza por ordenar su identidad, sus prestaciones y sus documentos.



01 / IDENTIFICAR

Tipo, fabricante y código persistente.

02 / DOCUMENTAR

Declaraciones, documentación técnica e instrucciones aplicables.

03 / CONECTAR

Datos estructurados, permisos y relación con BIM.

04 / MANTENER

Información actualizada, fuentes y continuidad de acceso.

DEL TIPO A LA PIEZA

iD.stone propone relacionar las unidades físicas y sus eventos con el tipo de producto. Ese seguimiento operativo amplía el contexto del pasaporte.

MARCO EUROPEO

El Reglamento (UE) 2024/3110 establece el sistema DPP para productos de construcción y prevé interoperabilidad con BIM. La obligación del fabricante se aplica 18 meses después de la entrada en vigor del acto delegado que establece el sistema (arts. 22.7 y 80.1).

Comprobar producto, régimen transitorio y actos aplicables. El DPP no certifica por sí solo el material ni sustituye ensayos o declaraciones exigibles.

Fuente: [Reglamento \(UE\) 2024/3110, arts. 22.7 y 75-80 \(EUR-Lex\)](#).

Propuesta de preparación e integración. Esta demo no acredita la conformidad reglamentaria del pasaporte.

RFID +

Capturar más. Intervenir menos.

Código de barras, QR y RFID pueden convivir. La identidad permanece; el medio de lectura se adapta a cada operación.

ÓPTICO

Consulta y confirmación dirigida con móvil o lector. Reutilizar códigos existentes tras comprobar su correspondencia.

RFID

Lectura por radio y captura múltiple en pasos controlados. Etiqueta, ubicación y lector se ensayan sobre el material real.

LECTURA → REGLA → EVENTO ACEPTADO

Una lectura es una observación. El sistema debe resolver contexto, duplicados y excepciones antes de confirmar una recepción o cambiar el stock.


El movimiento escribe el documento.

Preparar el albarán con datos del pedido y las unidades verificadas. Sincronizar estados al aceptar cada operación.




Pedido + unidades

ERP / captura física



Albarán automático

Borrador / revisión



Recepción

Aceptada / incidencia

EXPEDICIÓN E-001 · EJEMPLO FICTICIO

2 unidades verificadas

Albarán en borrador · pendiente de autorización

SE PRECARGA	Emisor, receptor, pedido y fecha.
SE RELACIONA	Unidades, cantidades y documentos.
SE AUTORIZA	Emisión y numeración desde el sistema acordado.

UN STOCK COHERENTE ENTRE CENTROS.

Disponible, reservado, bloqueado y en tránsito son estados distintos. Cada cambio conserva unidad, origen, destino, versión y hora de sincronización.

Si falta conexión o hay conflicto, queda una operación pendiente de conciliar. Repetir una lectura no duplica la salida ni la entrada.

Diseño funcional: los automatismos y la fuente de autoridad del inventario se validan en la integración.

Capturar una vez. Documentar mejor.

Relleno automático de campos con datos trazables. Los requisitos se convierten en una lista de evidencias y pendientes.

ERP + LECTORES + FORMULARIOS + EQUIPOS CONECTADOS

Unidad · operación · fecha · responsable · ubicación · documento fuente



NORMA → REQUISITO → DATO → EVIDENCIA → REVISIÓN

ISO 9001 Calidad	Lotes, controles, incidencias y acciones.
ISO 14001 Medioambiente	Agua, energía y residuos desde fuentes válidas.
ISO 45001 Seguridad y salud	EPIs, formación, inspecciones e incidencias.
UNE-EN 1469 / 12058 Producto de piedra	Revestimientos / pavimentos y escaleras: ficha y ensayos aplicables.

Se autocompletan datos disponibles y se enlazan documentos vigentes. **Se señalan** datos ausentes, caducados o no aplicables. El responsable revisa antes de emitir.

SALIDA: FICHAS, REGISTROS Y EXPEDIENTES · PDF / CSV

RFID aporta eventos; no mide por sí solo consumos ni sustituye un ensayo.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 UNE-EN 1469 UNE-EN 12058

La operación también son personas.

Relacionar cada equipo y cada registro con quien lo entrega, utiliza, revisa o autoriza.



EPIs

Alta y asignación. Entrega con acuse, devolución, revisiones y reposición según tipo e instrucciones.



Personal

Identidad profesional, función, formación y autorizaciones documentadas por tarea.



Seguimiento

Avisos de vencimiento, incidencias y registros pendientes para su revisión responsable.

Lo que queda también cuenta.



T-01 → P-01 + P-02 + R-01


TABLA → PIEZAS + RETAL · EJEMPLO FICTICIO

El corte crea unidades relacionadas con su origen. El retal registra geometría útil, acabado, foto y ubicación para volver al stock. Su nuevo uso exige comprobar su aptitud.

VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

El diseño se ve. La historia se consulta.

DEL ELEMENTO CONSTRUIDO A SU REGISTRO



B-01 / HISTORIAL DEL ELEMENTO · EJEMPLO SIMULADO

D01 09:12

Recepción

Almacén / OP-01

D03 11:40

Instalación aceptada

Obra / INS-02

D180 10:05

Revisión registrada

Proyecto / MNT-01

Marcadores y conectividad conceptuales; no representan cobertura RF ni una instalación real.

VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

Online para coordinar. Offline para operar.

Trabajar sin cobertura o elegir cuándo conectar. La identidad y los registros acompañan la operación en ambos modos.

01 / CONECTADO

Coordinar.

Compartir eventos aceptados, conciliar existencias y acceder a servicios conectados e integraciones con el ERP.

02 / LOCAL

Continuar.

Consultar datos precargados, identificar unidades y guardar lecturas, fotos y formularios para su envío posterior.



CONTINUIDAD · ENVÍO POR LOTES · CONTROL DEL DATO

Menor dependencia de la cobertura y de la conexión permanente. Elegir el momento de sincronización y limitar el intercambio a los datos necesarios.

La vista local muestra su última actualización. Reservas globales, conflictos y cambios externos se confirman al sincronizar; los duplicados no generan nuevos movimientos.

Preparar datos y permisos con vigencia, proteger el almacenamiento local y verificar la sincronización.

La experiencia tiene recorrido.

De la fábrica a la obra: identidad, captura y continuidad documental en referencias de construcción.



Logistik / Piedrahíta

29

piezas registradas

828

lecturas totales

5

transportes

10

ciclos completos



Llar de Mar

Identidad en el componente y captura durante el izado. El archivo documenta un lector instalado en el gancho.



FOTOGRAFÍA DE CAMPO

Campaña 16-19/06/2026: 828 incluye 432 de fábrica; 10 piezas con ciclo fábrica-obra.

Fuente: láminas v2-v3. Atlas IA / fotografía de campo. Rendimiento en piedra por validar.

VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

Del catálogo al modelo. Del modelo a la pieza.

Familias BIM para incorporar materiales y elementos pétreos a la especificación del arquitecto y mantener su referencia durante el suministro y la vida útil.

FAMILIA + TIPO	PRODUCTO + DPP	INSTANCIA + UNIDAD
Geometría y parámetros	Datos y documentos	Pieza y eventos

F-01	Fachada ondulada	Modulación / curvatura / espesor
------	------------------	----------------------------------

E-01	Escalera helicoidal	Radio / huella / contrahuella
------	---------------------	-------------------------------

B-01	Banco lazo	Longitud / sección / apoyos
------	------------	-----------------------------

L-01	Lavabo escultórico	Geometría / altura / huecos
------	--------------------	-----------------------------

PRESCRIBIR

Seleccionar material, acabado, variantes y propiedades con fuente.

VINCULAR

Relacionar tipo, ficha técnica, DPP e instancia del modelo.

CONTINUAR

Conectar unidad suministrada, instalación revisada y mantenimiento.

ACTIVACIÓN / Una familia, un flujo verificable.

Definir parámetros y permisos. Revisar documentos. Vincular la unidad. Validar la integración y un recorrido completo con los responsables.

Catálogo conceptual. Familias paramétricas, formatos nativos e integración IFC por desarrollar y validar según herramienta y proyecto. No son archivos BIM listos para cálculo o fabricación.



Diseño que perdura. Información que continúa.

Cada elemento de piedra puede conservar su identidad, su contexto y la memoria de lo que le sucede.

IDENTIDAD / OPERACIÓN / DOCUMENTACIÓN / PERSONAS

iD.stone aplica la arquitectura CUEVA a la piedra: del bloque a la pieza de diseño, de la operación a la evidencia y de la instalación a su siguiente vida.

ALCANCE DE ESTA EDICIÓN

Dossier conceptual de producto. Las ampliaciones funcionales descritas requieren integración y validación por entorno. Las referencias de campo se identifican en la página 13.

ISO / UNE: configurar edición, uso y requisitos aplicables. La preparación de evidencias no equivale a certificación, ni sustituye ensayos o revisión técnica.