# 添加快捷键

# 改快捷键方式

• 打开typora, 点击文件 --> 偏好设置

| 文件(F) | 编辑(E) | 段落(P)      | 格式(O)      | 视图(V        |  |
|-------|-------|------------|------------|-------------|--|
| 新建    |       |            | Ctrl+N     |             |  |
| 新建    | 窗口    | Ctrl+Shift | +N         |             |  |
| 打开    |       |            | Ctrl       | +0          |  |
| 打开文件夹 |       |            |            |             |  |
| 快速    | 打开    |            | Ctrl       | +P          |  |
| 打开    | 最近文件  |            |            | <b>&gt;</b> |  |
| 选择    | 编码重新  | 打开         |            | •           |  |
| 保存    |       |            | Ctrl       | +S          |  |
| 另存为   |       |            | Ctrl+Shift | +S          |  |
| 保存    | 全部打开的 | 的文件        |            |             |  |
| 打开    | 文件位置. |            |            |             |  |
| 在侧    | 边栏中显示 | 示          |            |             |  |
| 属性    |       |            |            |             |  |
| 导入    |       |            |            |             |  |
| 导出    |       |            |            | <b>&gt;</b> |  |
| 打印    |       |            |            |             |  |
| 偏好    | 设置    |            | Ctrl+逗     | 물           |  |
| 关闭    |       |            | Ctrl+      | -W          |  |

• 选择通用 -> 点击打开高级设置



### • 找到"keyBinding",在中括号{}里面添加快捷键

#### 可以把以下快捷键复制粘贴进去,基本上够用了:

```
"Highlight": "Alt + r",
"加粗":"Alt + B",
"引用":"Alt + ;",
"无序列表":"Alt + L",
```

```
"一级标题":"Alt + 1",
"二级标题":"Alt + 2",
"三级标题":"Alt + 3",
"四级标题":"Alt + 4",
"五级标题":"Alt + 5",
"六级标题":"Alt + 6",
"代码块":"Alt+`",
"删除当前词":"Alt+D",
"大纲":"Alt+G",
"放大":"Ctrl + =",
"缩小":"Ctrl + -",
```

## 快捷键介绍

### нз 添加标题

```
      一般最多用到一二三四级标题

      "一级标题":"Alt + 1",

      "二级标题":"Alt + 2",

      "三级标题":"Alt + 3",

      "四级标题":"Alt + 4",

      "五级标题":"Alt + 5",

      "六级标题":"Alt + 6",
```

## 一级标题

#### 二级标题

- нз 三级标题
- H4 四级标题
- H5 五级标题
- H6 六级标题

### нз 其他常用快捷键

"Highlight": "Alt + r",

For example: 这是重点

原始主题应该是标黄,我这里显示标红是改了样式,后面有改的方法

"加粗": "Alt + B",或者Ctrl+B也可以

For example: 这是重点

"引用":"Alt + ;",

这个本身就是引用。


"引用":"Alt + ;",

"无序列表":"Alt + L",

- 123
- 456

"代码块":"Alt+`",

```
1 int main(){2 cout<<"在右下角输入语言,然后敲代码就行"</li>
```



"放大":"Ctrl + =",

"缩小":"Ctrl + -",

我的话是用这两个键("提升 标题级别":"Ctrl+9" 添加这个快捷键,是因为它跟 "放大":"Ctrl + =" 冲突了,本身这个快捷键没啥用)



"删除当前词":"Alt+D",

你写点东西, 然后用这个快捷键删删就知道了

"大纲":"Alt+G",

按一次出现,按两次收回去

文件 **大纲**、快捷键添加
、 次快捷键方式
、 快捷键介绍

# 添加主题

## 具体步骤

### • 打开偏好设置




• 选择外观 --> 打开主题文件夹



| • 解压之后把文件抵      | 进去              |               |        |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| 🧫 导出pdf的主题.zip  | 2024/10/2 15:46 | 压缩(zipped)文件  | 700 KE |
| ■ 记笔记的主题.zip    | 2024/10/2 15:46 | 压缩(zipped)文件  | 301 KE |
| github          | 文件夹             |               |        |
| # github.css    | CSS 源文件         | 3 KB          | 否      |
| scrolls         | 文件夹             |               |        |
| # scrolls.css   | CSS 源文件         | 7 KB 2        | 5      |
| github          | 2024/10/2 15:01 | 文件夹           |        |
| newsprint       | 2024/3/20 8:23  | 文件夹           |        |
| night           | 2024/3/20 8:23  | 文件夹           |        |
| old-themes      | 2024/3/20 8:23  | 文件夹           |        |
| pixyll          | 2024/3/20 8:23  | 文件夹           |        |
| scrolls         | 2024/7/18 20:32 | 文件夹           |        |
| # github.css    | 2024/10/2 15:42 | CSS 源文件       | 11 KB  |
| # newsprint.css | 2024/3/20 8:23  | CSS 源文件       | 10 KB  |
| # night.css     | 2024/3/21 15:41 | CSS 源文件       | 16 KB  |
| # pixyll.css    | 2024/3/20 8:23  | CSS 源文件       | 9 KB   |
| ** Readme.md    | 2024/3/20 8:23  | Markdown File | 1 KB   |
| # scrolls.css   | 2024/10/2 15:59 | CSS 源文件       | 35 KB  |
| # whitey.css    | 2024/3/20 8:23  | CSS 源文件       | 5 KB   |

• 然后重新打开typora点击主题,就可以看到了



# 其他常用

导出pdf



## 设置

### • 在偏好设置-->外观中进行设置




### • 选择这个图像存储方式



• 让代码块显示行号



#### 像这个样子:



建议选择不适用拼写检查,这样在你输入一些奇奇怪怪的英文 缩写时就不会出现红色波浪线显示你错了

