



**Prorevest**  
tintas

## FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Nosso **produto base água incolor** é a solução ideal para preparar superfícies com máxima qualidade e desempenho. Com alto poder de aglutinação, ele fixa partículas soltas e é altamente resistente à alcalinidade de rebocos.

- ✓ **Versatilidade:** Indicado para superfícies novas, internas e externas, como reboco curado, gesso, fibrocimento, concreto e pisos cimentados.
- ✓ **Eficiência:** Sela e uniformiza a absorção, melhorando a aderência e a durabilidade de tintas e massas.
- ✓ **Proteção:** Aumenta a coesão de superfícies porosas, como reboco arenoso, pintura descascada, caiada ou calcinada.
- ✓ **Durabilidade:** Garante um acabamento mais resistente e duradouro.

**RENDIMENTO:** De 30 a 55m<sup>2</sup>/3,6L/demão (10% de diluição)

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

## SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Nosso selador de alta performance é a escolha certa para **uniformizar e proteger superfícies novas**, tanto internas quanto externas.

### Aplicações ideais:

- ✓ **Reboco:** Garante uma base uniforme e resistente para acabamentos.
- ✓ **Concreto aparente:** Sela e protege, valorizando a durabilidade.
- ✓ **Blocos de concreto:** Oferece maior coesão e uniformidade.
- ✓ **Fibrocimento e massa fina:** Proporciona absorção uniforme e melhor acabamento.

### Por que escolher este produto?

- **Durabilidade garantida:** Prepara superfícies para receber tintas ou outros revestimentos com máxima eficiência.
- **Versatilidade:** Indicado para diferentes tipos de substratos, entregando resultados superiores em qualquer aplicação.

**RENDIMENTO:** De 35 - 40 m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

## TEXTURA LISA

Nosso produto é a escolha perfeita para quem busca um **efeito suave e elegante** em suas superfícies, aliando **fácil aplicação** e resultados impecáveis.

### Diferenciais que fazem a diferença:

- ✓ **Texturização versátil:** Ideal para superfícies internas e externas.
- ✓ **Praticidade:** Secagem rápida e aplicação descomplicada.
- ✓ **Alta performance:** Excelente aderência em diferentes tipos de substratos.

### Indicado para:

- Reboco
- Concreto
- Fibrocimento
- Massa corrida
- Massa acrílica

**RENDIMENTO:** De 3 a 5m<sup>2</sup>/5kg/demão

**EMBALAGEM:** 5kg e 25kg

## MASSA CORRIDA

A solução perfeita para **nivelar e corrigir imperfeições**, garantindo um acabamento liso e impecável em qualquer ambiente interno.

**Por que escolher nossa massa?**

✓ **Grande poder de enchimento:** Ideal para corrigir imperfeições rasas com eficiência.

✓ **Ótima aderência:** Fixa perfeitamente em diversos tipos de substratos.

✓ **Praticidade:** Fácil aplicação e lixamento, otimizando o tempo na obra.

**Indicada para:**

- Reboco
- Concreto aparente
- Gesso
- Fibrocimento
- Paredes pintadas com látex

**Resultado final:** Superfícies lisas, uniformes e prontas para receber o acabamento desejado.

**RENDIMENTO:** Até 5m<sup>2</sup>/5kg/demão

**EMBALAGEM:** 5kg e 25kg

## MASSA ACRÍLICA

Com fórmula à base de **resina acrílica**, esta massa oferece **durabilidade superior** e resultados impecáveis, mesmo sob condições desafiadoras.

**Principais benefícios:**

✓ **Excelente resistência ao intemperismo:** Perfeita para áreas externas.

✓ **Grande poder de enchimento:** Corrige imperfeições rasas com eficiência.

✓ **Secagem rápida e fácil aplicação:** Agilidade e praticidade na obra.

✓ **Ótima aderência e resistência à alcalinidade:** Performance superior em diversos substratos.

✓ **Elevada consistência:** Garante uniformidade e acabamento profissional.

**Indicada para:**

- Reboco
- Concreto aparente
- Gesso
- Fibrocimento
- Paredes pintadas com látex

**Acabamento final:** Superfícies lisas e preparadas para o acabamento desejado, com qualidade que se destaca.

**RENDIMENTO:** De 05 a 08 m<sup>2</sup>/5kg/demão





# Qualidade que transforma.

Para obras impecáveis,  
conte com a Pro Revest.  
O melhor acabamento  
está aqui.



**Prorevest**  
tintas

## TINTA PARA GESSO

Desenvolvida especialmente para aplicação direta em **superfícies internas de gesso e drywall**, esta tinta elimina a necessidade do uso de fundo preparador, oferecendo uma solução prática e de alta performance.

### Vantagens que fazem a diferença:

- ✓ **Ótima aderência e penetração:** Fixa o pó solto do gesso, garantindo maior durabilidade.
- ✓ **Dispensa o fundo preparador:** Reduz etapas e economiza tempo na aplicação.
- ✓ **Excelente cobertura e rendimento:** Proporciona economia e alta eficiência.
- ✓ **Acabamento impecável:** Resultados uniformes e de alta qualidade.

### Ideal para:

- Paredes e tetos de gesso
- Estruturas de drywall

**RENDIMENTO:** 35 - 40m<sup>2</sup>/3,6L/demão | 120 - 150m<sup>2</sup>/18L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Fosco

## TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Desenvolvida para quem busca **ótima cobertura, rendimento e acabamento** com a praticidade que sua obra precisa.

### Diferenciais que entregam resultados superiores:

- ✓ **Fórmula de alta performance:** Baixo respingo, mesmo após alta diluição, garantindo um trabalho mais limpo.
- ✓ **Excelente rendimento:** Maior cobertura por demão, economizando produto e tempo.
- ✓ **Acabamento impecável:** Superfícies uniformes com acabamento profissional.
- ✓ **Agilidade na aplicação:** Facilita o trabalho e reduz o tempo de execução, sem comprometer a qualidade.

**RENDIMENTO:** 35 - 40m<sup>2</sup>/3,6L/demão | 120 - 150m<sup>2</sup>/18L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Fosco, acetinado, semi brilho, brilho

## TINTA ACRÍLICA PREMIUM PRO

Se você acha que a categoria premium é o padrão de excelência, prepare-se para um novo nível de performance. Nossa tinta acrílica oferece **rendimento superior** e uma **qualidade que supera a premium**, entregando resultados excepcionais em cada aplicação.

### Por que escolher esta tinta?

- ✓ **Rendimento mais alto:** Sua fórmula avançada cobre mais área com menos produto, garantindo maior economia sem comprometer a eficiência.
- ✓ **Qualidade superior à premium:** Com melhor desempenho em cobertura e acabamento, ela eleva o padrão de proteção e decoração.
- ✓ **Sem cheiro após 3 horas:** Conforto garantido, com 80% dos consumidores classificando o odor como suave ou inexistente.
- ✓ **Alta resistência:** Protege contra intemperismo, fungos e mofo, mantendo superfícies bonitas e duráveis por mais tempo.
- ✓ **Fácil aplicação e secagem rápida:** Menos esforço e mais agilidade na execução.

**Indicada para superfícies externas e internas, como:**

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Massa acrílica e corrida
- Texturas
- Fibrocimento

**RENDIMENTO:** 70 - 80m<sup>2</sup>/3,6L/demão | 400m<sup>2</sup>/18L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Fosco, acetinado, semi brilho, brilho

## TINTA PISO/DEMARCAÇÃO (BASE AGUA/ SOLVENTE)

Desenvolvida para quem busca **alta durabilidade** e **proteção superior**, esta tinta acrílica é perfeita para superfícies que enfrentam o desgaste diário de tráfego de pessoas e veículos.

**Diferenciais que destacam o desempenho:**

- ✓ **Alta resistência:** Suporta intemperismo e tráfego intenso com excelência.
- ✓ **Boa cobertura e rendimento:** Cobre mais com menos produto, garantindo economia.
- ✓ **Secagem rápida:** Agilidade na aplicação e menor tempo de espera.
- ✓ **Acabamento fosco:** Moderno e sofisticado, ideal para diversos ambientes.

**Indicada para pintura e repintura de:**

- Fibrocimento
- Pisos cimentados
- Concreto
- Pisos cerâmicos

**Aplicações recomendadas:**

- Quadras poliesportivas
- Áreas de lazer
- Escadas
- Varandas

**RENDIMENTO:** De 35-55m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Fosco, acetinado, semi brilho, brilho

## TINTA EMBORRACHADA

Desenvolvido para atender às necessidades de telhados externos, este **revestimento elástico** é a solução definitiva para **reduzir o calor e o ruído** no ambiente sob sua cobertura, garantindo durabilidade e eficiência superiores.

#### Principais benefícios:

- ✓ **Redução térmica e acústica:** Melhora o conforto do ambiente, diminuindo calor e ruídos.
- ✓ **Película impermeável e elástica:** Acompanha a dilatação e retração causadas pela variação de temperatura, evitando fissuras.

✓ **Alta resistência:** Protege contra alcalinidade, maresia, intempéries e mofo, garantindo superior durabilidade.

✓ **Excelente aderência:** Aplicação direta em superfícies como fibrocimento, barro, concreto, zinco, alumínio e galvanizado.

#### Aplicações recomendadas:

- Telhados de fibrocimento
- Telhas de barro ou concreto
- Coberturas metálicas (zinco, alumínio e galvanizado)

#### Por que escolher este revestimento?

Ele combina **proteção avançada e estética**, criando uma barreira contra os danos do tempo enquanto oferece um ambiente mais fresco e silencioso.

**RENDIMENTO:** Pincel/Rolo (20% diluição) 30-45m<sup>2</sup>/3,6L/demão  
Pistola (airless para emborrachamento sem diluição) 15 m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Acetinado

## ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

Nossa tinta à base de **água** oferece um **brilho excepcional** e **excelente acabamento**, tudo com a vantagem de **baixo odor** e sem a necessidade de aguarrás, proporcionando um ambiente mais agradável durante a aplicação.

#### Principais benefícios:

- ✓ **Secagem rápida:** Agiliza o processo de pintura, economizando tempo.
- ✓ **Elevada resistência ao intemperismo:** Protege contra as condições climáticas mais adversas, sem perder o brilho.
- ✓ **Fácil aplicação e limpeza:** Praticidade garantida para o pintor e para o usuário final.
- ✓ **Ótimo alastramento e cobertura:** A tinta se espalha de maneira uniforme, oferecendo mais rendimento.
- ✓ **Aderência superior:** Para madeira, metais ferrosos, galvanizado, alumínio e PVC.
- ✓ **Resistência aos fungos e intempéries:** Mantém o acabamento impecável, sem amarelamento.

#### Indicada para:

- Superfícies externas e internas de **madeira, metais ferrosos, galvanizado, alumínio e PVC**.

**RENDIMENTO:** De 55 a 75m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Brilhante

## FUNDO PARA GALVANIZADO

Este **fundo de alta performance** é ideal para proteger e promover **aderência superior** em superfícies de **galvanizado, zinco e alumínio**, garantindo uma base sólida para pinturas novas e repinturas.

#### Vantagens principais:

- ✓ **Proteção eficiente:** Previne corrosão e danos em metais expostos.



- ✓ **Aderência superior:** Facilita a aplicação de tintas, garantindo acabamentos duradouros.
- ✓ **Versatilidade:** Indicado tanto para **pinturas novas** quanto para **repinturas**, oferecendo resultados consistentes.

**Perfeito para:**

- Galvanizado
- Zinco
- Alumínio

**RENDIMENTO:** 30 - 40m<sup>2</sup>/galão/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

## FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR

Este **fundo sintético de alto poder de enchimento** é a escolha ideal para **madeiras externas e internas**, proporcionando **uniformidade na absorção** e **melhorando o acabamento** da pintura final.

**Principais benefícios:**

- ✓ **Alto poder de enchimento:** Preenche imperfeições e uniformiza a superfície da madeira, garantindo um acabamento mais suave e durável.
- ✓ **Melhora o aspecto final:** Facilita a aplicação da tinta de acabamento, deixando a pintura mais homogênea.
- ✓ **Aumenta o rendimento das tintas de acabamento:** Economiza produto, proporcionando maior cobertura.
- ✓ **Fácil aplicação e lixamento:** Ideal para quem busca agilidade e resultados de qualidade.

**Indicada para:**

- Madeiras externas e internas

**RENDIMENTO:** De 35 - 40m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L

## ESMALTE SINTÉTICO

Nossa tinta foi desenvolvida para oferecer **alta resistência ao intemperismo**, garantindo durabilidade e proteção superior contra as condições climáticas mais desafiadoras.

**Principais vantagens:**

- ✓ **Baixo nível de amarelamento:** Mantém o acabamento sempre perfeito, mesmo com o tempo.
- ✓ **Ótimo alastramento e aderência:** Facilita a aplicação e garante uma cobertura uniforme.
- ✓ **Secagem rápida:** Agiliza o processo de pintura, economizando tempo e esforço.
- ✓ **Acabamento impecável:** Proporciona uma aparência profissional, com um brilho duradouro.

**Indicada para superfícies externas e internas de:**

- Madeira
- Ferro
- Galvanizado
- Alumínio (aplicar fundo apropriado)

**RENDIMENTO:** De 35 - 45m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Brilhante, acetinado e fosco



## VERNIZ PU MARÍTIMO

Este **verniz de fino acabamento** foi desenvolvido para **renovar e proteger a cor natural das madeiras**, mantendo sua beleza por muito mais tempo.

### Diferenciais que fazem a diferença:

✓ **Elevada resistência ao intemperismo:** Protege a madeira contra as agressões do clima, garantindo durabilidade.

✓ **Acabamento excepcional:** Proporciona um brilho sofisticado e de alta qualidade, realçando a textura da madeira.

✓ **Ótimo rendimento e fácil aplicação:** Cobre mais com menos produto, facilitando o trabalho e proporcionando um acabamento uniforme.

✓ **Secagem rápida:** Menor tempo de espera, ideal para quem busca eficiência.

**Ideal para superfícies externas e internas de madeira, oferecendo proteção e um acabamento de alta performance.**

**RENDIMENTO:** De 30-50 m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Brilhante, acetinado e fosco

## VERNIZ

Este **verniz** é a escolha perfeita para quem busca **proteção duradoura** e **acabamento impecável**, com a vantagem de **secagem rápida** para agilizar seus projetos.

### Principais benefícios:

✓ **Secagem rápida:** Permite um processo de aplicação mais ágil, sem comprometer a qualidade do acabamento.

✓ **Alta durabilidade:** Proporciona uma **proteção robusta** contra desgastes diários, mantendo as superfícies sempre protegidas e com aparência de novas.

✓ **Boa resistência ao intemperismo:** Protege as superfícies contra as condições climáticas adversas, garantindo resistência ao sol, chuva e variações de temperatura.

✓ **Acabamento uniforme e sofisticado:** Proporciona um brilho bonito e duradouro, ideal para diversas superfícies.

### Indicado para uma ampla gama de superfícies, como:

- Madeira
- Metais
- Concreto
- Fibrocimento

**RENDIMENTO:** De 30-50 m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Brilhante, acetinado e fosco

## VERNIZ BASE ÁGUA

Este **verniz à base de água** é a escolha inteligente para quem busca **alta performance**, **secagem rápida** e **proteção duradoura**, com um compromisso firme com a **sustentabilidade**.

### Principais benefícios:

✓ **Base de água:** Menor impacto ambiental, com menor emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs), garantindo um ambiente mais saudável durante e após a aplicação.

- ✓ **Secagem rápida:** Ideal para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade, permitindo maior produtividade.
- ✓ **Proteção duradoura:** Oferece **alta resistência ao desgaste**, protegendo superfícies contra danos diários e variações climáticas.
- ✓ **Acabamento impecável:** Brilho e suavidade que destacam a beleza das superfícies tratadas, com maior durabilidade.
- ✓ **Fácil de aplicar e limpar:** Menor quantidade de solventes, tornando a aplicação mais limpa e a limpeza mais prática.

**RENDIMENTO:** De 30-50 m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Brilhante, acetinado e fosco

## RESINA BASE ÁGUA

Nossa **resina à base de água**, formulada com **resinas acrílicas especiais**, oferece **alto poder de impermeabilização** para proteger e embelezar as superfícies com máxima eficiência.

### Principais benefícios:

- ✓ **Impermeabilização eficaz:** Protege contra a umidade e infiltrações, mantendo as superfícies secas e protegidas por mais tempo.
- ✓ **Alta resistência e durabilidade:** Proporciona **longa vida útil** às superfícies tratadas, resistindo a impactos e desgastes do dia a dia.
- ✓ **Acabamento impecável:** Realça a beleza das superfícies com um brilho natural e sofisticado.
- ✓ **Fácil aplicação e limpeza:** Menos esforço na aplicação e na manutenção, tornando o processo mais prático e rápido.
- ✓ **Base de água:** Solução ambientalmente amigável, com baixo impacto e menor emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs).

**RENDIMENTO:** De 30-50 m<sup>2</sup>/3,6L/demão

**EMBALAGEM:** 3,6L e 18L

**ACABAMENTO:** Brilhante, acetinado e fosco

Qualidade, sofisticação e  
cores que inspiram.



**Prorevest**  
tintas







**Prorevest**  
tintas

**SOLVENTES**

## THINNER

Indicado para diluir Esmaltes Sintéticos Industriais, Automotivos, Primers Sintéticos. É também usado como desengraxante de superfícies.

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L

## THINNER PRO BRILHO

Especial para acabamento alto brilho na diluição de produtos a base de nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L

## THINNER PRO LACA

Indicado para diluição de tintas acrílicas e produtos a base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e especialmente seladores, pois possui alta resistência ao branqueamento (blush).

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L

## DILUENTE EPÓXI

Nosso **diluyente epóxi** é a solução ideal para **diluir tintas e vernizes epóxi**, proporcionando uma **aplicação suave** e um **acabamento superior**, com alta performance e resultados duradouros.

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L

## DILUENTE PU

Nosso **diluyente PU** foi desenvolvido para oferecer **alta performance** na diluição de **tintas e vernizes poliuretanos**, garantindo uma aplicação uniforme e um acabamento de excelente qualidade.

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L



## AGUARRÁS

Nosso **aguarrás** de alta qualidade é a opção ideal para **diluição de tintas e vernizes**, além de ser excelente para **limpeza de pincéis e ferramentas** após a aplicação, garantindo um acabamento perfeito e prático.

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L

## SOLVENTE

Nosso **solvente de alta performance** foi desenvolvido para garantir **agilidade e eficiência** na diluição de tintas, vernizes e outros produtos, facilitando o processo de aplicação e proporcionando um acabamento uniforme e impecável.

**EMBALAGEM:** 1L, 5L, 18L e 200L

# Transforme sua casa em um espaço de arte.



51 98660-5758 / 51 99140 -1815

Av. Frederico Augusto Ritter, 5151 -  
Distrito Industrial, Cachoeirinha - RS,  
94930-340