

توثيق شامل للميزات

مرجع تقني تفصيلي لجميع ميزات إمكانية الوصول الـ ٢٣ والملفات الشخصية السريعة الـ ٦ المتوفرة في أداة انسجام.

WCAG 2.1

متوافق مع WCAG AA

2

لغتان كاملتان (عربي + إنجليزي)

6


ملف شخصي سريع

23

ميزة إمكانية وصول

التعديلات البصرية

التحكم في طريقة ظهور النص والألوان على الصفحة — ضروري للمستخدمين ذوي ضعف البصر أو حساسية الألوان أو صعوبات القراءة.



حجم الخط

FONT SIZE



الوصف

يُكبّر جميع النصوص على الصفحة بشكل متناسب عبر ٥ خطوات تدريجية (١٠٠٪ ← ١١٠٪ ← ١٢٠٪ ← ١٣٠٪ ← ١٥٠٪). لا يُسبب كسراً للتصميم لأن التكبير مطبق عبر خصائص CSS.

من يستفيد

- ✓ المستخدمون ذوو ضعف البصر أو كبار السن
- ✓ القراء على شاشات صغيرة أو من مسافة بعيدة
- ✓ من يعانون من إجهاد بصري بعد الاستخدام المطول

التأثير

يكبر نص المحتوى والعناوين والأزرار بنسبة متناسبة. النقر يُبدّل بين ٥ مستويات ثم يعود للأصل.

نوع الخط

FONTFAMILY

abc

الوصف

يستبدل خط الصفحة بأحد ٤ بدائل: الافتراضي، قابل للقراءة (خط Atkinson Hyperlegible ذو الوضوح العالي)، خط عسر القراءة (OpenDyslexic بقاعدة ثقيلة)، أو Monospace (عرض ثابت للوضوح).

من يستفيد

- ✓ المصابون بعسر القراءة — يستفيدون من خطوط ذات حروف مميزة
- ✓ من يصعب عليهم قراءة الخطوط الزخرفية
- ✓ من يعانون من اختلافات في المعالجة البصرية

التأثير

جميع النصوص على الصفحة تتحول إلى الخط المختار مع الحفاظ على الحجم والبنية.

ارتفاع السطر

LINEHEIGHT



الوصف

يزيد المسافة العمودية بين أسطر النص عبر ٣ خطوات (عادي $\leftarrow 1.5 \times \leftarrow 2 \times$). يقلل الازدحام البصري ويُسهّل متابعة الأسطر.

من يستفيد

- ✓ المصابون بعسر القراءة أو صعوبات متابعة الأسطر
- ✓ المستخدمون المصابون باضطرابات الانتباه (ADHD)
- ✓ أي شخص يقرأ مقالات طويلة أو محتوى كثيف

التأثير

الفقرات والقوائم تصبح أكثر راحة، لم تعد الأسطر تبدو متلاصقة.

تباعد الأحرف

LETTERSPACING

ab
cd

الوصف

يُباعد الحروف الفردية على ٣ خطوات (عادي ← ٠,٥em ← ١em). يمنع الأحرف من الاندماج البصري، وهي مشكلة شائعة في عسر القراءة وبعض حالات البصر.

من يستفيد

✓ المصابون بعسر القراءة الذين يعانون من "ازدحام الأحرف"

✓ ذوو ضعف البصر أو الاستجماتيزم

✓ متعلمو لغة أو نظام كتابة جديد

التأثير

كل حرف داخل كل كلمة يصبح أكثر تمييزاً، مما يقلل الخلط بين الحروف المتشابهة.

محاذاة النص

TEXTALIGN

←

الوصف

يُجبر كل نص الصفحة على المحاذاة لليسر (أو اليمين في سياق RTL). يُزيل النص المضبوط ("Justified") الذي يسبب تباعد كلمات غير منتظم — عائق موثّق لمرضى عسر القراءة.

من يستفيد

✓ المصابون بعسر القراءة (توصي WCAG بشدة بتجنب النص المضبوط)

✓ من يجدون التباعد غير المنتظم مشتتاً

التأثير

الفقرات تكتسب حواف منتظمة ومتوقعة، وتباعد الكلمات يصبح موحدًا.

تباين عالي

HIGHCONTRAST

■

الوصف

يُطبّق خلفية سوداء مع نص أصفر ساطع لكل المحتوى. ينتج أقصى نسبة تباين ممكنة (≈ ١٩,٥:١)، متجاوزاً معيار WCAG AAA (٧:١).

من يستفيد

✓ المصابون بضعف بصر شديد أو الضمور البقعي

✓ من يعانون من حساسية ضوئية

✓ القارئون في بيئات خارجية ساطعة

التأثير

الصفحة كلها تتحول إلى أسود + أصفر. متنافي مع: الوضع الداكن، الوضع الفاتح، الأبيض والأسود، عكس الألوان، تخفيف الألوان.

الوضع الداكن

DARKMODE



الوصف

يعكس سطوع الصفحة: الخلفيات تصبح داكنة، والنصوص فاتحة. يحافظ على تدرج الألوان (بعكس العكس الكامل)، فتبقى الصور والشعارات قابلة للتمييز.

من يستفيد

- ✓ المصابون بحساسية للضوء أو الصداع النصفي
- ✓ القارئون ليلاً أو في غرف خافتة
- ✓ من يعانون من إجهاد بصري بسبب البياض الساطع

التأثير

الخلفيات تصبح شبه سوداء، والنصوص شبه بيضاء. متنافٍ مع أوضاع الألوان الأخرى.

الوضع الفاتح

LIGHTMODE



الوصف

يُجبر الصفحة على خلفية بيضاء مشرقة مع نص داكن، متجاوزاً أي قالب موقع. مفيد عندما يستخدم الموقع قالباً داكناً يصعب على المستخدم قراءته.

من يستفيد

- ✓ المصابون بإعتام عدسة العين (يعانون غالباً من الخلفيات الداكنة)
- ✓ من يحتاجون أقصى درجة وضوح للنص
- ✓ من يأخذون ملاحظات أو يدرسون من الصفحة

التأثير

خلفية بيضاء ونص أسود مُطبَّقان شاملاً. متنافٍ مع أوضاع الألوان الأخرى.

أبيض وأسود

GRAYSCALE



الوصف

يُزيل كل الألوان من الصفحة عبر فلتر CSS بنسبة ١٠٠٪. المحتوى يصبح صورة أبيض وأسود نقي مع الحفاظ على علاقات السطوع.

من يستفيد

- ✓ المصابون بعمى الألوان
- ✓ من يتشتتون بالألوان الساطعة (ADHD، الحساسيات الإدراكية)
- ✓ مستخدمو المواقع التي تنقل المعنى عبر اللون فقط

التأثير

كل عنصر — الصور والأيقونات والخلفيات — يتحول للرمادي. متنافٍ مع أوضاع الألوان الأخرى.

عكس الألوان

INVERTCOLORS



الوصف

يُطبّق فلتر عكس كامل على كل لون مرئي (مثال: أسود ← أبيض، أحمر ← سماوي). يختلف عن الوضع الداكن لأنه يقلب ألوان الصور أيضاً.

من يستفيد

- ✓ ذوو الحساسية الضوئية الشديدة
- ✓ من يفضلون أقصى تمايز بصري
- ✓ أصحاب تفضيلات بصرية محددة لا يلبّيها الوضع الداكن

التأثير

كل لون يتحول إلى عكسه على دائرة الألوان. متنافٍ مع أوضاع الألوان الأخرى.

تخفيف الألوان

MUTECOLORS



الوصف

يُقلل تشبع الألوان بنسبة ٦٠٪، منتجاً لوحة أنعم وأقل حدة دون التحول إلى الأبيض والأسود الكامل. مثالي لتقليل التحفيز البصري مع الاحتفاظ بالإشارات اللونية.

من يستفيد

- ✓ المستخدمون ذوو الحساسيات الحسية أو التوحد
- ✓ المعرضون لنوبات من الألوان المشبعة
- ✓ المصابون بصداع نصفي ذي محفزات بصرية

التأثير

الألوان تصبح خافتة وباهتة. متنافٍ مع أوضاع الألوان الأخرى.

تمييز الروابط

HIGHLIGHTLINKS



الوصف

يضيف خلفية صفراء ساطعة وتحتاً سميكة لكل رابط على الصفحة. يجعل العناصر التفاعلية مرئية فوراً.

من يستفيد

- ✓ من لديهم صعوبات إدراكية في تمييز العناصر القابلة للنقر
- ✓ مستخدمو المواقع ذات التباين المنخفض أو التنسيق غير التقليدي
- ✓ ذوو ضعف البصر الذين لا يلاحظون إشارات التمرير الخفيفة

التأثير

كل عنصر رابط يصبح مميزاً بخلفية صفراء وتحت سميكة.

تمييز العناوين

HIGHLIGHTHEADINGS



الوصف

يضيف خلفية وإطاراً مرئيين لكل عنوان (h1 إلى h6) على الصفحة، مما يجعل بنية المستند قابلة للاستكشاف بنظرة.

من يستفيد

- ✓ المستخدمون ذوو الاختلافات الإدراكية الذين يستفيدون من الإشارات البنائية
- ✓ من يتصفحون المقالات الطويلة بحثاً عن أقسام محددة
- ✓ مستخدمو قارئات الشاشة الذين يتحققون بصرياً من التسلسل الهرمي

التأثير

كل عنوان يحصل على مربع خلفية ملون، مما يعطي الصفحة مظهراً بنيوياً أكثر تنظيماً.

أدوات القراءة



أدوات متخصصة للقراء الذين يحتاجون إلى مساعدة في التركيز البصري أو لديهم صعوبات تعلم.

قناع القراءة

READINGMASK



الوصف

يُنشئ "شريط ضوء" أفقياً يتبع المؤشر عمودياً. باقي الشاشة مُعتمّة عبر تدرج ظل داكن، ولا يبقى واضحاً إلا شريط ضيق.

من يستفيد

- ✓ المصابون بـ ADHD أو التوحد أو صعوبات الانتباه
- ✓ من لديهم تحديات في فهم القراءة
- ✓ من يفقدون مكانهم في الصفحات الطويلة

التأثير

يظل مضاعف فقط شريط أفقي (~١٠٠ بكسل) حول المؤشر، والباقي يتلاشى للداكن لفرض التركيز البصري.

مسطرة القراءة

READINGGUIDE



الوصف

يرسم خطاً أفقياً ملوّناً رفيعاً (٢ بكسل) يتتبع المؤشر، محاكياً مسطرة قراءة فيزيائية. يُساعد القراء على متابعة سطر معين دون فقدان المكان.

من يستفيد

- ✓ المصابون بعسر القراءة (صعوبات متابعة الأسطر)
- ✓ من لديهم مشاكل في الإدراك البصري
- ✓ الأطفال والبالغون في مرحلة تعلّم القراءة

التأثير

خط أزرق ثابت يتتبع مؤشر الفأرة أفقياً، مثل مسطرة قراءة رقمية دون إخفاء أي محتوى.

وضع التركيز

FOCUSMODE



الوصف

يُعتمد الأشرطة الجانبية والتنقل والإعلانات والمحتوى الثانوي، مع إبقاء عمود المقال الرئيسي واضحاً بالكامل. يُقلل المشتتات من عناصر الصفحة المحيطة.

من يستفيد

- ✓ المستخدمون المصابون بـ ADHD أو تحديات تنظيم الانتباه
- ✓ المصابون بالتوحد الذين يشعرون بالإرهاق من التصاميم المزدحمة
- ✓ أي شخص يحاول التركيز على مقال طويل

التأثير

العناصر غير الأساسية (nav, aside, footer، الإعلانات) تصبح ~٢٠٪ شفافة، والمحتوى الرئيسي يبقى واضحاً.

خط صديق لعسر القراءة

DYSLEXIAFONT



الوصف

زر واحد يُطبّق خطأً محسّناً لعسر القراءة (بأسلوب OpenDyslexic) بقاعدة حروف ثقيلة تمنع الأحرف من "الانقلاب" أو الاندماج — تحدّي شائع في القراءة عند المصابين بعسر القراءة.

من يستفيد

- ✓ المصابون بعسر القراءة (الاستخدام الأساسي)
- ✓ من لديهم إعاقات قراءة أو تعلم أوسع

التأثير

الصفحة كلها تتحول إلى الخط الصديق لعسر القراءة. يُعادل اختيار "dyslexia" من خيار نوع الخط بزر واحد مخصص.

إيقاف الحركات

PAUSEANIMATIONS



الوصف

يوقف كل حركات CSS والانتقالات والفيديوهات التلقائية وصور GIF والعروض الدوّارة. يحترم prefers-reduced-motion لتجربة أكثر أماناً.

من يستفيد

- ✓ المعرّضون للنوبات (الصرع الضوئي)
- ✓ المصابون باضطرابات توازن (دوار الحركة)
- ✓ المصابون بـ ADHD الذين يتشتتون بالحركة

التأثير

كل الحركة على الصفحة تتوقف فوراً. الفيديوهات تتوقف عند الإطار الحالي، والعروض الدوّارة تتجمّد.

التنقل والحركة

أدوات للمستخدمين الذين يتنقلون بدون فأرة أو يحتاجون إلى أهداف تفاعلية أكبر.



مؤشر كبير

BIGCURSOR



الوصف

يستبدل مؤشر الفأرة الافتراضي بمؤشر أسود كبير (٦٤×٦٤ بكسل) عالي التباين، مُقدّم عبر SVG مضمّن. أسهل في التحديد والمتابعة عبر الشاشة.

من يستفيد

- ✓ ذوو ضعف البصر الذين يفقدون المؤشر
- ✓ أصحاب الحالات الحركية (رعاش، باركنسون) الذين يحتاجون أهدافاً أكبر
- ✓ كبار السن أو من يستخدمون شاشات عالية الدقة

التأثير

مؤشر الفأرة يصبح سهماً بارزاً يمكن تمييزه عبر أي خلفية.

التنقل بلوحة المفاتيح

KEYBOARDNAV



الوصف

يُعرّز أنماط التركيز المرئية بإطار سميك عالي التباين حول كل عنصر قابل للتركيز (الأزرار، الروابط، حقول الإدخال) — حتى لو كان الموقع الأصلي يُخفي إطارات التركيز.

من يستفيد

- ✓ من لا يستطيعون استخدام فأرة (إعاقات حركية)
- ✓ من يفضلون التنقل بلوحة المفاتيح (القراء الآليون، المحترفون)
- ✓ مستخدمو المواقع التي تخالف WCAG 2.4.7 (تركيز مرئي)

التأثير

كل عنصر يُوصّل إليه عبر Tab/Shift-Tab يحصل على إطار أزرق أو أصفر واضح للغاية.

تخطي إلى المحتوى

SKIPCONTENT



الوصف

يحقن رابط "تخطي إلى المحتوى الرئيسي" كأول عنصر قابل للتركيز في الصفحة. ضغطة Tab واحدة تُظهره، مما يسمح لمستخدمي لوحة المفاتيح وقارئات الشاشة بتجاوز قوائم التنقل المتكررة.

من يستفيد

- ✓ مستخدمو قارئات الشاشة (يوفر عشرات الضغوطات في كل صفحة)
- ✓ المستخدمون بلوحة المفاتيح فقط ذوو الإعاقات الحركية
- ✓ من يتصفحون صفحات مرهقة إدراكياً

التأثير

يظهر زر "تخطي إلى المحتوى الرئيسي" في أعلى اليسار عند التركيز عليه، وينقل المستخدم مباشرة إلى <main>.

الصوت



أدوات تحويل النص إلى كلام والتحكم في الصوت لتكييف التجربة السمعية.

تحويل النص إلى كلام

TEXTTOSPEECH



الوصف

يُفعّل وضع النقر للقراءة. بعد التفعيل، النقر على أي نص على الصفحة يقرأه بصوت مرتفع باستخدام Web Speech API المضمّن في المتصفح. يختار تلقائياً صوت عربي (ar-SA) أو إنجليزي (en-US) بناءً على لغة الصفحة.

من يستفيد

- ✓ المكفوفون أو ذوو الإعاقة البصرية الشديدة
- ✓ المصابون بعسر القراءة أو صعوبات القراءة
- ✓ غير الناطقين بالأصل وهم يتعلمون النطق
- ✓ من يستمعون أثناء القيام بأعمال أخرى (قيادة، طبخ...)

التأثير

عند التفعيل يظهر مؤشر ⓘ على النص القابل للنقر، والنقر يُشغّل قراءة صوتية بلغة الصفحة.

كتم الأصوات

MUTESOUNDS



الوصف

يكتّم فوراً كل عنصر صوتي وفيديو ومشغل وسائط مضمّن على الصفحة عبر تعيين خاصية muted إلى true.

من يستفيد

✓ المستخدمون في بيئات هادئة (مكتبات، مكاتب، مواصلات عامة)

✓ من لديهم حساسيات سمعية أو رهاب من الأصوات

✓ مستخدمو أجهزة السمع الذين يحتاجون تحكماً ثابتاً

التأثير

كل وسائط الصفحة تصمت فوراً، مع استمرار التشغيل بدون صوت.

الملفات الشخصية لإمكانية الوصول

إعدادات مسبقة بنقرة واحدة تجمع عدة ميزات لتلبية احتياجات إمكانية الوصول المحددة. مصممة لكي لا يحتاج المستخدمون إلى معرفة الميزات الفردية التي تساعدهم.



ضعف البصر



للمستخدمين ذوي ضعف البصر أو الضمور البقعي أو فقدان جزئي للنظر. يُكَبِّر النص ويُعْظِم التباين ويجعل العناصر التفاعلية سهلة التحديد.

Keyboard Nav

Big Cursor

Highlight Links

High Contrast

Font Size +2

ضعف الرؤية



للقرّاء ذوي انخفاض بصري خفيف إلى متوسط. يزيد حجم النص والمسافات، ويبدّل إلى خط شديد الوضوح، ويُبرز بنية الصفحة.

Highlight Headings

Highlight Links

High Contrast

Line Height ×2

Readable Font

Font Size +3

عسر القراءة



للمصابين بعسر القراءة أو اختلافات قراءة أخرى. يُطبّق خط عسر القراءة بتباعد زائد، ويلغي النص المضبوط الذي قد يكون مربكاً.

[Highlight Links](#)[Left Align](#)[Letter Spacing +2](#)[Line Height ×2](#)[Dyslexia Font](#)

آمن من النوبات



للمصابين بالصرع الضوئي أو الصداع النصفي أو اضطرابات التوازن. يوقف كل الحركة ويقلل تشبع الألوان ويفرض واجهة فاتحة هادئة.

[Light Mode](#)[Mute Colors](#)[Pause Animations](#)

الدعم الإدراكي



للمصابين بـ ADHD أو التوحد أو احتياجات إدراكية أخرى. يقلل المشتتات ويوفر مساعدات تركيز ويُبسّط تجربة القراءة.

[Left Align](#)[Pause Animations](#)[Reading Guide](#)[Focus Mode](#)[Line Height +1](#)[Readable Font](#)

التنقل بلوحة المفاتيح



للمستخدمين الذين يتصفحون بدون فأرة — شاملاً مستخدمي قارئات الشاشة وذوي الإعاقات الحركية والمحترفين بلوحة المفاتيح.

[Highlight Links](#)[Skip to Content](#)[Keyboard Nav](#)