SEDES · PULL REQUEST #472 · 22 DE OUTUBRO DE 2026

Acessibilidade do SEDES, antes e depois

O que muda para quem usa leitor de tela, só o teclado, Libras ou tem baixa visão. Cada página compara a mesma tela antes e depois da PR, com o mesmo passo a passo.

12
telas comparadas

2.261
testes automáticos passando

AA
meta: WCAG 2.1, eMAG 3.1 e LBI, art. 63

Como foi feito. “Antes” é a main de hoje (com o logo novo); “depois” é a branch da PR com a main incorporada. Os prints são da aplicação real, numa janela de 1280 × 800, com a mesma conta de teste. Onde a mudança não aparece na tela, a faixa escura mostra o que o leitor de tela recebe, lido da árvore de acessibilidade do navegador.

O que está neste relatório

01 Atalhos de teclado no padrão gov.br

02 Página de acessibilidade e Libras

03 Botões e abas com contraste suficiente

04 O mesmo ajuste nos botões de ação

05 O texto acompanha a fonte do navegador

06 Submenu do cabeçalho fecha com Esc · nesta rodada

07 Seletor de idioma pelo teclado · nesta rodada

08 Listas da plataforma andam pelas setas

09 Filtros da previsão climática · nesta rodada

10 Diálogos prendem o foco

11 Gráficos com tabela de dados

12 O mapa e os títulos têm nome


ANTES main atual DEPOIS com a PR #472 NESTA RODADA entrou nos últimos commits

01 Atalhos de teclado no padrão gov.br


Quem ganha: Quem navega só pelo teclado ou com leitor de tela

Página inicial, primeiro Tab.

ANTES



DEPOIS



O primeiro Tab ia para o logo. Para chegar ao conteúdo eram dezenas de Tabs pelo menu.

O primeiro Tab mostra **Ir para o conteúdo [1]**. As teclas 1 a 4 levam ao conteúdo, ao menu, à busca e ao rodapé, como pede o eMAG.

LEITOR DE TELA

ANTES `link “SEDES Logo”`

DEPOIS `link “Ir para o conteúdo”`

02 Página de acessibilidade e Libras

Quem ganha: Pessoas surdas e quem avalia a conformidade do portal


Endereço /pt/acessibilidade.

ANTES



A página não existia: o endereço caía no aviso de “em construção”. Também não havia Libras.

DEPOIS




A página explica o compromisso, os atalhos, as limitações conhecidas e o canal para relatar barreiras, em pt, en e es. O botão azul do **VLibras** (à direita) aparece em todas as páginas.

03 Botões e abas com contraste suficiente


Quem ganha: Pessoas com baixa visão e quem usa o celular no sol

Abas da página Sobre o SEDES.

ANTES



DEPOIS



Texto claro sobre o verde `#989F43` : contraste de **2,7:1**. O mínimo da WCAG AA é 4,5:1.

Verde `#646B2D` : contraste de **5,3:1**. A troca vale para todos os botões e abas verdes do portal. As cores dos mapas não mudaram.

04 O mesmo ajuste nos botões de ação

Quem ganha: Pessoas com baixa visão

Tela de login, depois de clicar em Entrar com os campos vazios.

ANTES



O botão “Entrar” tinha texto branco sobre verde-claro, com contraste de **2,85:1**.

DEPOIS



O mesmo botão passa a **5,7:1**. Os erros já eram ligados aos campos e continuam assim.

05 O texto acompanha a fonte do navegador

Quem ganha: Quem aumenta a fonte nas configurações do navegador

Abas do Sobre o SEDES, com a fonte do navegador em 150% (24 px).

ANTES



DEPOIS



O texto das abas e do título era fixo em px e não crescia, enquanto o resto da página crescia.

O texto cresce junto. No tamanho padrão nada muda: 1rem é igual a 16 px.

06 Submenu do cabeçalho fecha com Esc

NESTA RODADA

Quem ganha: Quem usa só o teclado ou o leitor de tela

Tab até “Início”, mais um Tab para entrar no submenu e então Esc.

ANTES



DEPOIS



O Esc não fazia nada: o submenu continuava aberto, cobrindo a página, e o foco ficava em “A Plataforma”. O leitor de tela não sabia se o menu estava aberto.

O Esc fecha o submenu e devolve o foco a “Início”. O botão informa se o menu está aberto ou fechado.

LEITOR DE TELA

ANTES “Início”: estado aberto/fechado não informado · foco em “A Plataforma”

DEPOIS “Início”: recolhido · foco em “Início”

07 Seletor de idioma pelo teclado

NESTA RODADA

Quem ganha: Quem usa só o teclado, leitor de tela ou comando de voz

Abrir o seletor de idioma e apertar a seta para baixo.

ANTES



A seta não fazia nada. A lista era anunciada como vazia, e o nome do botão (“Alterar idioma”) não incluía o “PT-BR” que aparece nele.

DEPOIS



A seta leva a “EN English”. A lista é anunciada com as três opções e a marcada. O botão se chama “PT-BR, Alterar idioma”, e cada idioma é lido na própria pronúncia.

LEITOR DE TELA

ANTES `lista “Alterar idioma”: 3 botões, nenhuma opção`


DEPOIS `lista “Alterar idioma”: Português (selecionado), English, Español`

08 Listas da plataforma andam pelas setas

Quem ganha: Quem usa só o teclado


Abrir "Área" no Monitor e apertar a seta para baixo.

ANTES



A lista abria, mas o foco ficava no botão. A seta não andava e só o Tab passava de uma opção para outra.

DEPOIS




A lista abre na opção marcada, e a seta leva a "Regional". O Esc fecha e devolve o foco. O mesmo vale para o ano, o idioma e as buscas de estado e município.

09 Filtros da previsão climática NESTA RODADA

Quem ganha: Quem usa só o teclado e pessoas com baixa visão


Detalhamento da Previsão climática: foco na fonte escolhida e seta para a direita.

ANTES



Cada opção era uma parada do Tab, e as setas não faziam nada. O verde-claro da opção escolhida tinha pouco contraste.

DEPOIS




O Tab entra e sai de cada grupo de uma vez, e as setas trocam a opção. Aqui a seta escolheu CPTEC. O contorno de foco fica afastado do botão para aparecer.

10 Diálogos prendem o foco

Quem ganha: Quem usa só o teclado ou o leitor de tela


Abrir pelo teclado o ⓘ do Monitor de seca e apertar Tab 4 vezes.

ANTES



O foco ficava no botão de trás, e o Tab seguia pela página escondida. Depois de 4 Tabs, o foco estava em “Ativar produto Índice de Aridez”, fora do diálogo.

DEPOIS



O foco entra no diálogo e o Tab circula só dentro dele: depois de 4 Tabs, está em “Fechar”. O Esc fecha o diálogo e devolve o foco. O “Saiba mais” saiu, porque era um link sem destino.

LEITOR DE TELA

ANTES ao abrir, foco no botão “Mais informações…”, atrás do diálogo · 4 Tabs depois: “Ativar produto Índice de Aridez”, fora do diálogo


DEPOIS ao abrir, foco no diálogo “Informações sobre Monitor de seca | ANA” · 4 Tabs depois: “Fechar”, dentro do diálogo

11 Gráficos com tabela de dados

Quem ganha: Pessoas cegas e quem precisa dos números exatos


Detalhamento do Índice Combinado de Seca, gráfico Visão temporal.

ANTES



O gráfico era só desenho, e o leitor de tela não lia nada dele.

DEPOIS



O gráfico tem um resumo em texto (período, pico e classe dominante) e o botão **Ver dados em tabela**, com os mesmos valores numa tabela com cabeçalhos.

LEITOR DE TELA

ANTES nada


DEPOIS tabela “Visão temporal”: Período, Sem seca, Estágio 1…

12 O mapa e os títulos têm nome

Quem ganha: Pessoas cegas


Monitor, sem nenhum índice ligado. Na tela não muda nada; a diferença está no que o leitor de tela anuncia.

ANTES



O mapa se anunciava só como “Map”, em inglês. A página não tinha título principal (h1).

DEPOIS



O mapa diz o que mostra e onde, e explica como usá-lo pelo teclado. Os títulos seguem a ordem h1 → h2.

LEITOR DE TELA

ANTES `região “Map” · títulos: h2 O que você deseja monitorar? › h3 Área de Interesse`

DEPOIS `região “Mapa: nenhum índice ligado, Brasil” · títulos: h1 O que você deseja monitorar? › h2 Área de Interesse`

Mudanças que não aparecem no print

Elas mudam o que o leitor de tela anuncia ou como o teclado se comporta. Todas estão cobertas por testes automáticos.

Aprovações de cadastro NESTA RODADA	Aprovar ou recusar é anunciado (“ana@…: Aprovado”), e o foco fica na tabela em vez de cair no topo da página.
Catálogo de índices NESTA RODADA	Erros e confirmações (salvar, verificar novos dados, ler legenda) são lidos ao aparecer, e o “Copiado” da cor também.
Telemetria e catálogo NESTA RODADA	Marcados como português. Com o site em inglês ou espanhol, o leitor de tela não lê o texto com a pronúncia errada.
Priorização (AMFE)	Os campos de peso se chamam “Peso de Seca”, e o número, antes cinza-claro com 2,6:1, ficou escuro. Cada fatia da barra diz o critério e a porcentagem. O carregamento e os erros são lidos.
Relatório municipal	“Gerando relatório” e os erros são lidos. A página ganhou título principal, e o “×” do município se chama “Limpar município”.
Formulários	O rótulo nomeia o campo, a busca tem nome e o erro fica ligado ao campo.
Controles do mapa	As caixas têm título navegável, a transparência é lida como “85%” e o Esc fecha Ajustes do mapa e Download.
Movimento	Quem pediu menos movimento no sistema não recebe rolagem suave nem transições.
PDF do relatório	Cada mapa tem texto alternativo próprio (índice, território e período), e as tabelas têm cabeçalho marcado.
Títulos das abas do navegador	Cada página tem título próprio, em vez de todas se chamarem “SEDES”.

O que ainda depende da equipe

O código cobre o que dá para resolver no portal. Estes itens dependem de pessoas.

- **Canal para relatar barreiras:** confirmar se `sap.ufcg@gmail.com` é o canal oficial e quem responde. A página de acessibilidade promete resposta.
- **Revisão de design** do verde mais escuro. A troca está num commit separado e dá para ajustar sozinha.
- **Libras humana** em vídeos e materiais oficiais. O VLibras é tradução automática.
- **Conferir no celular** se o botão do VLibras não cobre os controles do mapa.
- **Conteúdo do Contentful:** a qualidade dos textos alternativos e da linguagem é trabalho dos editores.
- **Teste com pessoas com deficiência** e com leitores de tela reais (NVDA, VoiceOver). As ferramentas automáticas pegam só parte dos problemas.

A Priorização não tem print porque depende do servidor de análise multicritério, que não estava no ar neste teste. As mudanças dela estão na página anterior e nos testes. Verificação: 2.261 testes unitários, lint com as regras de acessibilidade como erro e o axe nos 68 stories do Storybook.