



## Авторизация через Яндекс oAuth

1.Нажмите на кнопку “Войти через Yandex”



После нажатия будет переадресация на страницу авторизации аккаунта с модальным окном



2. При нажатии отрабатывает функция адресации на oAuth Яндекса

```
const YandexOAuth = () => {  
  const authUrl = `https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=code&client_id=${clientId}&redirect_uri=${redirectUri}`;  
  window.location.href = authUrl;  
  
  setGoData(prev=> !prev)  
};
```

```
const clientId = 'client_id';  
const redirectUri = 'http://localhost:3000';
```

В параметры мы передаем

**response\_type code** – код авторизации, который передаем на сервер

**client\_id** это уникальный идентификатор приложения, который используется в процессе OAuth-авторизации для идентификации приложения перед сервером авторизации.

**redirect\_uri** = адрес для переадресации юзера назад на сайт

3. После этого совершает запрос на сервер, для этого передаем данные в store для дальнейшей отправки на сервере

```
store.loginWithYandex(code, handleError)
  .then(() => {
    console.log(code)
    window.location.href = '/'
  })
  .catch((error: any) => {
    console.error('Ошибка обработки авторизации', error);
  });
```

После этого, в store отправляем данные на сервер

```
try {
  const response = await AuthService.yandexLogin(code);

  // Авторизация через Яндекс
  static async yandexLogin(code: string) {
    return apiAuth.post('/oauth/yandex', { code });
  }
}
```

4. На сервере получаем данные из запроса

```
try {
  const { code, user } = req.body;
  console.log('Request body:', { code });

  const provider = req.params.provider;
  let userData: any;

  console.log("provider:", provider)
```

И отправляем в соответствующую функцию, в нашем случае yandex

```
case 'yandex':
  userData = await UserService.CreateUserYandex(code, 'yandex');
  break;
```

Получаем токен доступа и данные юзера


```
const tokenResponse = await axios.post('https://oauth.yandex.ru/token',
  qs.stringify({
    grant_type: 'authorization_code',
    code: code,
    client_id: process.env.client_id_YA,
    client_secret: process.env.client_secret_YA,
    redirect_uri: process.env.redirect_uri_YA
  })),
  {
    headers: {
      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    }
  }
);

const userResponse = await axios.get('https://login.yandex.ru/info', {
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${access_token}`
  }
});
```

Пример полученных данных юзера

```
user_id: '352348739366',  
username: 'puchipido',  
email: 'popsof@yandex.ru',  
first_name: 'Антон',  
last_name: 'Белоногов',  
number: '+79124234328',  
avatar: '53031/9V2aZLHA1XeFJDdxZVavq8TQxkY-1',
```

Результат в браузере



В Яндекс нельзя создать аккаунт без номера телефона, а также почта и телефон предоставляются всегда.