


Problema C

Sistemas interestelares



La Oficina de Comunicaciones Interestelares (OCI) es una organización formada por distinguidos científicos de todo el mundo y encargada del estudio de comunicaciones a gran distancia.

La división de señales de alta potencia de la OCI ha descubierto recientemente un método para enviar señales con un alcance de cientos de años luz. Para probarlo, se iniciará un programa de emisión de estas ondas de largo alcance. Sin embargo, el programa es muy costoso, y en esta primera fase el presupuesto solo alcanza para emitir señales a 5 sistemas interestelares dentro de la Vía Láctea. Para apoyar el trabajo de la división de Búsqueda de Vida Extraterrestre (BVET), el directorio de la OCI ha decidido que el destino de estas señales sea determinado por los científicos de la BVET.

La principal actividad de la BVET consiste en el análisis de ondas de radio provenientes de sistemas interestelares dentro de nuestra galaxia. Esporádicamente, aparecen pulsaciones que podrían indicar la presencia de vida extraterrestre. Sus equipos monitorean estas pulsaciones registrando para cada evento el sistema de donde provino.

La BVET decidió emitir las señales a los cinco sistemas que hayan registrado más eventos con pulsaciones, pues esto indicaría una mayor probabilidad de existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, sus equipos han registrado muchos eventos y están teniendo problemas para determinar cuáles son los 5 sistemas con más eventos. Tú, que has sido recientemente contratado por la OCI, debes ayudar a los científicos de la BVET a tomar la decisión.

Entrada

La entrada consiste en varias líneas. La primera línea contiene dos enteros N y S separados por un espacio. N corresponde a la cantidad de eventos que han sido registrados por los equipos de la BVET, y S corresponde a la cantidad de sistemas monitoreados. Cada sistema es representado con un entero entre 1 y S .

Las siguientes N líneas corresponden a cada uno de los eventos con pulsaciones. Cada línea contiene un único entero i ($1 \leq i \leq S$) correspondiente al sistema en el cual se detectó el evento. Se garantiza que al menos habrán cinco sistemas para los cuales existen eventos.

Salida

Tu respuesta debe consistir en una única línea con cinco enteros separados por espacios. Estos deben corresponder a los cinco sistemas que registraron más eventos. Puedes imprimir estos enteros en

cualquier orden. Si existe más de una solución puedes reportar cualquiera.

Subtareas y Puntaje

5 puntos Se probarán varios casos donde $N = S = 5$.

10 puntos Se probarán varios casos donde $N = 5$, $S = 6$.

20 puntos Se probarán varios casos donde $5 \leq N \leq 100$ y $5 \leq S \leq 100$.

30 puntos Se probarán varios casos donde $100 < N \leq 10^5$ y $100 < S \leq 10^5$.

35 puntos Se probarán varios casos donde $100 < N \leq 10^5$ y $10^8 < S \leq 10^9$.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo

5 5
5
3
1
2
4

Salida de ejemplo

1 2 3 4 5

Entrada de ejemplo

5 6
5
1
6
3
4

Salida de ejemplo

5 1 6 3 4

Entrada de ejemplo

14 10
2
6
6
7
7
2
1
4
4
1
6
5
7
5

Salida de ejemplo

7 6 5 2 1

Nota que en este último caso, en los sistemas 1, 2, 4 y 5 se detectaron exactamente dos pulsaciones, por lo que una solución como 7 6 4 2 1 también sería válida.