# ONE-PUNCH支付平台接入文档

04/25/2019 v.1.0.0

# 目录

1.	关 <sup>-</sup>	于本文档------------------------------------	-3
2.	接.	入步骤------------------------------------	-3
3.	创	建monster_token与monster_key――――――――	-3
4.	呼回	叫我们的api ————————————————————————————————————	- 5
	1.	查询可用付款方式------------------------------------	- 5
	2.	查询可用支付金额—————————————————————	- 6
	3.	发起付款————————————————————————————————————	- 6
	4.	交易状态通知------------------------------------	- 7
	5.	查询交易状态————————————————————————————————————	- 8
5.	安:	装我们的Android软件—————————————————————	. 9
	1.	下载软件—————————————	- 9
	2.	安装软件————————————————————————————————————	-11
6.	使	用我们的Android软件—————————————————————	14
	1.	获取手机IMEI号 —————————————————————	14
	2.	注册手机至客户控制台端口 ————————————————————————————————————	15
	3.	开启手机监听 ————————————————————————————————————	17
7	参:	孝	20

### 1. 关于本文档

本文档为ONE-PUNCH支付系统的开发接入文档。本文档将详细介绍支付系统的接入步骤,方法以及接入方法的具体要求。

如有疑问,请联系:


QQ: 3059642261

### 2. 接入步骤


- 1. 创建用户账号,新用户请与我们联系: QQ: 3059642261
- 2. 使用步骤1. 中创建的账户,登陆控制面板: https://puri.one-punch.us/
- 3. 在控制面板中创建一组新的monster\_token与monster\_key。创建monster\_token与monster\_key的详细步骤请参见本文档3. 创建monster\_token与monster\_key章节
- 4. 使用步骤3创建的monster\_token与monster\_key,接入我们的服务

### 3. 创建monster\_token与monster\_key


1. 正确输入您的账户名与密码后点击登录




#### 2. 点击左侧边栏,公司信息标签



3. 选择或创建目标分账户,点击右侧点击查看按钮



4. 中上方信息栏中**密匙**为monster\_token, **签名Key**为monster\_key



# 4. 呼叫我们的api

### 4.1 查询可用付款方式

描述: 呼叫此方法来获得当前可用的支付方式列表 **URL:** https://api.one-punch.us/api/v0/payment/all/methods/:monster\_token/:magic\_num/:signature

**Method: GET** 

参数:

参数	描述
monster_token	从控制面板获取
magic_num	随机生成的一组数字
signature	md5(\${magic_num}\${monster_token}\$ {monster_key})

#### Response:

### 4.2 查询可用支付金额

描述: 呼叫此方法来获得当前可用的支付金额列表。 **URL:** https://api.one-punch.us/api/v0/payment/all/prices/:monster\_token/:magic\_num/:signature

Method: GET

参数:

参数	描述
monster_token	从控制面板获取
magic_num	随机生成的一组数字
signature	md5(\\${magic_num}\${monster_token}\$ {monster_key})

#### Response:

### 4.3 发起付款

描述: 呼叫此方法来发起一笔新的付款。请求参数放在body中。一旦一笔新的付款被成功发起,我们将在系统中创建一条新的付款记录,同时返回给您payment\_token,付款金额以及付款二维码页面链接。用户成功付款后,系统将会自动跳转到参数中所给定的回调页面(return\_url)。所有交易记录及详情可在控制面板中浏览。

**URL:** https://api.one-punch.us/api/v0/payment/

Method: POST Body内容:

参数	必填	类型	示例数据	描述
amount	是	int	100	金额单位为人民币分。 100=1元,10000=100元

参数	必填	类型	示例数据	描述
payment_me thod	是	string(32)	ali-person	订单付款方式。当前支持的付款方式字符 串需呼叫ONE-PUNCH特定接口获取,详 见4.1查询可用付款方式
monster_tok en	是	string(145)	MON- ef12eb2fd7484bcc40637 0xxxxxxxxxx	monster_token为分账户识别码,可从控制面板获取
notify_url	是	string(200)	http://yourcompany.com/ notify/wechat	用户成功创建订单/付款后,系统将发送 POST请求到此地址,通知订单状态
return_url	是	string(200)	http://yourcompany.com/ pay/success	付款交易完成后,如选用支付方式支持, 将自动跳转到此地址
ip_addr	否	string(65)	93.242.53.21	订单发起用户ip地址
mac_addr	否	string(65)	00-14-22-01-23-45	订单发起用户mac地址
magic_num	是	int	888	一组随机数字
order_num	否	string(100)	_some_order_num_123_	商户自定义订单号
signature	是	string(32)	id83ud84ufje73h skd93hr5ghs83	md5(\${magic_num}\${amount}\$ {payment_method}\${monster_token}\$ {order_num    ''}\${notify_url}\${return_url}\$ {monster_key}`)

#### Response:

```
{
  "status": true,
  "message": "REGISTER PAYMENT SUCCEED",
  "user_info": {},
  "payload": {
      "payment_url": "http://xxxxxxxx/payment/access/ACC-35******,
      "payment_token": "OP9f2dca32af10cd12ab5f6d*********,
      "amount": 10
  }
}
```

### 4.4 交易状态通知

描述: 当付款提供商返回交易结果时,系统将发起一条通知到用户提供的notify\_url,通知交易状态。

URL: notify\_url
Method: POST

Body: {

monster\_token: 'MON-d7ea51258238b5be4c58\*\*\*\*\*\*\*\*,

transaction\_status: true,

message: 'TRANSACTION SUCCEED',

```
amount: 100,
order_num: '_some_order_num_',
signature: '8e94864274a65d207d266de5*******
}
Signature: md5(${payment_result}${message}${payment_token}${amount}${monster_token}${order_num || ''}${monster_key}')
注: transaction_status指代付款交易是否被完成。当付款交易完成,transaction_status为true。
```

### 4.5 查询交易状态

描述:在用户成功付款后系统将发一条POST请求到参数中定义的通知地址(notify\_url),通知用户付款成功。如用户希望手动查询某特定交易详情,可调用此方法查询。方法将返回 payment\_token所对应订单状态。您也可以在控制面板中浏览全部订单状态。

**URL:** https://api.one-punch.us/api/v0/payment/

status/:payment token/:monster token/:magic num/:signature

Method: GET

参数:

参数	描述			
monster_token	分账户识别码,可从控制面板获取			
payment_token	订单识别码,可从发起付款请求返回值中获取			
magic_num	随机生成的一组数字			
signature	md5(\${payment_token}\${magic_num}\$ {monster_token}\${monster_key})			


#### Response:

```
{
    "status": true,
    "message": "FIND PAYMENT STATUS SUCCEED",
    "user_info": {},
    "payload": {
        "monster_token": "MON-d7ea51258238b5be4c585d7********,
        "trans_token": "TT-2-1df04b45e6efcd434047dc6**********,
        "payment_token": "OP9cdb705b61b144529c969***********,
        "payment_method": "ali-person",
        "amount": 100,
        "processed": true,
        "completed": true,
        "type": "NORMAL"
    }
}
```


# 5. 安装我们的Android软件

### 5.1 下载软件

描述: 打开手机浏览并前往 http://api.one-punch.us/download 点击右侧下载




#### 描述: 下载完成后开启文件




### 5.2 安装软件

描述: 打开文件后点击右侧安装按钮





描述:点击右侧按钮开启软件



# 6. 使用我们的Android软件

使用我们的Android App进行订单状态监听,以及专账管理操作。请使用一下地址获取最新版本App APK安装包:

https://api.one-punch.us/download


### 6.1 获取手机IMEI号

描述: 点击设备识别码右侧的号码且会自动复制



### 6.2 注册手机至客户控制台端口

描述:点击菜单栏中的设备管理后点击右上角创建新设备




描述: 在手机识别码中点入刚刚复制的设备识别码和需要的信息后点确定


	设备管	创建新设备 ×		
<b>~</b>		持有人姓名		Q 搜索
	创建时间		码	状态
	Apr 11, 2	持有人手机号	35024247	开启
*	Apr 11, 2			开启
	Apr 12, 1	持有人邮箱		开启
*	Apr 12, 1	设备昵称		关闭
	Apr 15, 1			开启
		登录用户		
		手机识别码		
		设置状态 ◉关闭 ◎开启		
		确认    关闭		

### 6.3 开启手机监听

描述:第一次开启软件后会有一个通知并要求打开手机同意监听。请找到Hero软件并打开通知



描述: 请点击右侧同意监听



描述:请点击所需要的监听软件右侧按钮并点击开启



# 7. 参考

控制面面板: https://admin.one-punch.us

如有疑问: QQ: 3059642261