JEGYZŐKÖNYV

Adatbázisrendszerek I.

Féléves feladat

Készítette: Orosz Dániel Neptunkód: C5S7FM

A feladat leírása:

A féléves feladatom témája egy olyan adatbázis, amely edzőtermek adatbázisát mutatja be. A tagok adataira, bérlet tulajdonságokra, személyi edzők adataira lehet rákeresni. Öt darab egyed tulajdonságait fogjuk vizsgálni.

ER modell leírása:

Edzőterem egyed:

- Ekód: Az Edzőterem egyed elsődleges kulcsa
- Név: Az edzőterem nevét tárolja
- Cím: Összetett tulajdonság, ami az edzőterem címét tárolja

Személyi edző:

- SzKód: A Személyi edző egyed elsődleges kulcsa.
- Név: A személyi edző nevét tárolja
- Telefonszám: A személyi edző telefonszámát tárolja
- Típus : Az edzések típusát tárolja, többértékű tulajdonság.
- Lakcím: Összetett tulajdonság, az edző címét tárolja

Tag egyed:

- TKód: A Tag egyed elsődleges kulcsa
- Név: A tagok neveit tárolja
- Telefonszám: A tagok telefonszámait tárolja
- Születési idő: A tagok születési dátumát tárolja
- Lakcím: A tagok lakcímét tárolja
- Email cím: A tagok email címét tárolja
- Kor: Származtatott tulajdonság, a születési időből kilehett számolni. A tagok kora


Bérlet egyed:

- BKód: A Bérlet egyed elsődleges kulcsa
- Bérlet ideje: Összetett tulajdonság, a bérlet kezdetét és végét tárolja
- Bérlet vége: Származtatott tulajdonság, a bérlet idejéből kiszámítható. A bérlet lejárata

Fizetés:

- FKód: A Fizetés egyed elsődleges kulcsa
- Összeg: A fizetés végösszegét tárolja
- Fizetési mód: Összetett tulajdonság, készpénzes vagy bankkártyás fizetést tárolja
- Dátum: A fizetés dátumát tárolja

ER Modell:



Kapcsolatok magyarázata:

<u>Edzőterem -Tag</u>: Több a többhöz kapcsolat van a két egyed között, mert egy edzőterembe több ember vagy tag is járhat, illet egy ember több edzőterembe is járhat.

<u>Edzőterem – Személyi edző:</u> Több a többhöz kapcsolat van a két egyed között, mert több személyi edző is lehet egy edzőteremben, illetve egy személyi edző több edzőteremben is dolgozhat.

<u>Személyi edző – Tag:</u> Egy a többhöz kapcsolat van a két egyed között, mert egy tagnak egy személyi edzője lesz, de egy személyi edző több taggal is foglalkozhat.

<u>Tag – Bérlet:</u> Egy az egyhez kapcsolat van a két egyed között, mert egy ember csak egy bérletet vesz csak és egy bérletnek csak egy tulajdonosa lehet.

<u>Bérlet – Fizetés:</u> Egy a többhöz kapcsolat van a két egyed között, mert csak egyszer kell fizetni a bérletért, de egyetlen fizetéssel akár több bérletet is vásárolhat.

Relációs modell:

A **Személyi edző** egyedből tábla lesz, elsődleges kulcsa az <u>SzKód</u> lesz. Tulajdonságai a *Név*, *Telefonszám, Írányítószám, Város, Utca, Házszám*. Három idegen kulcs is idea mutat.

A **Tag** egyedből tábla lesz, amelynek esődleges kulcsa a <u>TKód</u>. Tulajdonságai a *Név, Telefonszám, Lakcím, Születési dátum, Email cím.* Kettő idegen kulcsa van, az egyik az SzKód, ami a **Személyi edző** táblára mutat, és a BKód, ami a **Bérlet** táblára mutat.


A **Bérlet** egyedből tábla lesz, elsődleges kulcsa a <u>BKód</u>. Tulajdonságai a *Bérlet kezdete* és a *Bérlet vége*. Egy idegen kulcsa van, ami a **Fizetés** táblára mutat.

Az **Edzőterem** egyedből tábla lesz, elsődleges kulcsa az <u>EKód</u>. Tulajdonságai az *Írányítószám, Város, Utca, Házszám és Név*.

A **Fizetés** egyedből is tábla lesz, ennek elsődleges kulcsa az <u>FKód.</u> Tulajdonságai az *Összeg, Készpénz, Bankkártya* és a *Dátum*.

Az **Edzés** kapcsolatból egy kapcsolattábla lesz, ami kettő idegenkulcsot tartalmaz, a <u>TKód</u>, ami a **Tag** táblát, és az <u>EKód</u>, ami az **Edzőterem** táblát kapcsolja össze.

A **Munkavégzés** kapcsolatból egy kapcsolattábla lesz amiben kettő idegenkulcs lesz, az <u>SzKód</u> és az <u>EKód</u>, amik a **Személyi edző** és **Edzőterem** táblát köti össze.



Az adatbázis relációs sémái:

```
Személyi_edző [SzKód, Név, Telefonszám, Írányítószám, Város, Utca, Házszám]
Tag [TKód, Név, Telefonszám, Lakcím, Születési dátum, Email_cím, SzKód, BKód]
Bérlet [BKód, Kezdet, Vége, FKód]
Fizetés [FKód, Összeg, Készpénz, Bankkártya, Dátum]
Edzőterem [EKód, Írányítószám, Város, Utca, Házszám, Név]
Személyi_edző_Típus [Típus, SzKód]
Munkavégzés [SzKód, EKód]
Edzés [TKód, EKód]
```

A táblák létrehozása:

```
create table Személyi edző(
  SzKód int primary key,
  Név varchar(30) not null,
  Telefonszám varchar(14),
  Írányítószám number,
  Város varchar(30),
  Utca varchar(30)
  Házszám number
);
create table Fizetés(
  FKód int primary key,
  Összeg number,
  Készpénz number(1)
  Bankkártya number(1)
  Dátum date
);
create table Edzőterem(
  EKód int primary key,
  Írányítószám number,
  Város varchar(30),
  Utca varchar(30)
  Házszám number
  Név varchar(30)
);
```

```
create table Munkavégzés(
  SzKód int,
  EKód int,
  primary key (SzKód, EKód),
  foreign key (SzKód) references Személyi edző(SzKód),
  foreign key (EKód) references Edzőterem(EKód)
);
create table Személyi edző Típus(
  Típus varchar(30) not null,
  SzKód int,
  primary key (Típus, SzKód)
  foreign key(SzKód) references Személyi edző(SzKód)
);
create table Bérlet(
  BKód int primary key,
  Kezdet date,
  Vége date,
  FKód int
  foreign key (FKód) references Fizetés(FKód)
);
create table Tag(
  TKód int primary key,
  Név varchar(30) not null,
  Telefonszám varchar(14),
  Lakcím varchar(60),
  Születési dátum date,
  Email cím varchar(25),
  SzKód int.
  BKód int,
  foreign key (SzKód) references Személyi edző(SzKód),
  foreign key (BKód) references Bérlet(BKód),
);
create table Edzés(
  TKód int,
  EKód int,
  primary key (TKód, EKód),
  foreign key (TKód) references Tag(TKód)
  foreign key (EKód) references Edzőterem(EKód)
);
```

A táblák feltöltése:

Fizetés tábla:

```
begin insert into Fizetés values (1, '1', '0', '06/12/2021', '8000'); insert into Fizetés values (2, '0', '1', '09/06/2021', '4000'); insert into Fizetés values (3, '0', '1', '03/27/2020', '10000'); insert into Fizetés values (4, '0', '1', '09/09/2020', '7000'); insert into Fizetés values (5, '1', '0', '11/14/2021', '13000'); insert into Fizetés values (6, '0', '1', '10/17/2021', '5000'); insert into Fizetés values (7, '0', '1', '05/24/2021', '1000'); insert into Fizetés values (8, '1', '0', '12/29/2021', '3500'); insert into Fizetés values (9, '0', '1', '03/07/2021', '12000'); insert into Fizetés values (10, '0', '1', '02/27/2021', '6000'); end;
```

Edzőterem tábla:

```
begin insert into Edzőterem values(1, 'King Gym', '3700', 'Kazincbarcika', 'Béke tér', '3'); insert into Edzőterem values(2, 'BB Gym', '3500', 'Miskolc', 'Szeles utca', '71'); insert into Edzőterem values(3, 'Not Jam Fitness', '3500', 'Miskolc', 'Széchenyi István út', '3'); insert into Edzőterem values(4, 'Kingsize Gym', '3500', 'Miskolc', 'Csokonai Vitéz Mihály utca', '37'); insert into Edzőterem values(5, 'Wellnesss Fitness', '3433', 'Nyékládháza', 'Erkel utca', '22'); insert into Edzőterem values(6, 'Planet Fitness', '3580', 'Tiszaújváros', 'Rózsa tér', '18'); insert into Edzőterem values(7, 'Metropoll Fitness', '4090', 'Polgár', 'Hajdú utca', '5'); insert into Edzőterem values(8, 'M1 Fitness', '3434', 'Mályi', 'Akácos utca', '1'); insert into Edzőterem values(9, 'Cutler Fitness', '3770', 'Sajószentpéter', 'Fecske út', '4'); insert into Edzőterem values(10, 'Barcika Fitness', '3700', 'Kazincbarcika', 'Pollack Mihály utca', '48'); end;
```

Személyi edző tábla:

```
begin insert into Személyi_edző values(1, '3500 Miskolc Árok utca 19', 'Molnár Levente', '+36708832584'); insert into Személyi_edző values(2, '3434 Mályi Pillangó utca 2', 'Bagi Dávid', '+36305445549'); insert into Személyi_edző values(3, '4090 Polgár Toldi utca 40', 'Fazekas Mátyás', '+36301232587'); insert into Személyi_edző values(4, '3580 Tiszaújváros Templom út 11', 'Molnár Andrea', '+36202346843'); insert into Személyi_edző values(5, '3500 Miskolc Gyár utca 4', 'Kovács Erik',
```

```
'+36202678300');
insert into Személyi_edző values(6, '3500 Miskolc Irma utca 26', 'Juhász Anna', '+36202223579');
insert into Személyi_edző values(7, '4090 Polgár Szőlő utca 1', 'Boldog Zsolt', '+36705274367');
insert into Személyi_edző values(8, '3433 Nyékládháza Boglárka utca 16', 'Fazekas Dániel', '+36302234562');
insert into Személyi_edző values(9, '3434 Mályi Tavasz utca 6', 'Balogh Olivér', '+36302235575');
insert into Személyi_edző values(10, '3500 Miskolc Napfény utca 30', 'Tompa János', '+36702986577');
end;
```

Munkavégzés tábla:

```
begin insert into Dolgozik values(1, 6); insert into Dolgozik values(2, 3); insert into Dolgozik values(3, 8); insert into Dolgozik values(4, 2); insert into Dolgozik values(5, 1); insert into Dolgozik values(6, 9); insert into Dolgozik values(7, 10); insert into Dolgozik values(8, 4); insert into Dolgozik values(9, 5); insert into Dolgozik values(10, 7); end;
```

Személyi_edző_Típus tábla:

```
begin insert into Személyi_Edző_Típus values('Spinracing', 6); insert into Személyi_Edző_Típus values('Aerob', 5); insert into Személyi_Edző_Típus values('TRX', 3); insert into Személyi_Edző_Típus values('Cardio', 7); insert into Személyi_Edző_Típus values('Aerob', 10); insert into Személyi_Edző_Típus values('Cross training', 1); insert into Személyi_Edző_Típus values('Súlyemelés', 4); insert into Személyi_Edző_Típus values('Aerobic', 8); insert into Személyi_Edző_Típus values('Cross training', 2); insert into Személyi_Edző_Típus values('Súlyemelés', 9); end;
```

Bérlet tábla:

```
begin
insert into Bérlet values(1, '01/14/2021', '02/14/2021', 4);
insert into Bérlet values(2, '07/25/2021', '08/25/2021', 2);
insert into Bérlet values(3, '11/03/2020', '11/15/2020', 8):
insert into Bérlet values(4, '05/05/2021', '05/17/2021', 1);
insert into Bérlet values(5, '05/21/2020', '06/21/2020', 3);
insert into Bérlet values(6, '08/14/2021', '09/14/2021', 5);
insert into Bérlet values(7, '04/22/2021', '05/12/2021', 6);
insert into Bérlet values(8, '05/09/2021', '06/09/2021', 7);
insert into Bérlet values(9, '02/20/2021', '03/20/2020', 10);
insert into Bérlet values(10, '01/04/2020', '01/16/2020', 9);
end:
Tag tábla:
begin
insert into Tag values(1, 'Jakab József', '+36305658423', '3433 Mályi Park utca 1',
'06/23/1997', 7, 5);
insert into Tag values(2, 'Horváth Cintia', '+36302646759', '3433 Nyékládháza Iskola utca 7',
'03/05/2001', 2, 1);
insert into Tag values(3, 'Madách Dániel', '+36205234532', '3580 Tiszaújváros Dohány út 17',
'09/23/2005', 3, 2);
insert into Tag values(4, 'Kiss Béla', '+36700343675', '3770 Sajószentpéter Harmat utca 30',
'08/23/1999', 6, 10);
insert into Tag values(5, 'Nagy Marcell', '+36302549301', '3433 Nyékládháza Orgona utca 21',
'09/18/2001', 5, 8);
insert into Tag values(6, 'Smidt Gábor', '+36701067496', '3434 Mályi Szeder utca 3',
'01/26/1989', 8, 9);
insert into Tag values(7, 'Balogh András', '+36207234769', '4090 Polgár Hévíz utca 15',
'02/14/1994', 1, 4);
insert into Tag values(8, 'Kovács Anna', '+36203016437', '3500 Miskolc Szeles utca 11',
'05/26/2002', 9, 7);
insert into Tag values(9, 'Halász Géza', '+36703463760', '3580 Tiszaújváros Tisza út 5',
'03/29/2005', 10, 6);
insert into Tag values(10, 'Lakatos Antal', '+36300523797', '3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4',
'04/08/1982', 4, 3);
```

Edzés tábla:

end;

```
begin
insert into Edzés values(1, 4);
insert into Edzés values(2, 6);
insert into Edzés values(3, 7);
```

```
insert into Edzés values(4, 9);
insert into Edzés values(5, 2);
insert into Edzés values(6, 4);
insert into Edzés values(7, 3);
insert into Edzés values(8, 5);
insert into Edzés values(9, 1);
insert into Edzés values(10, 10);
end;
```

Lekérdezések:


1. Egyszerű select: Azok összegek és fizetésmód számának kiírása, amelyek 1000-nél többet fizettek és bankkártyával.

select Bankkártya, Összeg from Fizetés where Összeg > 1000 and Bankkártya='1';




2. Egyszerű select: Azok az edzőtermek nevének kiírása, amik "M"-betűvel kezdődnek.

select Név from Edzőterem where név like 'M%';



3. Összesítő művelet: Számolja meg azoknak a Tagoknak a számát, akik "3770" alatti lakcímen laknak.

select count(Név) from Tag where Lakcím like '3770%';



4. Összesítő művelet: A készpénzes fizetések átlag mennyisége. select avg(Összeg) from Fizetés where Készpénz=1;




5. Outer join: A készpénzzel fizetett bérletek kezdeti időpontja kiírása. select Fizetés.Készpénz, Bérlet.Kezdet from Fizetés full outer join Bérlet on Fizetés.FKód = Bérlet.BKód where Készpénz=1;



6. Inner join: A bérlet tulajdonosát köti össze a taggal. select Bérlet.BKód, Tag.TKód, Tag.Név from Bérlet inner join Tag on Bérlet.BKód = Tag.TKód:

1 select Bérlet.BKód, Tag.TKód, Tag.Név from Bérlet inner join Tag on Bérlet.BKód = Tag.TKód;					
Results	Explain	Describe	Saved SQL	History	
вкóD				TKÓD	NÉV
					Jakab József
2				2	Horváth Cintia
3				3	Madách Dániel
4				4	Kiss Béla
				5	Nagy Marcell
6				6	Smidt Gábor
7				7	Balogh András
8				8	Kovács Anna
9				9	Halász Géza
10				10	Lakatos Antal
10 rows returned in 0.01 seconds Download					


7. Rendezés select: Azoknak az edzőtermek nevének kiírása, amiknek a házszáma nagyobb mint 10 csökkenő sorrendben a házszám szerint select Név, Házszám from Edzőterem where Házszám < 10 order by Házszám desc;



8. Al-lekérdezés: Az átlagfizetéskor kártyával kevesebbet fizetők. select Bankkártya, Összeg from Fizetés where Összeg < (select avg(Összeg) from Fizetés) and Bankkártya=1;



9. Csoportképzés: Az adott napon a bankkártyás fizetések számát írja ki. select count(*) "Bankkártyás fizetés", Dátum from Fizetés where Bankkártya=1 group by Dátum;



10. Al-lekérdezés: A legalacsonyabb házszám fölötti edzőtermet kéri le. select Név, Házszám from Edzőterem where Házszám = (select min(Házszám) from Edzőterem)



11. Származtatott tulajdonság: A Tagok Kora, amely származtatott tulajdonság. select Név, floor((sysdate-Születési dátum)/365) as Kor from Tag;

