

# HTML5 웹 프로그래밍 이론 3판 본

---

윤인성 지음



## 3장 HTML5 기본 태그

## ■ 학습목표

- HTML5에서 지원하는 기본 태그를 사용할 수 있습니다.

구분	태그	설명
글자 태그	h1~h6	제목 글자 생성
	p, br, hr	본문 생성
	a	하이퍼링크 생성
	b, i, small, sub, sup, ins, del	글자 모양 지정
목록 태그	ul/ol, li	순서가 없는/있는 목록 생성, 목록 요소 생성
테이블 태그	table, tr, th, td	표 생성
미디어 태그	img, audio, video	이미지, 오디오, 비디오 삽입

## ■ 내용

- 글자 태그
- 목록 태그
- 테이블 태그
- 미디어 태그

- 사이트 자체 정보, 제작자, 문서의 언어 등 metadata(정보에 대한 정보)를 제공하는 역할
- 화면에는 표시되는 것이 없지만 검색엔진이나 브라우저에서 읽힘(검색에서 상위에 위치하도록 하는데 사용 가능)

- 사용 예

<meta name="author" content="전창완">

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">

<meta name="description" content="SCH IoT학과의 웹 프로그래밍 강좌">

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

- <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/UsingtheViewport/UsingtheViewport.html>

## ■ 페이지에서는 글자 태그가 비중이 큼




그림 3-1 글자 위주의 웹 페이지

# 01 글자 태그

## ■ 제목과 본문 글자 태그

- 문서의 제목을 표현할 때 사용
- h는 Heading을 의미

표 3-1 제목 글자 태그

태그	설명	
제목 글자	h1	첫 번째로 큰 제목 글자 생성
	h2	두 번째로 큰 제목 글자 생성
	h3	세 번째로 큰 제목 글자 생성
	h4	네 번째로 큰 제목 글자 생성
	h5	다섯 번째로 큰 제목 글자 생성
	h6	여섯 번째로 큰 제목 글자 생성
본문 글자	p	본문 문단 생성
	br	줄 바꿈
	hr	수평 줄 삽입

# 01 글자 태그

## ■ [기본 예제 3-1] 제목 표현

[코드 데모](#)

[온라인 에디터](#)

코드 3-1 text\_header.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML5+CSS3 Text</title>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자 태그 1</h1>
  <h2>제목 글자 태그 2</h2>
  <h3>제목 글자 태그 3</h3>
  <h4>제목 글자 태그 4</h4>
  <h5>제목 글자 태그 5</h5>
  <h6>제목 글자 태그 6</h6>
</body>
</html>
```

제목 글자 태그 1

제목 글자 태그 2

제목 글자 태그 3

제목 글자 태그 4

제목 글자 태그 5

제목 글자 태그 6

# 01 글자 태그

## ■ [기본 예제 3-2] 본문 단락 구분

[코드 데모](#)

코드 3-2 text\_paragraph.html

참고 : 키케로의 최고선악론  
<https://www.lipsum.com/>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget</p>
</body>
</html>
```

### 제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis enim et felis fringilla sit amet vehicula enim tincidunt. Duis turpis velit, auctor eget porta a, consectetur euismod metus. Mauris auctor, augue sed elementum condimentum, sem felis vulputate ligula, ac commodo massa turpis et massa. Nam mollis orci sed augue condimentum rhoncus. Aenean libero lacus.

Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget, sagittis sed ipsum. Aliquam convallis accumsan massa, egestas consequat eros euismod at. In in porta nisi. Nam nec eros velit. Proin vulputate ornare varius. Phasellus dapibus lacus at nibh porttitor malesuada. Cras quam mauris, placerat ac euismod ac, dapibus non dui. Quisque vitae erat sit amet massa porta tempor ac ac risus.



# 01 글자 태그

## ■ [기본 예제 3-3] 제목과 본문 태그의 활용

[코드 데모](#)

코드 3-3 text\_content.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML5+CSS3 Text</title>
</head>
<body>
  <h1>홍차</h1>
  <hr>
  <h2>정의</h2>
  <p>홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.</p>
  <br>
  <h2>등급</h2>
  <p>홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.</p>
  <p>- 브로큰 페코</p>
  <p>- 브로큰 페코 수송</p>
  <p>- 브로큰 오렌지 페코 패닝</p>
</body>
</html>
```

### 홍 차

#### 정의

홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.

#### 등급

홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.

- 브로큰 페코
- 브로큰 페코 수송
- 브로큰 오렌지 페코 패닝

# 특수문자 표기 (101개)

특수문자 코드	심벌	전체 명칭	ASCII 10진수	ASCII 16진수
&quot;	"	double quotes	34	22
&amp;	&	ampersand	38	26
&lt;	<	less than sign	60	3C
&gt;	>	greater than sign	62	3E
&nbsp;		non-breaking space	160	A0
&iexcl;	¡	inverted exclamation mark	161	A1
&cent;	¢	cent sign	162	A2
&pound;	£	pound sign	163	A3
&curren;	¤	currency sign	164	A4
&yen;	¥	yen sign	165	A5
&brvbar;	¦	broken vertical bar	166	A6
&sect;	§	section sign	167	A7
&uml;	¨	spacing diaeresis – umlaut	168	A8
&copy;	©	copyright sign	169	A9
&ordf;	ª	feminine ordinal indicator	170	AA
&laquo;	«	left double angle quotes	171	AB

&not;	¬	not sign	172	AC
&shy;		soft hyphen	173	AD
&reg;	®	registered trade mark sign	174	AE
&macr;	-	spacing macron – overline	175	AF
&deg;	°	degree sign	176	B0
&plusmn;	±	plus-or-minus sign	177	B1
&sup2;	²	superscript two – squared	178	B2
&sup3;	³	superscript three – cubed	179	B3
&acute;	´	acute accent – spacing acute	180	B4
&micro;	μ	micro sign	181	B5
&para;	¶	pilcrow sign – paragraph sign	182	B6
&middot;	·	middle dot – Georgian comma	183	B7
&cedil;	¸	spacing cedilla	184	B8
&sup1;	¹	superscript one	185	B9
&ordm;	º	masculine ordinal indicator	186	BA

# 특수문자 표기 (101개)

&raquo;	»	right double angle quotes	187	BB
&frac14;	$\frac{1}{4}$	fraction one quarter	188	BC
&frac12;	$\frac{1}{2}$	fraction one half	189	BD
&frac34;	$\frac{3}{4}$	fraction three quarters	190	BE
&iquest;	¿	inverted question mark	191	BF
&Agrave;	À	latin capital letter A with grave	192	C0
&Aacute;	Á	latin capital letter A with acute	193	C1
&Acirc;	Â	latin capital letter A with circumflex	194	C2
&Atilde;	Ã	latin capital letter A with tilde	195	C3
&Auml;	Ä	latin capital letter A with diaeresis	196	C4
&Aring;	Å	latin capital letter A with ring above	197	C5
&AElig;	Æ	latin capital letter AE	198	C6
&Ccedil;	Ç	latin capital letter C with cedilla	199	C7

&Egrave;	È	latin capital letter E with grave	200	C8
&Eacute;	É	latin capital letter E with acute	201	C9
&Ecirc;	Ê	latin capital letter E with circumflex	202	CA
&Euml;	Ë	latin capital letter E with diaeresis	203	CB
&lgrave;	Ì	latin capital letter I with grave	204	CC
&lacute;	Í	latin capital letter I with acute	205	CD
&lcirc;	Î	latin capital letter I with circumflex	206	CE
&luml;	Ï	latin capital letter I with diaeresis	207	CF
&ETH;	Ð	latin capital letter ETH	208	D0
&Ntilde;	Ñ	latin capital letter N with tilde	209	D1
&Ograve;	Ò	latin capital letter O with grave	210	D2
&Oacute;	Ó	latin capital letter O with acute	211	D3
&Ocirc;	Ô	latin capital letter O with circumflex	212	D4

# 특수문자 표기 (101개)

&Otilde;	Õ	latin capital letter O with tilde	213	D5	&auml;	ä	latin small letter a with diaeresis	228	E4
&Ouml;	Ö	latin capital letter O with diaeresis	214	D6	&aring;	å	latin small letter a with ring above	229	E5
&times;	×	multiplication sign	215	D7	&aelig;	æ	latin small letter ae	230	E6
&Oslash;	Ø	latin capital letter O with slash	216	D8	&ccedil;	ç	latin small letter c with cedilla	231	E7
&Ugrave;	Ù	latin capital letter U with grave	217	D9	&egrave;	è	latin small letter e with grave	232	E8
&Uacute;	Ú	latin capital letter U with acute	218	DA	&eacute;	é	latin small letter e with acute	233	E9
&Ucirc;	Û	latin capital letter U with circumflex	219	DB	&ecirc;	ê	latin small letter e with circumflex	234	EA
&Uuml;	Ü	latin capital letter U with diaeresis	220	DC	&euml;	ë	latin small letter e with diaeresis	235	EB
&Yacute;	Ý	latin capital letter Y with acute	221	DD	&igrave;	ì	latin small letter i with grave	236	EC
&THORN;	Þ	latin capital letter THORN	222	DE	&iacute;	í	latin small letter i with acute	237	ED
&szlig;	ß	latin small letter sharp s – ess-zed	223	DF	&icirc;	î	latin small letter i with circumflex	238	EE
&agrave;	à	latin small letter a with grave	224	E0	&iuml;	ï	latin small letter i with diaeresis	239	EF
&aacute;	á	latin small letter a with acute	225	E1	&eth;	ð	latin small letter eth	240	F0
&acirc;	â	latin small letter a with circumflex	226	E2	&ntilde;	ñ	latin small letter n with tilde	241	F1
&atilde;	ã	latin small letter a with tilde	227	E3	&ograve;	ò	latin small letter o with grave	242	F2

# 특수문자 표기 (101개)

&oacute;	ó	latin small letter o with acute	243	F3
&ocirc;	ô	latin small letter o with circumflex	244	F4
&otilde;	õ	latin small letter o with tilde	245	F5
&ouml;	ö	latin small letter o with diaeresis	246	F6
&divide;	÷	division sign	247	F7
&oslash;	ø	latin small letter o with slash	248	F8
&ugrave;	ù	latin small letter u with grave	249	F9
&uacute;	ú	latin small letter u with acute	250	FA
&ucirc;	û	latin small letter u with circumflex	251	FB
&uuml;	ü	latin small letter u with diaeresis	252	FC
&yacute;	ý	latin small letter y with acute	253	FD
&thorn;	þ	latin small letter thorn	254	FE
&yuml;	ÿ	latin small letter y with diaeresis	255	FF
&euro;	€	euro sign	8364	20AC

☞ 참고 : 단축키

한 줄(여러 줄) 복사 : **Shift + Alt + (↑, ↓)**

한 줄 이동 : **Alt + (↑, ↓)**

한 줄 삭제 : **Ctrl + Shift + K**

## ■ 앵커태그

- 하이퍼텍스트 : 사용자의 선택에 따라 특정 정보로 이동하는 조직된 문서
- a 태그(Anchor) : 다른 웹 페이지나 웹 페이지 내부의 특정 위치로 이동
- Href : Hyper Reference를 의미

표 3-2 앵커 태그

태그	설명
a	하이퍼링크 생성

`<a href="http://hanbit.co.kr">한빛미디어</a>`

이동할 웹 페이지      출력 글자

그림 3-2 a 태그의 href 속성

## ■ 앵커 태그

### ■ a 태그의 href 속성

#### ① 절대 경로

http ://naver.com - 네이버의 메인 페이지

/animal.jpg - 현재 웹 사이트 최상위 위치의 animal.jpg 파일

#### ② 상대 경로

animal.jpg - 웹 페이지가 있는 폴더의 animal.jpg 파일

image/animal.jpg - 웹 페이지가 있는 폴더에 포함된 image 폴더의 animal.jpg 파일

../animal.jpg - 웹 페이지가 있는 폴더의 상위 폴더에 있는 animal.jpg 파일

#### ③ 아이디 경로

#name - id 속성이 name인 태그의 위치로 이동

#### ④ 메일 경로

mailto : hanb@hanbit.co.kr - 해당 주소로 메일 전송

## ■ [기본 예제 3-4] 하이퍼링크 설정

[코드 데모](#)

1

### 1. 특정 웹 페이지에 연결하기

- 하이퍼링크를 설정한 글자를 클릭하면 해당 웹 페이지로 이동

코드 3-5 text\_anchor.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML TEXT Basic Page</title>
  </head>
  <body>
    <a href="http://hanb.co.kr">한빛미디어</a><br />
    <a href="http://naver.com/">네이버</a><br />
    <a href="http://daum.net/">다음</a><br />
    <a href="http://sch.ac.kr/">순천향대학교 홈페이지</a><br />
  </body>
</html>
```



## ■ [기본 예제 3-4] 하이퍼링크 설정

[코드 데모](#)   [온라인 에디터](#)

### 2. 웹 페이지 내부에 연결하기

- 하이퍼링크를 설정한 글자를 클릭하면 해당 웹 페이지로 이동

코드 3-6 text\_anchorInner.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <a href="#alpha">Alpha 부분</a>
  <a href="#beta">Beta 부분</a>
  <a href="#gamma">Gamma 부분</a>
  <hr>
  <h1 id="alpha">Alpha</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <h1 id="beta">Beta</h1>
  <p>Vivamus elementum pretium tortor, in tincidunt mauris gravida et.</p>
  <h1 id="gamma">Gamma</h1>
  <p>Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget, sagittis sed</p>
</body>
</html>
```

이동하려는 태그의 id 속성을 href 속성에 '#id 속성' 형태로 입력합니다.

# 01 글자 태그

## ■ 글자 모양 태그

표 3-3 글자 모양 태그

태그	설명
b	굵은 글자 <sup>bold</sup>
i	기울어진 글자 <sup>italic</sup>

태그	설명
small	작은 글자
sub	아래 첨자 <sup>subscript</sup>
sup	위 첨자 <sup>superscript</sup>
ins	밑줄 글자 <sup>insert</sup>
del	취소선이 그어진 글자 <sup>delete</sup>

- 글자 모양 태그 내부에 제목 글자 태그와 본문 글자 태그는 넣을 수 없음

<i>

<h1>웹 표준 위반</h1>

<p>웹 표준 위반</p>

</i>

그림 3-3 웹 표준을 위반한 글자 모양 태그 사용 예

# 01 글자 태그

## ■ [기본 예제 3-5] 다양한 글자 모양

[코드 데모](#)

코드 3-7 text\_font.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1><b>Lorem ipsum dolor sit amet</b></h1>
  <h1><i>Lorem ipsum dolor sit amet</i></h1>
  <h1><small>Lorem ipsum dolor sit amet</small></h1>
  <h1>Lorem ipsum dolor<sub>sit amet</sub></h1>
  <h1>Lorem ipsum dolor<sup>sit amet</sup></h1>
  <h1><ins>Lorem ipsum dolor sit amet</ins></h1>
  <h1><del>Lorem ipsum dolor sit amet</del></h1>
  <hr>
  <b>Lorem ipsum dolor sit amet</b><br>
  <i>Lorem ipsum dolor sit amet</i><br>
  <small>Lorem ipsum dolor sit amet</small><br>
  Lorem ipsum dolor<sub>sit amet</sub><br>
  Lorem ipsum dolor<sup>sit amet</sup><br>
  <ins>Lorem ipsum dolor sit amet</ins><br>
  <del>Lorem ipsum dolor sit amet</del><br>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet

*Lorem ipsum dolor sit amet*

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

~~Lorem ipsum dolor sit amet~~

---

Lorem ipsum dolor sit amet

*Lorem ipsum dolor sit amet*

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

~~Lorem ipsum dolor sit amet~~

### ■ 내비게이션 메뉴

- 웹 사이트의 다른 웹 페이지로 이동할 수 있는 버튼



그림 3-4 다음 메인 페이지의 내비게이션 메뉴

- 내비게이션 메뉴를 만들기 위해 주로 사용되는 목록 태그

표 3-4 목록 태그

태그	설명
ul	순서가 없는 목록 <code>unordered list</code> 생성
ol	순서가 있는 목록 <code>ordered list</code> 생성
li	목록 요소 <code>list item</code> 생성

### ■ [기본 예제 3-6] 목록 태그 활용

[코드 데모](#)

1

#### 1. 순서가 없는 기본(글머리 기호) 목록 만들기

코드 3-8 list\_unordered.html

```
<body>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
  </ul>
</body>
```

- 사과
- 바나나
- 오렌지

#### 2. 순서가 있는 목록 만들기

코드 3-9 list\_ordered.html

```
<body>
  <ol>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
  </ol>
</body>
```

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

### ■ [기본 예제 3-6] 목록 태그 활용

[코드 데모](#)

1

#### 3. 중첩 목록 만들기

코드 3-10 nested\_list.html

```
<body>
  <ul>
    <!-- 첫 번째 목록 -->
    <li>
      <b>과일</b>
      <ol>
        <li>사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li>오렌지</li>
      </ol>
    </li>
    <!-- 두 번째 목록 -->
    <li>
      <b>채소</b>
      <ol>
        <li>상추</li>
        <li>치커리</li>
        <li>양배추</li>
      </ol>
    </li>
  </ul>
</body>
```

#### • 과일

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

#### • 채소

1. 상추
2. 치커리
3. 양배추

### ■ 테이블 태그

표 3-5 테이블 태그

태그	설명
table	표 삽입
tr	표에 행 <table data-bbox="799 454 1070 486">tr</table> 삽입
th	표의 제목 셀 <table data-bbox="799 539 1186 572">table heading</table> 생성
td	표의 일반 셀 <table data-bbox="799 625 1147 658">table data</table> 생성

### ■ [기본 예제 3-7] 시간표 만들기

[코드 데모](#)

#### 1. 표 만들기

코드 3-11 table\_basic.html

```
<body>
  <table>

  </table>
</body>
```

## ■ [기본 예제 3-7] 시간표 만들기

[코드 데모](#)

### 2. 표에 셀 추가하기

코드 3-12 table\_basic.html

```
<body>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th></th>
        <th>월</th>
        <th>화</th>
        <th>수</th>
        <th>목</th>
        <th>금</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1교시</td>
        <td>영어</td>
        <td>국어</td>
        <td>과학</td>
        <td>미술</td>
        <td>기술</td>
      </tr>
```

표의 테두리를 지정하는 속성입니다.

```
<tr>
  <td>2교시</td>
  <td>도덕</td>
  <td>체육</td>
  <td>영어</td>
  <td>수학</td>
  <td>사회</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
```

	월	화	수	목	금
1교시	영어	국어	과학	미술	기술
2교시	도덕	체육	영어	수학	사회



### ■ 테이블 태그의 속성

표 3-6 테이블 태그의 속성

태그	속성	설명
table	border	표의 테두리 두께 지정
th, td	colspan	셀의 너비 지정
	rowspan	셀의 높이 지정

## 03 테이블 태그

### ■ [기본 예제 3-8] 행·열 병합 표 생성

[코드 데모](#)

- colspan 속성과 rowspan 속성을 적용

코드 3-13 table\_span.html

```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th colspan="2">지역별 홍차</th>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="3">중국</th>
      <td>정산소종</td>
    </tr>
    <tr><td>기문</td></tr>
    <tr><td>운남</td></tr>
    <tr>
      <th rowspan="4">인도 및 스리랑카</th>
      <td>아삼</td>
    </tr>
    <tr><td>실론</td></tr>
    <tr><td>다질링</td></tr>
    <tr><td>닐기리</td></tr>
  </table>
</body>
```

지역별 홍차	
중국	정산소종
	기문
	운남
인도 및 스리랑카	아삼
	실론
	다질링
	닐기리

## 04 미디어 태그

- 미디어 태그
  - 이미지, 오디오, 비디오 등 멀티미디어를 넣을 때 사용

표 3-7 미디어 태그 구분

내용물을 가질 수 있는 태그	내용물을 가질 수 없는 태그
<code>&lt;audio&gt;&lt;/audio&gt;</code> <code>&lt;video&gt;&lt;/video&gt;</code>	<code>&lt;img&gt;</code>

## 04 미디어 태그

### ■ 미디어 태그 속성

- 이미지, 오디오, 비디오에 필요한 추가 정보는 속성을 사용

표 3-8 이미지, 오디오, 비디오 태그의 속성

태그	속성	설명
img 태그	src	이미지의 경로 지정
	alt	이미지가 없을 때 나오는 글자 지정
	width	이미지의 너비 지정
	height	이미지의 높이 지정
audio, video 태그	src	음악, 비디오 파일의 경로 지정
	preload	음악, 비디오를 준비 중일 때 데이터를 모두 불러올지 여부 지정
	autoplay	음악, 비디오의 자동 재생 여부 지정
	loop	음악, 비디오의 반복 여부 지정
	controls	음악, 비디오 재생 도구 출력 여부 지정
video 태그	width	비디오의 너비 지정
	height	비디오의 높이 지정

## 04 미디어 태그

### ■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

#### ■ 1. 이미지 삽입하기

[코드 데모](#)

- 이미지 파일 준비 : 준비 파일(이미지.jpg)을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-14 image\_basic.html

```
<body>  
    
    
</body>
```

다음과 같이 웹에 있는 이미지 경로를 넣어도 됩니다.  




✖ 그림이 존재하지 않습니다.

## ■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

### 2. 음악 삽입하기

[코드 데모](#)

- 음악 파일 준비 : 준비 파일(오디오.mp3)을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-15 audio\_basic.html

```
<body>
  <audio src="Kalimba.mp3" controls="controls"></audio>
</body>
```



### ■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

#### 3. 웹 브라우저 제약이 없도록 음악 삽입하기

[코드 데모](#)

- <source> 태그
  - 웹 브라우저마다 지원하는 음악 파일 확장자가 다른 문제 해결
  - <audio> 태그나 <video> 태그 내부에 입력
- ogg파일 준비: .ogg 확장자 파일을 HTML 페이지와 같은 폴더에 놓기

코드 3-16 audio\_source.html

```
<body>
  <audio controls="controls">
    <source src="Kalimba.mp3" type="audio/mp3">
    <source src="Kalimba.ogg" type="audio/ogg">
  </audio>
</body>
```

type 속성을 입력하지 않으면 웹 브라우저가 음악 파일을 다운로드한 후 재생 가능한 파일인지 확인하는 작업이 필요하므로 꼭 지정합니다.

### ■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

#### 4. 동영상 삽입하기

[코드 데모](#)

- 동영상 파일 준비 : 준비 파일(동영상.mp4, 동영상.webm)을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-17 video\_basic.html

```
<body>
  <video controls="controls">
    <source src="Wildlife.mp4" type="video/mp4">
    <source src="Wildlife.webm" type="video/webm">
  </video>
</body>
```





### ■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

#### 5. 동영상을 불러오는 동안 다른 이미지 보여 주기


[코드 데모](#)

- poster 속성
  - <video>태그의 속성
  - 동영상을 불러오는 동안 사용자에게 보여 줄 이미지를 지정
  - 이미지 경로 입력

코드 3-18 video\_poster.html

여기서는 <http://placeholder.it>에서 자동으로 생성한 이미지를 사용했습니다. 이 웹 사이트는 주소 다음에 '너비×높이'를 입력하면 해당 크기의 이미지를 제공합니다.

```
<body>
  <video controls="controls" poster="http://placeholder.it/640x360">
    <source src="Wildlife.mp4" type="video/mp4">
    <source src="Wildlife.webm" type="video/webm">
  </video>
</body>
```





**Thank You**

---