



Actividad | #2 |

Pop-Up y Envío de Datos

Desarrollo de Sistemas Web I

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 25/Mayo/2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
DESARROLLO	3
INDEX.PHP	4
RESULTADOS.PHP	6
APP.JS	8
INTERFACES DE LA PÁGINA WEB.....	9
CONCLUSIÓN.....	11
REFERENCIAS.....	12

DESARROLLO

En esta actividad se dio continuidad al proyecto previamente desarrollado en HTML y CSS, incorporando nuevas funcionalidades dinámicas mediante PHP. El propósito principal fue permitir que los datos proporcionados por el usuario en un formulario se enviaran correctamente a una página distinta, donde serían desplegados en pantalla. Adicionalmente, se implementó una ventana emergente de tipo pop-up para optimizar la experiencia de interacción con el sistema web.

Para llevar a cabo esta práctica, inicialmente se modificaron los archivos “index.html” y “resultados.html”, cambiando sus extensiones a **“index.php”** y **“resultados.php”**, respectivamente. Esto se hizo para aprovechar las capacidades de PHP en el procesamiento de datos enviados desde formularios. Luego, se creó un archivo denominado **“app.js”**, cuya función principal era gestionar la aparición de una ventana emergente cada vez que el usuario decidiera regresar al formulario principal.


La funcionalidad del formulario se logró utilizando la etiqueta **“<form>”** junto con el método POST, lo que permitió enviar la información ingresada en los campos de texto hacia el archivo “resultados.php”. En este último, se desarrolló código en PHP encargado de recibir y mostrar los datos de entrada, tales como nombre, edad, ciudad y pasatiempos.

Finalmente, todas las funcionalidades fueron probadas en un servidor local configurado con **XAMPP**, accediendo a través de la ruta **“localhost/Proyecto/”**. Durante las pruebas, se verificó que los datos se mostraran correctamente en pantalla y que la ventana emergente funcionara según lo previsto.

INDEX.PHP

El archivo index.php incluye el formulario principal en el que el usuario introduce su información personal:

- La etiqueta `<form>` se encarga de enviar los datos recopilados.
- El atributo `'action="resultados.php"'` indica el archivo encargado de procesar y recibir la información enviada.
- El atributo `'method="POST"'` asegura que los datos sean transferidos de manera segura.
- Finalmente, el atributo `'name=""'` permite asignar un identificador único para cada dato, facilitando su manejo en el archivo PHP.



Papelera de reciclaje

Grammarly

Este equipo

Proyecto

Ingeniería Periodo 6 (...)

Slack

OSCAR

BORRADOR

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Proyecto

EXPLORER

PROYECTO

- css
- img
- js
- app.js
- index.php
- resultados.php


index.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Captura de Datos</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <div class="dive">
11     <form action="resultados.php" method="POST">
12       <h1>Captura de Datos Personales</h1>
13       <br>
14       <h2>Ingresa los datos que se te piden</h2>
15       <br>
16       <p>Mi primera encuesta</p>
17       <hr>
18       <label for="Name">Nombre: </label>
19       <input type="text" id="Name" name="Name" value="Ingresa tu nombre">
20       <br>
21       <label for="Age">Edad: </label>
22       <input type="number" id="Age" name="Age" value="Ingresa tu edad">
23       <br>
24       <label for="City">Ciudad donde vives: </label>
25       <input type="text" id="City" name="City" value="Ingresa tu ciudad donde vives">
26       <br>
27       <label for="Hobby">Pasatiempo favorito: </label>
28       <input type="text" id="Hobby" name="Hobby" value="Ingresa tu pasatiempo">
29       <br>
30       <input type="submit" value="Enviar">
31     </form>
32   </div>
33 </body>
34 </html>
```

RESULTADOS.PHP

Este documento se encarga de procesar y presentar los datos enviados a través del formulario. A continuación, se describen las funciones principales involucradas:

- **\$ POST[]** permite recibir y gestionar la información transmitida desde el formulario de manera segura y estructurada.
- La función **'echo'** se utiliza para desplegar información de forma dinámica en la interfaz del usuario.
- El botón asociado sirve como activador para la ejecución de una función JavaScript, la cual controla la aparición de una ventana emergente (**Pop-Up**) para mejorar la interacción del usuario.



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Resultados de Datos!</title>
7      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="dive2">
11         <h1>Resultados</h1>
12         <center>
13             
14         </center>
15         <h2>¡Bien Hecho!</h2>
16         <div id="popUpOverlay"></div>
17         <div id="popUpBox">
18             <div id="box">
19                 <i class="fas fa-question-circle fa-5x"></i>
20                 <h1>¿Volver a ingresar datos?</h1>
21                 <div id="closeModal"></div>
22             </div>
23         </div>
24         <button onclick="Alert.render('You look very pretty today.')" class="btn">¡Volver a Ingresar!</button>
25         <script src="js/app.js"></script>
26     </body>
27 </html>
  
```

Visual Studio Code interface showing a PHP file named `resultados.php` in the `PROYECTO` folder. The Explorer sidebar on the left shows the project structure:

- PROYECTO
 - css
 - img
 - js
 - app.js
 - index.php
 - resultados.php

The main editor displays the content of `resultados.php`:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>¡Resultados de Datos!</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <div class="dive2">
11    <h1>Resultados</h1>
12    <center>
13      
14      <?php
15        $nombre = $_POST['Name'];
16        $edad = $_POST['Age'];
17        $ciudad = $_POST['City'];
18        $pasatiempo = $_POST['Hobby'];
19
20        echo '<p><b>Nombre:</b> ' . $nombre . '</p><br>';
21        echo '<p><b>Edad:</b> ' . $edad . '</p><br>';
22        echo '<p><b>Ciudad:</b> ' . $ciudad . '</p><br>';
23        echo '<p><b>Pasatiempo:</b> ' . $pasatiempo . '</p><br>';
24      ?>
25    </center>
26    <h2>¡Bien Hecho!</h2>
27    <div id="popUpOverlay"></div>
28    <div id="popUpBox">
29      <div id="box">
30        <i class="fas fa-question-circle fa-5x"></i>
31        <h1>¿Volver a ingresar datos?</h1>
32        <div id="closeModal"></div>
33      </div>
34    </div>
35    <button onclick="Alert.render('You look very pretty today.')" class="btn">¡Volver a Ingresar!</button>
36    <script src="js/app.js"></script>
37  </body>
38 </html>
39


```

The desktop background shows various icons including 'Papelera de reciclaje', 'Grammarly', 'Este equipo', 'Proyecto', 'Ingeniería Período 6 (...)', 'Slack', 'OSCAR', 'BORRADOR', and 'OscarEsteb...'.

APP.JS

Archivo JavaScript destinado a gestionar la ventana emergente:

- **CustomAlert()** se encarga de construir la estructura de la ventana emergente.
- **render()** es responsable de mostrar el Pop-Up en pantalla.
- **ok()** permite cerrar la ventana emergente.
- El botón redirige al usuario de vuelta al formulario principal.




```
js > JS app.js > CustomAlert
1  var Alert = new CustomAlert();
2
3  function CustomAlert(){
4
5      this.render = function(){
6          //Show Modal
7          let popUpBox = document.getElementById('popUpBox');
8          popUpBox.style.display = "block";
9          //Close Modal
10         document.getElementById('closeModal').innerHTML = '<a href="index.html">button type="button" a href>¡sí quiero!</button></a>';
11     }
12
13     this.ok = function(){
14
15         document.getElementById('popUpBox').style.display = "none";
16         document.getElementById('popUpOverlay').style.display = "none";
17     }
18 }
19
```


INTERFACES DE LA PÁGINA WEB

PÁGINA PRINCIPAL: La pantalla principal ofrece una interfaz donde el usuario puede introducir sus datos personales a través de cajas de texto y enviarlos al sistema usando el botón "Ingresar Datos".

PÁGINA DE RESULTADOS: Aquí se presenta la información proporcionada por el usuario, procesada y mostrada dinámicamente con PHP. Además, se incluyen una imagen ilustrativa, el mensaje "¡Bien hecho!" y un botón que permite regresar al inicio a través de una ventana emergente tipo Pop-Up.

VENTANA EMERGENTE: Esta ventana Pop-Up se activa al hacer clic en el botón para volver. Su función es solicitar una confirmación antes de redirigir al usuario a la página principal, mejorando así la interacción y la experiencia general con el sistema.



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Captura de Datos'. The address bar shows 'localhost/Proyecto/'. The main content area has a dark blue background with a white rectangular form. The form has a title 'CAPTURA DE DATOS PERSONALES' and a subtitle 'INGRESA LOS DATOS QUE SE TE PIDEN'. Below the subtitle is a section header 'Mi primera encuesta'. The form contains four input fields: 'Nombre:' with the value 'OSCAR SANCHEZ', 'Edad:' with the value '32', 'Ciudad donde vives:' with the value 'CULIACAN, SINALOA', and 'Pasatiempo favorito:' with the value 'MEDITAR'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Enviar'.

Field	Value
Nombre:	OSCAR SANCHEZ
Edad:	32
Ciudad donde vives:	CULIACAN, SINALOA
Pasatiempo favorito:	MEDITAR

Papelera de reciclaje

Grammarly

Este equipo

Proyecto

Ingeniería Período 6 (...)

Slack

OSCAR

BORRADOR

¡Resultados de Datos!

localhost/Proyecto/resultados.php

RESULTADOS



Nombre: OSCAR SANCHEZ

Edad: 32

Ciudad: CULIACAN, SINALOA

Pasatiempo: MEDITAR

¡BIEN HECHO!

[¡Volver a Ingresar!](#)

CONCLUSIÓN

En esta actividad se llevó a cabo la implementación de funcionalidades dinámicas en una página web, empleando las tecnologías de JavaScript y PHP. Mediante la utilización de PHP fue posible capturar y presentar la información introducida por el usuario a través de un formulario, utilizando el método POST como mecanismo para la transferencia de datos. Por su parte, JavaScript se utilizó para desarrollar una ventana emergente tipo Pop-Up, contribuyendo significativamente a mejorar la interacción entre el usuario y la interfaz del sistema.

Durante el desarrollo de esta práctica se consolidaron conocimientos sobre el diseño y uso de formularios HTML, la gestión de eventos a través de JavaScript y el procesamiento de datos mediante PHP. Asimismo, se destacó la relevancia del uso de servidores locales, como XAMPP, en la ejecución adecuada de archivos PHP, lo cual fue esencial para el funcionamiento integral del proyecto.

Se complementó la actividad con el fortalecimiento en el manejo de herramientas imprescindibles para el desarrollo web, tales como Visual Studio Code y GitHub. Dichas herramientas fueron fundamentales para integrar tecnologías diversas, logrando desarrollar aplicaciones web con un enfoque más dinámico y funcional.

Esta experiencia fue clave para adquirir competencias esenciales en el ámbito del desarrollo de sistemas web interactivos, proporcionando un marco conceptual que servirá como fundamento para abordar proyectos futuros con características y funcionalidades más avanzadas.

REFERENCIAS

- Walsh, D. (2022, 10 marzo). *Qué es un pop-up, para qué sirve y cómo usarlo con éxito*. HubSpot Blog. <https://blog.hubspot.es/website/uso-ventanas-emergentes>
- De Contenidos de GoDaddy, E. (2026, 13 febrero). *Pop-ups: Qué son, tipos, y cómo diseñar e implementar uno efectivo*. GoDaddy Resources - Spain. <https://www.godaddy.com/resources/es/tecnologia/que-es-pop-up>
- Golan, P. (2026, 20 mayo). 18 ejemplos de pop-up que generan conversiones en tu web. *MailerLite*. <https://www.mailerlite.com/es/blog/inspiring-examples-of-email-pop-ups-and-why-they-work>
- Nirvinekpi. (2025, 12 septiembre). *Pop up: Qué es, tipos y ejemplos en web*. Nirvine KPI. <https://nirvine.com/blog/pop-up/>