

Documentation technique

Projet : Vite & Gourmand — ECF DWWM
Dépôt : <https://github.com/OFF-8/ecf-vite-et-gourmand>
Production : <https://ecf-vite-et-gourmand-self.vercel.app>


1. Réflexions technologiques initiales

Besoin	Choix	Justification	Alternative écartée
Application web dynamique + formulaires	PHP 8 + HTML/CSS/JS	Stack imposée / maîtrisée en formation DWWM ; rendu serveur simple à déployer et à expliquer.	Node/React (surdimensionné pour le périmètre ECF).
UI responsive rapide	Bootstrap 5	Grille, composants accessibles, gain de temps sur formulaires et navigation.	CSS from scratch uniquement (trop long pour le planning).
Données métier relationnelles	MySQL + PDO	Intégrité (FK), transactions implicites via InnoDB, requêtes préparées (anti-injection).	SQLite (moins adapté multi-utilisateurs / hébergement cloud).
Statistiques admin	MongoDB (+ Chart.js)	Exigence sujet NoSQL ; documents de stats flexibles, découplés du schéma relationnel.	Uniquement SQL aggregations (ne satisfait pas l'exigence NoSQL).
Emails transactionnels	PHPMailer (SMTP)	Fiable en prod ; fallback mail() en local.	mail() seul (souvent non fonctionnel en cloud).
Hébergement (sujet : Vercel / Fly / Azure / Heroku)	Vercel (PHP) + MySQL Railway	Déploiement rapide, HTTPS, CI via Git ; MySQL externalisé car Vercel n'héberge pas MySQL.	AlwaysData (excellent PHP mais hors liste stricte du sujet déploiement cloud listé).

2. Environnement de travail

Outil	Usage
Windows 10/11	Poste de développement
XAMPP (Apache + MySQL + PHP 8)	Exécution locale
VS Code / Cursor	Édition, Git
phpMyAdmin / DBeaver	Inspection SQL
Git + GitHub	Versionning, branches feature/*
Figma	Maquettes (wireframes & mockups)
Notion / Trello	Suivi de projet (kanban)
Vercel CLI + Railway	Déploiement et base cloud

3. Architecture applicative



4. Modèle conceptuel de données (MCD simplifié)


ROLE (1,n) — (1,1) UTILISATEUR
UTILISATEUR (0,n) — (1,1) COMMANDE — (1,1) STATUT_COMMANDE
UTILISATEUR (0,n) — (0,1) RESET_PASSWORD_TOKEN
MENU (1,n) — (0,n) PLAT via MENU_PLAT
MENU (1,1) — (0,n) THEME / REGIME
MENU (1,n) — (0,n) IMAGE
PLAT (0,n) — (0,n) ALLERGENE via PLAT_ALLERGENE
COMMANDE (1,1) — (1,1) MENU
COMMANDE (0,1) — (0,1) AVIS
HORAIRE (indépendant)

Schéma SQL détaillé : sql/creation_bdd.sql. Données de démonstration : sql/fixtures.sql.

5. Diagramme de cas d'utilisation (résumé)

Acteur	Cas d'utilisation principaux
Visiteur	Consulter menus, contacter, s'inscrire
Client	Se connecter, commander, suivre, avis, profil, reset MDP
Employé	Gérer commandes/statuts, menus, plats, horaires, avis
Administrateur	Gérer employés, consulter statistiques

6. Diagramme de séquence — passer une commande



7. Sécurité — dispositions prises

Risque	Mesure
Injection SQL	Requêtes préparées PDO systématiques
XSS	htmlspecialchars sur les sorties utilisateur
Mots de passe	password_hash / password_verify (bcrypt) ; règle de complexité à l'inscription
Fixation de session	session_regenerate_id(true) à la connexion
Contrôle d'accès	Vérification du rôle (includes/auth-role.php) sur admin/employé
Création admin	Interdite dans l'UI ; admin uniquement en fixtures SQL
Reset MDP	Token unique + expiration en base
Secrets	Variables d'environnement Vercel / config/local.php (gitignoré)
Messages d'auth	Message d'erreur volontairement vague (pas d'énumération d'emails)
Install cloud	Route install.php protégée par clé

Limite connue (Vercel serverless) : les sessions PHP fichiers peuvent être instables entre lambdas froides. Acceptable pour la démo ECF ; en production durable → sessions Redis/DB.

8. Déploiement — démarche réalisée

1. Préparer le runtime PHP sur Vercel (vercel.json, api/index.php, Composer/PHPMailer).
2. Provisionner MySQL sur Railway (TCP Proxy public *.proxy.rlwy.net).
3. Configurer les variables DB_* / DATABASE_URL sur Vercel (Production + Preview).
4. Déployer (vercel --prod) → alias ecf-vite-et-gourmand-self.vercel.app.
5. Exécuter une fois /install.php?key=vitegourmand2026 pour créer schéma + fixtures.
6. Valider les parcours admin / employé / client.

Détails complémentaires : README.md, DEPLOIEMENT-ECF.md.

9. Structure Git

- main — version stable / production
- develop — intégration

- `feature/*` — une branche par fonctionnalité, merge vers `develop` après tests, puis `develop` → `main`

Documentation technique — ECF Vite & Gourmand.