

Телекоммуникационные технологии. Мини-вопросы.

1). Что такое инкапсуляция.

Это процесс передачи данных с верхнего уровня приложений вниз (по стеку протоколов) к физическому уровню, чтобы быть переданными по сетевой физической среде

2). Для кого предназначены пакеты, имеющие адрес назначения 255.255.255.255.

Всем устройствам в локальной сети.

3). Зачем нужна фрагментация пакетов.

Длина пакета может достигать 64КБ, что может превышать размер фрейма протокола нижнего уровня, в который инкапсулируется пакет. Поскольку пакет может передаваться по средам с разными значениями фрейма, в него был встроен механизм фрагментации.

4). Как отправитель узнает, по какому маршруту отправлять данные в протоколе AODV.

5). Какая основная причина потери пакетов в проводных сетях.

Перегрузка сети, то есть, когда достигается максимальная пропускная способность.

Поскольку процесс пакетной передачи следует определенным шагам, сбои в соединениях могут привести к потере некоторых пакетов.

6). Какая идея лежит в алгоритмах сжатия без потерь.

Основной принцип алгоритмов сжатия базируется на том, что в любом файле, содержащем неслучайные данные, информация частично повторяется.

Используя статистические математические модели можно определить вероятность повторения определённой комбинации символов.

После этого можно создать коды, обозначающие выбранные фразы, и назначить самым часто повторяющимся фразам самые короткие коды.

7). Что такое маскировка звука.

Это явление, при котором порог слышимости определённого звука повышается под влиянием других звуков.

8). Что такое аналоговый сигнал.

9). Что такое цифровой сигнал.

10). Какой протокол транспортного уровня использует сокет без установления соединения.

UDP (User Datagram Protocol)

11). В чем разница между статической и динамической веб-страницей.

Статическая веб-страница - это чаще всего несколько html-файлов. Пользователь не может повлиять на поведение статической страницы.

Динамическая же состоит в основном из html и js файлов. Она позволяет пользователю взаимодействовать с контентом и изменять содержимое страницы.

12). Какой версии http соответствует обозначение *https://* в веб странице.

HTTP1.1. HTTPS - это протокол, состоящий из двух: HTTP и SSL/TSL.

HTTPS - это расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL

13). Недостатки симметричной криптографии.

В отличие от асимметричного шифрования, здесь один ключ используется как для шифрования сообщения, так и для его дешифрования.

Таким образом, если ключ будет перехвачен в незащищённом канале, злоумышленники с лёгкостью могут им воспользоваться.

Остаётся только передавать ключ максимально безопасным способом, что часто не так легко реализовать.

14). Что такое мгновенная отправка данных в QUIC.

15). Разница между ЭЦП и шифрованием на открытых ключах

Разница состоит в том, что шифрование используется для того, чтобы передать зашифрованное сообщение, которое не должно попасть в руки злоумышленнику в изначальном виде.

А ЭПЦ позволяет подтвердить надёжность источника, из которого было получено сообщение.

16). Теорема Котельникова и почему частота дискретизации звуковых файлов 44.1 кГц