[PATCH]Частичное обновление товара (Указан некорректный тип данных параметра "product_id")

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeIntegrationLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Environments: Postman

v.11.1.14

Pre-conditions

- 1. Необходимо предварительно выполнить запрос на добавление товара. Далее ID созданного товара будет использоваться в строке URL.
- 2. Создан запрос в "Постман", в дропдауне выбран метод "РАТСН".

Нажать кнопку "Send"

3. Headers: Content-Type: Applications/json

Post-conditions

Action

После проверки удалить созданный товар

| Step | 1 |
|-----------------|--|
| Action | В поле ввода URL ввести : |
| Input data | https://qa.demoshopping.ru/products/id/"ID ранее созданного товара" |
| Expected result | В поле отображается введенное значение |
| Step | 2 |
| Action | В тело запроса ввести значение: |
| Input data | { "product_id":"qwerty", "name": "test", "description": "test", "price": 111, "category": "test", "manufacturer": "test" "imageUrl": "http//test.jpg", "freeShipping": "1" или "0" } |
| Expected result | В поле тела запроса отображается введенное значение |
| Step | 3 |

Input data

| Expected result | Выполнен запрос |
|-----------------|---|
| Step | 4 |
| Action | Проверить статус-код ответа |
| Input data | |
| Expected result | Статус код ответа: "400 Bad request" |
| Step | 5 |
| Action | Просмотреть заголовки ответа |
| Input data | |
| Expected result | <meta charset="utf-8"/> <title>Error</title> |

[GET]Получение списка всех продуктов

SeverityPriorityBehaviorType0 Normal0 MediumPositiveIntegrationLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Environments: Postman

v.11.1.14

Pre-conditions

- 1. Кеш и куки почищены.(для корректной проверки времени и объема памяти ответа);
- 2. Создан запрос в "Постман", в дропдауне выбран метод "GET".

| Step | 1 |
|-----------------|--|
| Action | В поле ввода URL ввести : |
| Input data | https://qa.demoshopping.ru/products |
| Expected result | В поле отображается введенное значение |
| Step | 2 |
| Action | Нажать кнопку "Send" |
| Input data | |
| Expected result | Выполнен запрос |
| Step | 3 |
| Action | Проверить статус-код ответа |
| Input data | |
| Expected result | Статус код ответа: "200 ОК" |
| Step | 4 |
| Action | Проверить время ответа |
| Input data | |

| Expected result | Время ответа соответствует требованиям | |
|-----------------|---|--|
| Step | 5 | |
| Action | Просмотреть заголовки ответа | |
| Input data | | |
| Expected result | Информация в заголовках соответствует требованиям и реальности (по дате и времени), формату данных. | |
| Step | 6 | |
| Action | Просмотреть в окне ответа список товаров | |
| Input data | | |
| Expected result | В окне ответа отображается список всех товаров | |

[POST]Добавление нового товара в каталог

SeverityPriorityBehaviorType0 NormalO MediumPositiveIntegrationLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Environments: Postman

v.11.1.14

Pre-conditions

1. Создан запрос в "Постман", в дропдауне выбран метод "POST".

2. Headers: Content-Type: Applications/json

Post-conditions

После проверки удалить созданный товар

| Step | 1 |
|-----------------|---|
| Action | В поле ввода URL ввести : |
| Input data | https://qa.demoshopping.ru/add-product |
| Expected result | В поле отображается введенное значение |
| Step | 2 |
| Action | В тело запроса ввести значение: |
| Input data | <pre>{ "product_id":"PN{{\$randomInt}}", "name": "pr{{\$randomInt}}", "description": "This Pr{{\$randomCatchPhraseDescriptor}}", "price": {{\$randomInt}}, "category": "PR2{{\$randomProductMaterial}}", "manufacturer": "2Man{{\$randomAbbreviation}}", "imageUrl": "{{\$randomImageUrl}}1222323", "freeShipping": {{\$randomBoolean}} }</pre> |
| Expected result | В поле тела запроса отображается введенное значение |
| Step | 3 |
| Action | Нажать кнопку "Send" |
| Input data | |

| Expected result | Выполнен запрос | |
|-----------------|---|--|
| Ston | 4 | |
| Step | 4 | |
| Action | Проверить статус-код ответа | |
| Input data | | |
| Expected result | Статус код ответа: "200 ОК" | |
| | | |
| Step | 5 | |
| Action | Проверить надпись в теле ответа | |
| Input data | | |
| Expected result | В теле ответа отображается надпись: "Продукт успешно добавлен с ID: " | |
| | | |
| Step | 6 | |
| Action | Просмотреть заголовки ответа | |
| Input data | | |
| Expected result | Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=utf-8 Access-Control-Allow-Origin: * | |

No

[DELETE]Удаление товара

Priority Severity **Behavior Type** O Normal O Medium Positive Integration Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted

Module

Actual

Environments : Postman

v.11.1.14

Pre-conditions

- 1. Необходимо предварительно выполнить запрос на добавление товара. Далее ID созданного товара будет использоваться в строке URL.
- 2. Создан запрос в "Постман", в дропдауне выбран метод "DELETE".
- 3. Headers:

Content-Type: Applications/json

| Step | 1 |
|-----------------|---|
| Action | В поле ввода URL ввести : |
| Input data | https://qa.demoshopping.ru/products/id/"ID ранее созданного товара" |
| Expected result | В поле отображается введенное значение |
| Step | 2 |
| Action | Нажать кнопку "Send" |
| Input data | |
| Expected result | Выполнен запрос |
| Step | 3 |
| Action | Проверить статус-код ответа |
| Input data | |
| Expected result | Статус код ответа: "200 ОК" |
| Step | 4 |
| Action | Проверить надпись в теле ответа |
| Input data | |

| Expected result | В теле ответа отображается надпись: "Товар удалён" |
|-----------------|---|
| Step | 5 |
| Action | Просмотреть заголовки ответа |
| Input data | |
| Expected result | Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=utf-8 Access-Control-Allow-Origin: * |

[PUT]Полное обновление товара

| Severity | Priority | Behavior | Туре |
|----------|----------|-----------|-------------|
| O Normal | O Medium | Positive | Integration |
| Layer | ls Flaky | Milestone | Automation |
| Not set | No | - | Manual |
| Status | Is Muted | | |
| Actual | No | | |

Module

Environments: Postman

v.11.1.14

Pre-conditions

- 1. Необходимо предварительно выполнить запрос на добавление товара. Далее ID созданного товара будет использоваться в строке URL.
- 2. Создан запрос в "Постман", в дропдауне выбран метод "РИТ".
- 3. Headers:
 - Content-Type: Applications/json
- 4. В теле запроса, в параметре "FreeShipping" указывается противоположное значение от полученного при создании товара.

Post-conditions

После проверки удалить обновленный товар

| Step | 1 |
|-----------------|---|
| Action | В поле ввода URL ввести : |
| Input data | https://qa.demoshopping.ru/products/id/"ID ранее созданного товара" |
| Expected result | В поле отображается введенное значение |
| Step | 2 |
| Action | В тело запроса ввести значение: |
| Input data | { "product_id":"123", "name": "test", "description": "test", "price": 111, "category": "test", "manufacturer": "test" "imageUrl": "http//test.jpg", "freeShipping": "1" или "0" } |
| Expected result | В поле тела запроса отображается введенное значение |
| Step | 3 |

| Action | Нажать кнопку "Send" |
|-----------------|---|
| Input data | |
| Expected result | Выполнен запрос |
| Step | 4 |
| Action | Проверить статус-код ответа |
| Input data | |
| Expected result | Статус код ответа: "200 ОК" |
| Step | 5 |
| Action | Проверить надпись в теле ответа |
| Input data | |
| Expected result | В теле ответа отображается надпись: "Товар обновлён" |
| Step | 6 |
| Action | Просмотреть заголовки ответа |
| Input data | |
| Expected result | Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=utf-8 Access-Control-Allow-Origin: * |