## Авторизация пользователя с валидными данными логина и пароля

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <u><span style="color:var(md-font-color-invalid)">ссылке</span></u>
Input data	
Expected result	Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В поле входа ввести данные
Input data	"Логин": qwerty123 "Пароль": qwerty123
Expected result	В полях "Логин", "Пароль" отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Появление сообщения об успешной авторизации. Кнопка "Войти", меняется на кнопку "Выйти"

## Регистрация пользователя с использованием не валидных данных

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ccылке</span>
Input data	
Expecte result	d <sub>Открыта</sub> страница авторизации
Step	2
Action	В окне регистрации, в поле "Пароль" ввести не валидные данные графы "Негативный класс" из <u><span st<="" u=""> yle="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	   
Expecte result	d <sub>В поле</sub> "Пароль", отображаются введенные значения
Step	1
Action	В окне регистрации, в поле "Логин" ввести не валидные данные графы "Негативный класс" из <u><span styl<="" u=""> e="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	d <sub>В поле</sub> "Логин", отображаются введенные значения
Step	2
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data	
Expected result	Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одн цифру".
Step	3
Action	В окне регистрации, в поле "Логин" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style="&lt;/u"> "color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expected result	d В поле "Логин", отображаются введенные значения
Step	4
Action	В окне регистрации, поле "Пароль" оставить незаполненным
Input data	
Expected result	Поле "Пароль" не заполнено
Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одн цифру".
Step	6
Action	В окне регистрации, в поле "Пароль" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style<="" u=""> ="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expected result	В поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	7
Action	В окне регистрации, поле "Логин" оставить незаполненным
Input data	

Expected Поле "Логин" не заполнено

Step 3

Action Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Туро сто и Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы.

Expected Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, result  $\begin{array}{c} \text{Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, <math>\text{qudpy}$  и символы:  $_{\text{симроу"}}$ .

## Регистрация пользователя с повторным использованием данных

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь зарегистрирован в системе

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ссылке</span>
Input data	
Expected result	Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В поле регистрации ввести валидные данные
Input data	"Логин" : qwerty123 "Пароль" : qwerty123
Expected result	В полях "Логин", "Пароль" отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появление сообщения об ошибке регистрации.

# Регистрация пользователя с использованием не валидных данных "Пароля"

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ссылке</span>
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В окне регистрации, в поле "Логин" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style="&lt;/u"> "color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	   
Expecte result	d В поле "Логин", отображаются введенные значения
Step	1
Action	В окне регистрации, в поле "Пароль" ввести не валидные данные графы "Негативный класс" из <u><span st<="" u=""> yle="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	d В поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

#### Input data

Expected Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, result цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Авторизация пользователя с использованием спец. символов в поле "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Input data

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ccылке</span>
Input data	
Expecte result	<sup>ed</sup> Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В окне авторизации, в поле "Логин" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style="&lt;/u"> <u>"color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</u></span></u>
Input data	
Expecte result	ed В поле "Логин", отображаются введенные значения
Step	1
Action	В окне авторизации, в поле "Пароль" ввести данные
Input data	!"Nº;%:?*
Expecte result	<sup>ed</sup> В поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"

Expected Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, result цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Регистрация пользователя с валидными данными логина и пароля

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ccылкe</span>
Input data	
Expecte result	<sup>ed</sup> Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В поле регистрации ввести валидные данные из <u><span style="color:var(md-font-color-passed)">таблицы <u></u></span></u> <span style="color:var(md-font-color-passed)"> </span> , графа "Позитивный класс"
Input data	
Expecte result	ed В полях "Логин", "Пароль" отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte result	ed Появление сообщения об успешной регистрации. Кнопка "Войти", меняется на кнопку "Выйти"

## Регистрация пользователя с использованием не валидных данных "Логина"

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ссылке</span>
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В окне регистрации, в поле "Пароль" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style<="" u=""> ="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	   
Expecte result	d В поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	1
Action	В окне регистрации, в поле "Логин" ввести не валидные данные графы "Негативный класс" из <u><span styl<="" u=""> e="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	d В поле "Логин", отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

#### Input data

Expected Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, result цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

### Авторизация пользователя с использованием спец. символов в поле "Логин"

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Input data

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <u><span style="color:var(md-font-color-invalid)">ccылкe</span></u>
Input data	
Expecte result	d Открыта страница авторизации
Step	2
Action	В окне авторизации, в поле "Логин" ввести валидные данные
Input data	!"№;%:?*
Expecte result	d <sub>В поле "Логин", отображаются введенные значения</sub>
Step	1
Action	В окне авторизации, в поле "Пароль" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style<="" u=""> ="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> В поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"

Expected Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, result цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## **Авторизация пользователя с использованием не валидных** данных

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Parameters**

Environment: Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации по <span style="color:var(md-font-color-invalid)">ccылке</span>
Input data	
Expecte result	d <sub>Открыта</sub> страница авторизации
Step	2
Action	В окне авторизации, в поле "Пароль" ввести не валидные данные графы "Негативный класс" из <u><span st<="" u=""> yle="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	  
Expecte result	<sup>d</sup> в поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	1
Action	В окне авторизации, в поле "Логин" ввести не валидные данные графы "Негативный класс" из <u><span styl<="" u=""> e="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	d <sub>В поле "Логин", отображаются введенные значения</sub>
Step	2
Action	Нажать кнопку "Войти"

data	
Expecte result	dПоявление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
Step	3
Action	В окне авторизации, в поле "Логин" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style="&lt;/u"> "color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	d В поле "Логин", отображаются введенные значения
Step	4
Action	В окне авторизации, поле "Пароль" оставить незаполненным
Input data	
Expecte result	d Поле "Пароль" не заполнено
Step	5
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expecte result	d Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
Step	6
Action	В окне авторизации, в поле "Пароль" ввести валидные данные графы "Позитивный класс" из <u><span style<="" u=""> ="color:var(md-font-color-passed)"&gt;таблицы</span></u>
Input data	
Expecte result	d В поле "Пароль", отображаются введенные значения
Step	7
Action	В окне авторизации, поле "Логин" оставить незаполненным
Input	

Input

Expecte result	ed Поле "Логин" не заполнено
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

Expected Появление сообщения об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, result цифры и символы: \_. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

# Открытие вкладок "Корзина/Оплата/История заказов" неавторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь неавторизован

#### **Parameters**

Environment: Windows 11 Pro Version 23H2 22631.4037, Google Chrome Версия: 127.0.6533.100

Step	1
Action	Открыть <u>qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Страница <u>qa.demoshopping.ru</u> открыта
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации
Step	3
Action	Нажать на вкладку "Оплата"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации
Step	4
Step	4
Action	Нажать на вкладку "История заказов"
Input data	

### Изменение цены товара в поле фильтрации

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Пользователь авторизован;
- 2. Все фильтры сброшены.

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected res	sultОткрыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	1
Action	В поле фильтрации, в графе "Мин. цена" указать значение с клавиатуры
Input data	"-1"
Expected res	sultB поле "Мин. цена" отображается введенное значение
Step	1
Action	Нажать кнопку "применить фильтры"
Input data	
Expected res	sultПоявление сообщения об ошибке
Step	2
Action	В поле фильтрации, в графе "Мин. цена" с помощью кнопки "button number" установить значение
Input data	"-1"
Expected res	sultОтсутствие возможности с помощью "button number" установить отрицательное значение

Step	2
Action	В поле фильтрации, в графе "Макс. цена" указать значение с клавиатуры
Input data	"-1"
Expected res	ultВ поле "Макс. цена" отображается введенное значение
Step	1
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected res	ultПоявление сообщения об ошибке
Step	3
Action	В поле фильтрации, в графе "Макс. цена" с помощью кнопки "button number" установить значени е
Input data	"-1"
Expected res	sultОтсутствие возможности с помощью "button number" установить отрицательное значение

# **Каталог товаров : сверка информации, отображаемой в** карточке товара

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь зарегистрирован

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expecte result	d Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Сверить информацию, отображаемую в карточке товара, а именно: изображение, название, описание, ц ену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке с <pre><span style="color:var(md-font-color-blocked)">макетом</span></pre> /span>
Input data	
Expecte result	d Информация, указанная в макете соответствует информации, отображаемой в карточке товара

# **Каталог товаров : сверка визуального отображения до 6** карточек на странице

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь зарегистрирован

#### **Parameters**

Action

Открыть страницу №10

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	1
Action	В пагинации нажать на страницу №2
Input data	
Expected result	Открыта страница №2
Step	2
Action	Сверить, что на странице отображается до 6 карточек товаров c <u>span style="color:var(md-font-color-blocked)"&gt;макетом</u>
Input data	
Expected result	На странице отображается до 6 карточек товаров
Step	3

Input data	
Expected result	Открыта страница №10
Step	4
Action	Сверить, что на странице отображается до 6 карточек товаров c <u><span style="color:var(md-font-color_blocked)">макетом</span></u>
Input data	
Expected result	На странице отображается до 6 карточек товаров

No

# **Каталог товаров : появление сообщения об ошибке загрузки** товара

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Not set

- 1. Пользователь зарегистрирован;
- 2. Созданы условия по ошибке загрузки товара / создан товар без изображения и информации о нем.

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Сверить, что на странице, в которую был помещен товар "с ошибкой" загрузки, отображается сообщ ение об ошибке загрузки
Input data	
Expected result	На странице, в карточке "товара с ошибкой загрузки" отображается сообщение об ошибке загрузки.

# Обновление списка товаров согласно выбранной фильтрации и сортировке

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь зарегистрирован;

#### **Parameters**

Step

2

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Согласно <u><span style="color:var(md-font-color-blocked)">таблицы</span></u> <span style="color:var(md-font-color-blocked)"> </span> провести все комбинации сортировки
Input data	
Expected result	Выбраны и пройдены все комбинации из таблицы
Step	1
Action	Сверить отображаемую информацию с выбранными критериями сортировки и фильтрации
Input data	
Expected result	Отображаемая информация соответствует критериям выбранной сортировки и фильтрации

Action	Сверить каталог товаров согласно выбранным критериям сортировки и фильтрации
Input data	
Expected result	Обновленный список товаров соответствует выбранным критериям сортировки и фильтрации

### Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь зарегистрирован;

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Выбрать любую карточку товара и с помощью кнопки изменения количества товара, установить значение :"3"
Input data	
Expected result	В поле количества товара отображается выбранное значение
Step	1
Action	Удалить введенное значение и в поле : "Количество товара" вписать с клавиатуры значение: "4"
Input data	
Expected result	В поле:"Количество товара" отображается введенное значение
Step	3
Action	Нажать на кнопку "добавить в корзину"
Input data	

Expected result	Кнопка нажата
Step	1
Action	Убедиться в появлении сообщения об успешном добавлении и сверить его с <u>изображением в требовании</u>
Input data	
Expected result	Сообщение об успешном добавлении товара в корзину появляется и соответствует макету в требова нии

## **Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем**

Severity Priority Behavior Type

O Normal O Medium Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь не авторизован;

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Выбрать любую карточку товара и нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Появление сообщения о просьбе войти в систему

### Добавление товара в корзину в количестве = "0"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь авторизован;

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Выбрать любую карточку товара и с помощью клавиатуры ввести в поле: "Количество товара" значение ="0"
Input data	
Expected result	В поле "Количество товара" отображается введенное значение
Step	1
Action	Нажать кнопку "добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Появление сообщения об ошибкке

No

# Корректность отображения списка товаров при невыбранных критериях сортировки и фильтрации

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Not set

1. Пользователь авторизован;

2. Все фильтры сброшены.

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	2
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров не меняется
Step	1
Action	Нажать кнопку "сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров не меняется

### Фильтрация списка товаров при не валидном значении цены

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Пользователь авторизован;
- 2. Все фильтры сброшены.

#### **Parameters**

Environment: "Windows 10 Version 22H2 Google Chrome Версия 124.0.6367.62 "

Step	1
Action	Открыть страницу <u>интернет-магазина</u>
Input data	
Expected result	Открыта главная страница интернет-магазина с каталогом товаров
Step	1
Action	В поле фильтрации, в графе "Мин. цена" указать значение
Input data	"9999999"
Expected result	В поле "Мин. цена" отображается введенное значение
Step	2
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Отображение сообщения об отсутствии товаров согласно выбранным категориям