






B0: Q²[0.99,1.40] x_B[0,1] |t|[0.45,2]
A_LU
<Q²> = 1.18 GeV²
<x_B> = 0.001297
<-t> = 0.95 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<3.60e-04, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 1.14 GeV²
<x_B> = 0.0003165
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<3.60e-04, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 1.14 GeV²
<x_B> = 0.0003173
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<3.60e-04, 0.14<|t|<0.26
<Q²> = 1.14 GeV²
<x_B> = 0.0003152
<-t> = 0.19 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h (Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<3.60e-04, 0.26<|t|<0.45
<Q²> = 1.13 GeV²
<x_B> = 0.000313
<-t> = 0.30 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 3.60e-04<x_B<5.60e-04, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 1.21 GeV²
<x_B> = 0.0004348
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 3.60e-04<x_B<5.60e-04, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 1.20 GeV²
<x_B> = 0.0004382
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 3.60e-04<x_B<5.60e-04, 0.14<|t|<0.24
<Q²> = 1.19 GeV²
<x_B> = 0.0004482
<-t> = 0.18 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 3.60e-04<x_B<5.60e-04, 0.24<|t|<0.45
<Q²> = 1.19 GeV²
<x_B> = 0.0004585
<-t> = 0.28 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 5.60e-04<x_B<1.00e+00, 0.01<|t|<0.10
<Q²> = 1.19 GeV²
<x_B> = 0.003604
<-t> = 0.07 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 5.60e-04<x_B<1.00e+00, 0.10<|t|<0.16
<Q²> = 1.19 GeV²
<x_B> = 0.004029
<-t> = 0.13 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 5.60e-04<x_B<1.00e+00, 0.16<|t|<0.26
<Q²> = 1.19 GeV²
<x_B> = 0.003936
<-t> = 0.20 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



9.90e-01<Q²<1.40e+00 GeV², 5.60e-04<x_B<1.00e+00, 0.26<|t|<0.45
<Q²> = 1.19 GeV²
<x_B> = 0.00366
<-t> = 0.30 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



B0: Q²[1.40,2.50] x_B[0,1] |t|[0.45,2]
A_LU
<Q²> = 1.79 GeV²
<x_B> = 0.001779
<-t> = 0.97 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<5.40e-04, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 1.65 GeV²
<x_B> = 0.0004604
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<5.40e-04, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 1.63 GeV²
<x_B> = 0.0004659
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<5.40e-04, 0.14<|t|<0.26
<Q²> = 1.63 GeV²
<x_B> = 0.0004678
<-t> = 0.19 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 0.00e+00<x_B<5.40e-04, 0.26<|t|<0.45
<Q²> = 1.62 GeV²
<x_B> = 0.0004676
<-t> = 0.30 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 5.40e-04<x_B<7.80e-04, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 1.96 GeV²
<x_B> = 0.0006367
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 5.40e-04<x_B<7.80e-04, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 1.92 GeV²
<x_B> = 0.0006396
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 5.40e-04<x_B<7.80e-04, 0.14<|t|<0.24
<Q²> = 1.89 GeV²
<x_B> = 0.0006429
<-t> = 0.18 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 5.40e-04<x_B<7.80e-04, 0.24<|t|<0.45
<Q²> = 1.86 GeV²
<x_B> = 0.0006493
<-t> = 0.29 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 7.80e-04<x_B<1.00e+00, 0.01<|t|<0.10
<Q²> = 1.88 GeV²
<x_B> = 0.004472
<-t> = 0.07 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 7.80e-04<x_B<1.00e+00, 0.10<|t|<0.16
<Q²> = 1.87 GeV²
<x_B> = 0.005377
<-t> = 0.13 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 7.80e-04<x_B<1.00e+00, 0.16<|t|<0.26
<Q²> = 1.87 GeV²
<x_B> = 0.005514
<-t> = 0.20 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



1.40e+00<Q²<2.50e+00 GeV², 7.80e-04<x_B<1.00e+00, 0.26<|t|<0.45
<Q²> = 1.88 GeV²
<x_B> = 0.005112
<-t> = 0.30 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



B0: Q²[2.50,100.00] x_B[0,1] |t|[0.45,2]
A_LU
<Q²> = 7.94 GeV²
<x_B> = 0.004811
<-t> = 0.89 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 0.00e+00<x_B<1.14e-03, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 3.22 GeV²
<x_B> = 0.0008842
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 0.00e+00<x_B<1.14e-03, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 3.24 GeV²
<x_B> = 0.0008966
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 0.00e+00<x_B<1.14e-03, 0.14<|t|<0.26
<Q²> = 3.22 GeV²
<x_B> = 0.000906
<-t> = 0.19 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 0.00e+00<x_B<1.14e-03, 0.26<|t|<0.45
<Q²> = 3.14 GeV²
<x_B> = 0.0009144
<-t> = 0.30 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 1.14e-03<x_B<2.08e-03, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 4.87 GeV²
<x_B> = 0.001533
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 1.14e-03<x_B<2.08e-03, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 4.85 GeV²
<x_B> = 0.001537
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 1.14e-03<x_B<2.08e-03, 0.14<|t|<0.26
<Q²> = 4.79 GeV²
<x_B> = 0.001535
<-t> = 0.19 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 1.14e-03<x_B<2.08e-03, 0.26<|t|<0.45
<Q²> = 4.79 GeV²
<x_B> = 0.001543
<-t> = 0.30 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 2.08e-03<x_B<1.00e+00, 0.01<|t|<0.08
<Q²> = 13.87 GeV²
<x_B> = 0.008033
<-t> = 0.05 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 2.08e-03<x_B<1.00e+00, 0.08<|t|<0.14
<Q²> = 13.17 GeV²
<x_B> = 0.00856
<-t> = 0.11 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 2.08e-03<x_B<1.00e+00, 0.14<|t|<0.24
<Q²> = 13.09 GeV²
<x_B> = 0.009427
<-t> = 0.18 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]


Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]


2.50e+00<Q²<1.00e+02 GeV², 2.08e-03<x_B<1.00e+00, 0.24<|t|<0.45
<Q²> = 12.45 GeV²
<x_B> = 0.009539
<-t> = 0.29 GeV²
ePIC Performance 26.07.1, 9x130 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 0.5 fb⁻¹
φ_h(Reco) [deg]


A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]


A_LT
φ_h [deg]


Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]