
$A_{LU}^{\sin\phi}$
ePIC **Performance 26.07.1, 9x130 GeV**
ep → e'p'γ, L_{proj} = 0.5 fb^{-1}
$0.99 < Q^2 < 1.40$ GeV^2
<x_B> = 0.000313
<x_B> = 0.0004585
<x_B> = 0.00366
-t [GeV^2]
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1


$A_{LU}^{\sin\phi}$
ePIC **Performance 26.07.1, 9x130 GeV**
ep → e'p'γ, L_{proj} = 0.5 fb^{-1}
1.40 < Q^2 < 2.50 GeV^2
<x_B> = 0.0004676
<x_B> = 0.0006493
<x_B> = 0.005112
-t [GeV^2]
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1


$A_{LU}^{\sin\phi}$
ePIC **Performance 26.07.1, 9x130 GeV**
ep → e'p'γ, L_{proj} = 0.5 fb^{-1}
$2.50 < Q^2 < 100.00$ GeV^2
<x_B> = 0.0009144
<x_B> = 0.001543
<x_B> = 0.009539
-t [GeV^2]
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1