






B0: Q²[0.99,1.40] x_B[0,1] |t|[1.9,2]
A_LU
A_UT
A_LT
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0,0.00016] |t|[0.01,0.06]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0,0.00016] |t|[0.06,0.12]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0,0.00016] |t|[0.12,0.24]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0,0.00016] |t|[0.24,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00016,0.00018] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00016,0.00018] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00016,0.00018] |t|[0.16,0.36]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00016,0.00018] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00018,0.00022] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00018,0.00022] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00018,0.00022] |t|[0.16,0.32]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00018,0.00022] |t|[0.32,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00022,0.00028] |t|[0.01,0.1]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00022,0.00028] |t|[0.1,0.2]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00022,0.00028] |t|[0.2,0.42]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00022,0.00028] |t|[0.42,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00028,0.0004] |t|[0.01,0.1]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00028,0.0004] |t|[0.1,0.18]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00028,0.0004] |t|[0.18,0.36]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00028,0.0004] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.0004,0.00064] |t|[0.01,0.1]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.0004,0.00064] |t|[0.1,0.18]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.0004,0.00064] |t|[0.18,0.34]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.0004,0.00064] |t|[0.34,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00064,0.00136] |t|[0.01,0.12]
A_LU
A_UT
A_LT
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb^-1
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00064,0.00136] |t|[0.12,0.22]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00064,0.00136] |t|[0.22,0.42]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[0.99,1.40] x_B[0.00064,0.00136] |t|[0.42,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00136,1] |t|[0.01,0.1]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00136,1] |t|[0.1,0.2]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00136,1] |t|[0.2,0.4]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[0.99,1.40] x_B[0.00136,1] |t|[0.4,1.9]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



B0: Q²[1.40,2.50] x_B[0,1] |t|[1.9,2]
A_LU
A_UT
A_LT
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0,0.00022] |t|[0.01,0.08]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]
A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]
A_{LT}
ϕ_h [deg]
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0,0.00022] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0,0.00022] |t|[0.16,0.38]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0,0.00022] |t|[0.38,1.9]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00022,0.00026] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00022,0.00026] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00022,0.00026] |t|[0.16,0.36]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00022,0.00026] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00026,0.0003] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00026,0.0003] |t|[0.08,0.16]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00026,0.0003] |t|[0.16,0.34]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00026,0.0003] |t|[0.34,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.0003,0.00036] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]
A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]
A_LT
φ_h [deg]
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.0003,0.00036] |t|[0.08,0.16]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.0003,0.00036] |t|[0.16,0.32]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.0003,0.00036] |t|[0.32,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00036,0.00046] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00036,0.00046] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00036,0.00046] |t|[0.16,0.34]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00036,0.00046] |t|[0.34,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00046,0.00068] |t|[0.01,0.1]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00046,0.00068] |t|[0.1,0.2]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00046,0.00068] |t|[0.2,0.44]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00046,0.00068] |t|[0.44,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00068,0.00124] |t|[0.01,0.1]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00068,0.00124] |t|[0.1,0.2]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00068,0.00124] |t|[0.2,0.38]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00068,0.00124] |t|[0.38,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00124,0.00402] |t|[0.01,0.12]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00124,0.00402] |t|[0.12,0.22]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00124,0.00402] |t|[0.22,0.4]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00124,0.00402] |t|[0.4,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb^-1
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[1.40,2.50] x_B[0.00402,1] |t|[0.01,0.12]
A_LU
A_UT
A_LT
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
Counts / 36 deg
φ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00402,1] |t|[0.12,0.22]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00402,1] |t|[0.22,0.38]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[1.40,2.50] x_B[0.00402,1] |t|[0.38,1.9]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]
Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



B0: Q²[2.50,100.00] x_B[0,1] |t|[1.9,2]
A_LU
A_UT
A_LT
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0,0.0004] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0,0.0004] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0,0.0004] |t|[0.16,0.38]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0,0.0004] |t|[0.38,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.0004,0.0005] |t|[0.01,0.08]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.0004,0.0005] |t|[0.08,0.16]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.0004,0.0005] |t|[0.16,0.36]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.0004,0.0005] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0005,0.00062] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0005,0.00062] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0005,0.00062] |t|[0.16,0.36]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.0005,0.00062] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00062,0.00076] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00062,0.00076] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00062,0.00076] |t|[0.16,0.36]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00062,0.00076] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00076,0.00096] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00076,0.00096] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00076,0.00096] |t|[0.16,0.36]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00076,0.00096] |t|[0.36,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00096,0.00126] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00096,0.00126] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00096,0.00126] |t|[0.16,0.34]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00096,0.00126] |t|[0.34,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
ϕ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_LT
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00126,0.00174] |t|[0.01,0.08]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00126,0.00174] |t|[0.08,0.16]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00126,0.00174] |t|[0.16,0.34]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00126,0.00174] |t|[0.34,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00174,0.0026] |t|[0.01,0.08]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00174,0.0026] |t|[0.08,0.16]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00174,0.0026] |t|[0.16,0.34]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00174,0.0026] |t|[0.34,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0026,0.00458] |t|[0.01,0.1]
A_LU
A_UT
A_LT
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0026,0.00458] |t|[0.1,0.18]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0026,0.00458] |t|[0.18,0.38]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.0026,0.00458] |t|[0.38,1.9]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00458,1] |t|[0.01,0.1]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]



A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]



A_{LT}
ϕ_h [deg]



Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]



RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00458,1] |t|[0.1,0.2]
A_{LU}
A_{UT}
A_{LT}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
MC gen.
Raw reco.
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
Counts / 36 deg
ϕ_h [deg]



RP: Q²[2.50,100.00] x_B[0.00458,1] |t|[0.2,0.4]
A_LU
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_proj = 1.2 fb⁻¹
φ_h [deg]



A_UT
MC gen.
Raw reco.
φ_h [deg]



A_LT
φ_h [deg]


Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
φ_h [deg]


RP: Q^2[2.50,100.00] x_B[0.00458,1] |t|[0.4,1.9]
A_{LU}
ePIC Performance 26.07.1, 9x275 GeV
ep → e'p'γ, L_{proj} = 1.2 fb^{-1}
ϕ_h [deg]


A_{UT}
MC gen.
Raw reco.
ϕ_h [deg]


A_{LT}
ϕ_h [deg]


Counts / 36 deg
e-, p-
e-, p+
e+, p-
e+, p+
ϕ_h [deg]